



EXLECO WaveMaster 15000 - Pompka do akwarium 360°

Indeks: 748975 Producent: EXLECO Kod producenta: JVP232

Cena: **190.55 zł**

Opis

EXLECO Wavemaker pompa prądowa do akwarium, 15 000 l/h, 26 W, pompa cyrkulacyjna, falista, JVP-232 Wave Maker obracana o 360°, do akwariów ze słodką i słoną wodą

Producent: EXLECO

Poznaj innowacyjną pompę prądową do akwarium EXLECO Wavemaker! Oferuje wydajność 15 000 l/h i niski pobór mocy 26 W. Idealna do akwariów ze słodką i słoną wodą, zapewniając naturalne warunki ekologiczne dla ryb i roślin.

Dzięki funkcji 360° obrotu uchwytu i dysz pompa zapewnia równomierne rozpraszanie wody oraz skuteczne usuwanie zanieczyszczeń. Dodatkowo, trójkątna konstrukcja gwarantuje cichą pracę i stabilność.

Wyposażona w przyssawkę chroniącą szkło akwarium, pompa JVP-232 Wave Maker jest łatwa w montażu i regulacji. Bezpieczna dla ryb i prosty sposób na zachowanie czystości w akwarium. Odkryj nowy poziom cyrkulacji wodnej!

- ▲ JVP-232 pompa prądowa do akwariów z wodą słodką i słoną, nadaje się do akwariów z malajajajami, akwariów rafą koralową. Uchwyt i dysze obracane o 360° zapewniają lepsze działanie wałów. Symulują naturalne środowisko ekologiczne i dysperguje przepływ wody.
- ▲ Czyścić pokarm dla ryb i odchody rybne na spodzie akwarium, zmniejsza zanieczyszczenia wody. Wzmocnij wymianę mikroorganizmów w wodzie i utrzymuj akwarium w czystości.
- ▲ Swobodny obrót o 360 stopni, obsługa części ceramicznych, bardzo cicha. Trójkątna konstrukcja gumowa, stabilne drgania silnika i izolują szum uderzeń obudowy.
- ▲ Przyssawka zapobiega zarysowaniom akwarium. Wystarczy przesunąć przyssawkę poza akwarium, aby ustawić położenie pompy. Maksymalna grubość szkła akwarium wynosi 15 mm. Działanie pompy surfingowej można regulować.
- ▲ Ważne: ⚠1. Aby akwarium nie rozbić, nie należy pozostawiać anody i katody podczas instalacji magnezu. Należy zainstalować prawidłowo zgodnie z instrukcją obsługi (może nie być dostępna w języku polskim).

- **maksymalna wysokość podnoszenia:** centimeters
- **kolor:** Jvp-232 15000l/H
- **waga opakowania przedmiotu:** 1.04 kilograms
- **producent:** EXLECO
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 8431250769669
- **zalecane węzły przeglądu:** 20855653031
- **punkt znaku wypunktowania:** ▲ JVP-232 pompa prądowa do akwariów z wodą słodką i słoną, nadaje się do akwariów z malajajajami, akwariów rafą koralową. Uchwyt i dysze obracane o 360° zapewniają lepsze działanie wałów.

Symulują naturalne środowisko ekologiczne i dysperguje przepływ wody., ▲ Czyścić pokarm dla ryb i odchody rybne na spodzie akwarium, zmniejsza zanieczyszczenia wody. Wzmocnij wymianę mikroorganizmów w wodzie i utrzymuj akwarium w czystości., ▲ Swobodny obrót o 360 stopni, obsługa części ceramicznych, bardzo cicha. Trójkątna konstrukcja gumowa, stabilne drgania silnika i izolują szum uderzeń obudowy., ▲ Przyssawka zapobiega zarysowaniom akwarium. Wystarczy przesunąć przyssawkę poza akwarium, aby ustawić położenie pompy. Maksymalna grubość szkła akwarium wynosi 15 mm. Działanie pompy surfingowej można regulować., ▲ Ważne: △1. Aby akwarium nie rozbić, nie należy pozostawiać anody i katody podczas instalacji magnezu. Należy zainstalować prawidłowo zgodnie z instrukcją obsługi (może nie być dostępna w języku polskim).

- **ilość sztuk w opakowaniu** 1
- **numer modelu:** JVP232
- **Opis produktu:** Informacje o produkcie: Model: JVP-232 z Magnet Iron Napięcie: 232 V/50 Hz Pobór mocy pompy: 26 W Maks. moc pompy: 15 000 l/h. Zastosowanie do akwarium: 150~300 cm Wałek pompy: oś ze stali węglowej. Wirnik: tworzywo sztuczne Długość kabla: 1,35 m Maks. Temperatura wody: 35°C. Klasa ochrony: IPX8 Waga: 1000 g Wymiary: 162*80*150mm Maksymalna grubość szkła akwarium wynosi 15 mm. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa: Aby uniknąć rozbicia akwariów, nie należy pozostawiać anody i katody razem podczas instalacji magnezu. Proszę zainstalować prawidłowo zgodnie z instrukcją obsługi (może nie być dostępna w języku polskim). Zakres dostawy: 1 x Wave Maker JVP-232 z magnetyczną pompą prądową do akwarium.
- **marka:** EXLECO
- **nazwa przedmiotu:** EXLECO Wavemaker pompa prądowa do akwarium, 15 000 l/h, 26 W, pompa cyrkulacyjna, falista, JVP-232 Wave Maker obracana o 360°, do akwariów ze słodką i słoną wodą
- **rodzaj źródła zasilania:** Zasilanie kablem elektrycznym
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-12-23T19:51:04.373Z
- **rozmiar:** JVP-232 (15000L/H)
- **materiał:** Kauczuk
- **numer części:** JVP232

Parametry

Maksymalna wysokość podnoszenia	Brak danych
Kolor	Czarny
Waga opakowania przedmiotu	1.04 kg
Producent	EXLECO
Zewnętrznie przypisany identyfikator produktu	8431250769669
Zalecane węzły przeglądania	20855653031
Ilość sztuk w opakowaniu	1
Numer modelu	JVP-232
Opis produktu	Pompka prądowa EXLECO WaveMaster 15000 do akwariów słodkowodnych i morskich z uchwytem obracany o 360°.
Rodzaj źródła zasilania	Zasilanie kablem elektrycznym
Rozmiar	JVP-232 (15000L/H)
Materiał	Kauczuk
Numer części	JVP232

Zdjęcia



Model	Power	Output	Recommended tank size L*0.5m*0.5m (L*W*H) / Capacity	Cable length	Dimensions L*W*H
JVP-130	6W	4000L/H	L: 0.6-0.8m/120-200L	1.35m	66*61*144mm
JVP-131	8W	6000L/H	L: 0.8-1.0m/180-250L	1.35m	77*70*126mm
JVP-132	12W	8000L/H	L: 1.0-1.5m/230-370L	1.35m	87*80*135mm
JVP-133	16W	10000L/H	L: 1.5-2.0m/350-500L	1.35m	98*90*144mm
JVP-230	8W	6000L/H	L: 0.8-1.0m/180-250L	1.35m	118*61*122mm
JVP-231	12W	8000L/H	L: 1.0-1.5m/230-370L	1.35m	128*69*132mm
JVP-232	26W	15000L/H	L: 1.5m above/350L above	1.35m	162*88*150mm