



Fengda AS-196A Luxe Mini Sprężarka Powietrza z Zbiornikiem i Automatycznym Wyłącznikiem

Indeks: **815851** Producent: **Marke: Fengda** Kod producenta: **AS-196A**

Cena: 613.44 zł

Opis

Fengda AS-196A Luxe Airbrush Mini sprężarka ze zbiornikiem powietrza/zbiornikiem ciśnieniowym/6 barów/Auto Stop

Producent: Marke: Fengda

Profesjonalna sprężarka do aerografów Fengda AS-196A Luxe to idealne i wydajne urządzenie zarówno dla początkujących, jak i profesjonalistów w dziedzinie modelarstwa, ceramiki, garncarstwa, kosmetyków, paznokci, kasków, ilustracji technicznych, opalania, tatuaży, tekstyliów i paznokci - studiów. Lekka, przenośna i bardzo cicha, pracuje tylko około 49 dB. Zawiera filtr wody, prawdziwy reduktor ciśnienia i manometr. Doskonale nadaje się do aerografów i może być używana w różnych dziedzinach, takich jak rzemiosło artystyczne, kosmetyka, tatuaże, farby ciała, hobby, modele zabawek, wzory paznokci oraz zastosowania medyczne, ochrona środowiska, akwaria, przemysł spożywczy i chemiczny.

Sprężarka Airbrush AS196 jest niezwykle praktyczna dzięki automatycznemu działaniu i braku pulsacji, oleju i zanieczyszczonego powietrza. Zapewnia niezmienny ciśnienie robocze za pomocą regulatora, a także posiada funkcje automatycznego startu / stopu oraz zabezpieczenia przed przegrzaniem. Może być używana w trybie ciągłym i jest kompatybilna ze wszystkimi rodzajami aerografów o dyszach 0,2 - 1,0 mm.

Wyjątkowa sprężarka Fengda AS-196A Luxe Airbrush Mini to niezbędne narzędzie dla każdego pasjonata aerografii. Jego wszechstronne zastosowania sprawiają, że jest idealny zarówno do zastosowań profesjonalnych, jak i hobbystycznych. Oferuje on niezawodną pracę, cichą obsługę i wysoką wydajność, dzięki czemu sprosta wymaganiom nawet najbardziej wymagających użytkowników.

- Bezolejowa sprężarka dwutłokowa Airbrush z metalową walizką
- Podwójny przełącznik: przełącznik 1: maks. ciśnienie 4 barów; przełącznik 2: 30 – 35 l/min z maks. Ciśnienie 6 bar
- Zawór magnetyczny zapewnia płynny start
- Poziom hałasu (dB(A)) ok. 45 dB (bardzo cichy) / zbiornik ciśnieniowy o pojemności 3,5 l
- Obsługa obu aerografów, które współpracują ze sobą
- **punkt znaku wypunktowania:** Bezolejowa sprężarka dwutłokowa Airbrush z metalową walizką, Podwójny przełącznik: przełącznik 1: maks. ciśnienie 4 barów; przełącznik 2: 30 – 35 l/min z maks. Ciśnienie 6 bar, Zawór magnetyczny zapewnia płynny start, Poziom hałasu (dB(A)) ok. 45 dB (bardzo cichy) / zbiornik ciśnieniowy o pojemności 3,5 l, Obsługa obu aerografów, które współpracują ze sobą
- **Opis produktu:** Bezolejowa sprężarka dwutłokowa Airbrush z metalową walizką i podwójnym przełącznikiem. Idealne i

wydajne urządzenie dla aerografów, zarówno dla początkujących, jak i profesjonalistów w modelarstwie, ceramice, garncarstwie, kosmetykach, paznokciach, kaskach, ilustracjach technicznych, opalaniu, tatuażach, tekstyliach, paznokciach - studiach, pracy z farbami wodnymi lub po prostu do aerografu itd. Lekki i przenośny. Bardzo cichy, tylko ok. 49 dB. Sprężarka pracuje w pełni automatycznie i w znacznym stopniu bez pulsowania, bez oleju, a tym samym nie zanieczyszczonego powietrza. Z filtrem do wody, prawdziwym reduktorem ciśnienia i manometrem. Sprężarka Airbrush AS196 nadaje się do aerografów i może być stosowana w rzemiośle artystycznym, kosmetykach, tatuażach, farbach ciała, hobby, modelach zabawek, wzorach paznokci. Może być również stosowany jako źródło powietrza w zastosowaniach medycznych, ochronie środowiska, akwariach, przemyśle spożywczym i chemicznym, laboratoriach itd. Doskonała praca dzięki niezmiennemu ciśnieniu roboczemu osiągnięte jest za pomocą regulatora. - Manometr. - Reduktor sprężonego powietrza - Automatyczne wyłączanie. Przyłącze węża Ø/cal: 9,51 mm (1/8") Poziom hałasu (db(A)): ok. 45 dB (bardzo cichy) Ciśnienie: maks. 6 bar. Przełącznik dwustopniowy Poziom 1: Autostop, automatyczne uruchamianie przy 2,8 bara, zatrzymanie przy 4 barach. Poziom 2: maks. Ciśnienie robocze 6 barów, zawór bezpieczeństwa wydmuchuje się automatycznie ponad 6 bar. Właściwości sprężarki Zakres regulacji ciśnienia 0-4 bar Nadaje się do wszystkich rodzajów aerografu z dyszami 0,2 – 1,0 mm. Realne ciśnienie robocze w trybie ciągłym 0,35 – 2,5 bara. Automatyczny start / stop Zabezpieczenie przed przegrzaniem Moc sprężarki 1/4 KM (190 W) 1450 / 1700 obr./min. 30-35 l/min.

- **marka:** Fengda
- **ogólne słowo kluczowe:** AirBrush Mini sprężarka sprężarka, mini sprężarka, pistolet aerografowy, zestaw pistoletów natryskowych, pistolet natryskowy, akcesoria do aerografu, kolory Mi; Fengda; przenośny kompresor, pompki powietrza Fengda
- **konie mechaniczne:** 0.16
- **zalecane zastosowania produktu:** Malowanie natryskowe
- **numer części:** AS-196A
- **waga opakowania przedmiotu:** 10.78 kilograms
- **pojemność:** 3.5 liters
- **producent:** Marke: Fengda
- **moc:** 0.12 watts
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 6970083520051
- **zalecane węzły przeglądania:** 20784814031
- **nazwa przedmiotu:** Fengda AS-196A Luxe Airbrush Mini sprężarka ze zbiornikiem powietrza/zbiornikiem ciśnieniowym/6 barów/Auto Stop
- **Napięcie:** 220 volts
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-12-01T17:16:48.109Z
- **poziom hałasu:** 47 decibels

Parametry

Cisnienie maksymalne 6 bar

Pojemność zbiornika 3,5 L

Poziom hałasu 45 dB

**Automatyczne
wyłączanie** Tak

Zasilanie 220 V

Zdjęcia



Compressor Body Without the Metal Case