



Frezy do połączeń krzywoliniowych StarCraft 9001 - węglík spiekany - trzpień Ø 8 mm

Indeks: **832140** Producent: **ENT European Norm Tools** Kod producenta: **09040**

Cena: 610.90 zł

Opis

ENT 09040 3-częściowy zestaw frezów do połączeń krzywoliniowych - węglík spiekany - trzpień Ø 8 mm

Producent: ENT European Norm Tools

Zestaw frezów do połączeń krzywoliniowych ENT 09040 to niezawodne narzędzia do realizacji nietypowych projektów z drewna. Idealne dla profesjonalnych majsterkowiczów i fanów DIY, zapewniają nowy rozmach i kreatywność. Frezy wykonane z wysokiej jakości węglíka spiekanego z długą żywotnością, zapewniające doskonałą precyzję i wydajność. Kompatybilne z różnymi rodzajami routerów, grawerunek na trzpieniu zawiera przydatne informacje techniczne.

ENT European Norm Tools prezentuje zestaw frezów ENT 09040, znany ze swojej profesjonalnej jakości i precyzji. Frezy o różnych średnicach i długościach efektywnych zapewniają różnorodność w obróbce drewna. Dzięki technice 'zakrzywionych połączeń' i instrukcjom, nadajesz swoim projektom unikalny wygląd. Przydatne łożysko kulkowe 22 mm gwarantuje stabilność i precyzję frezowania.

Odkryj możliwości 3-częściowego zestawu frezów ENT 09040 i podbij swój warsztat. Zapewnij swoim projektom indywidualny charakter dzięki zakrzywionym złączom klejowym. Profesjonalne narzędzia z atestu ENT European Norm Tools to gwarancja satysfakcji i efektywnej pracy. Daj się zainspirować i stwórz coś wyjątkowego z pomocą tego zestawu frezów.

- 3-częściowy zestaw frezów kopiujących to idealny zestaw do realizacji nietypowych pomysłów związanych z drewnem. Dzięki temu zestawowi z pewnością nadadzą Państwo nowy rozmach swoim projektom z drewna! Bardzo popularny wśród profesjonalnych majsterkowiczów i w sektorze DIY.
- Dzięki zakrzywionym złączom klejowym mogą Państwo nadać swoim przedmiotom nowe akcenty i nadać im indywidualny wygląd. Z pomocą instrukcji ENT, technika "zakrzywionych połączeń" jest łatwa do nauczenia.
- Profesjonalna jakość - każdy frez ma wysokiej jakości, obosieczne (Z2) krawędzie tnące z węglíków spiekanych o długiej żywotności. Frez wykonany z wytrzymałej stali molibdenowej. Z czarną powłoką antyadhezyjną PTFE, redukującą gromadzenie się żywicy i kleju. Wysoka koncentryczność dzięki precyzyjnie szlifowanemu trzpieniowi o średnicy 8 mm.
- Wysoka kompatybilność - Nadaje się do wszystkich popularnych routerów ręcznych, routerów stołowych i routerów CNC z tuleją zaciskową 8 mm. Grawerunek na trzpieniu frezu pokazuje przydatne dane, takie jak minimalna głębokość mocowania i maksymalna prędkość.
- Frez płaski Ø 6 mm, długość efektywna NL 19 mm, długość całkowita GL 64 mm, trzpień Ø 8 mm / Frez rowkowy i płaski Ø 16 mm, długość efektywna NL 32 mm, długość całkowita GL 77 mm, trzpień 8 mm / 1 Frez rowkowy i płaski Ø 10 mm, długość efektywna NL 25 mm, długość całkowita GL 65 mm, trzpień 8 mm. Ważne: nadwymiarowe łożysko kulkowe 22 mm

- **waga opakowania przedmiotu:** 0.7054720379544 pounds
- **producent:** ENT European Norm Tools
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4040932090409
- **zalecane węzły przeglądania:** 20786277031
- **punkt znaku wypunktowania:** 3-częściowy zestaw frezów kopiujących to idealny zestaw do realizacji nietypowych pomysłów związanych z drewnem. Dzięki temu zestawowi z pewnością nadadzą Państwo nowy rozmach swoim projektom z drewna! Bardzo popularny wśród profesjonalnych majsterkowiczów i w sektorze DIY., Dzięki zakrzywionym złączom klejowym mogą Państwo nadać swoim przedmiotom nowe akcenty i nadać im indywidualny wygląd. Z pomocą instrukcji ENT, technika "zakrzywionych połączeń" jest łatwa do nauczenia., Profesjonalna jakość - każdy frez ma wysokiej jakości, obosieczne (Z2) krawędzie tnące z węglików spiekanych o długiej żywotności. Frez wykonany z wytrzymałej stali molibdenowej. Z czarną powłoką antyadhezyjną PTFE, redukującą gromadzenie się żywicy i kleju. Wysoka koncentryczność dzięki precyzyjnie szlifowanemu trzpieniowi o średnicy 8 mm., Wysoka kompatybilność - Nadaje się do wszystkich popularnych routerów ręcznych, routerów stołowych i routerów CNC z tuleją zaciskową 8 mm. Grawerunek na trzpieniu frezu pokazuje przydatne dane, takie jak minimalna głębokość mocowania i maksymalna prędkość., Frez płaski Ø 6 mm, długość efektywna NL 19 mm, długość całkowita GL 64 mm, trzpień Ø 8 mm / Frez rowkowy i płaski Ø 16 mm, długość efektywna NL 32 mm, długość całkowita GL 77 mm, trzpień 8 mm / 1 Frez rowkowy i płaski Ø 10 mm, długość efektywna NL 25 mm, długość całkowita GL 65 mm, trzpień 8 mm. Ważne: nadwymiarowe łożysko kulkowe 22 mm
- **Opis produktu:** Od 2003 ENT European Norm Tools uchodzi za niezawodnego partnera w obszarze napędzanych maszynowo narzędzi do obróbki drewna. Z ponad 2000 różnych produktów, ENT oferuje szeroki wybór narzędzi o bardzo dobrym stosunku jakości do ceny. Przekonaj się sam o doskonałej jakości produktów ENT.
- **marka:** ENT European Norm Tools
- **nazwa przedmiotu:** ENT 09040 3-częściowy zestaw frezów do połączeń krzywoliniowych - węgiel spiekany - trzpień Ø 8 mm
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-11-16T12:23:12.466Z
- **numer części:** 09040
- **przelicznik jednostek:** 1

Parametry

Średnica trzpienia	Ø 8 mm
Rodzaj materiału	Węgiel spiekany
Waga produktu	0.705 kg
Liczba elementów w zestawie	3

Zdjęcia

