



FRIZZLIFE Kompaktowy System Filtracji Wody RO do Akwarium (190 l)

Indeks: **844014** Producent: **Frizzlife**

Cena: **241.54 zł**

Opis

FRIZZLIFE System odwróconej osmozy do akwarium, kompaktowy system filtrowania wody RO, 3-stopniowe ryby tropikalne, dyskus, morski, kompatybilny z membraną GPD 190 l, 280 l lub 380 l (190 l)

Producent: Frizzlife

Filtr odwróconej osmozy Frizzlife to kompaktowy system 3-stopniowej filtracji wody idealny do akwarium z rybami tropikalnymi, dyskami i morskimi. Pierwszy etap to wysokiej jakości wkład osadowy, który usuwa większość zanieczyszczeń. Drugi etap to blok węgla aktywnego, redukujący 99% chloru i nieprzyjemnych zapachów. Ostateczny etap to membrana odwróconej osmozy eliminująca ponad 99,99% szkodliwych substancji. Łatwa instalacja i wymiana zapewniają wygodne użytkowanie, a pojemność 50 GPD gwarantuje codzienne dostarczanie czystej wody.

Ten system filtracji wody RO może skutecznie usuwać zanieczyszczenia z wody z kranu, zapewniając oczyszczoną wodę RO o prawie zerowym TDS. Filtr osadowy eliminuje większość dużych cząstek, węgiel aktywny redukuje chlor, a membrana odwróconej osmozy eliminuje ponad 1000 rodzajów zanieczyszczeń. Specyfikacja: ciśnienie wody 3-8 barów, temperatura pracy 1-30°C, współczynnik usuwania TDS 98-99%.

Filtr odwróconej osmozy Frizzlife to niezawodny sposób na zapewnienie czystej wody dla Twojego akwarium. Jego trójstopniowy system filtracji skutecznie usuwa zanieczyszczenia, dając rybkom i roślinom czyste środowisko do życia. Dzięki łatwej instalacji i wygodnemu użytkowaniu, nie musisz martwić się o jakość wody dla swoich podopiecznych. Odkryj teraz możliwości czystej wody z filtrem Frizzlife!

- **Wysokiej jakości wkład osadowy:** Pierwszym etapem kompaktowego systemu odwróconej osmozy Frizzlife jest filtr osadowy wykonany z wysokiej precyzji (10 mikronów) materiału PP, który doskonale usuwa większość dużych cząstek, w tym piasek, brud, resztki i rdzę oraz wiele innych z wody. Zaleca się zmianę na 6 miesięcy użytkowania
- **[Blok z węglem aktywnym]** Drugi etap filtra wody RO do akwarium i uzdatniania wody to blok węgla aktywnego o doskonałej jakości i wysokiej precyzji przy 5 mikronach. Może skutecznie blokować osady i zmniejszyć 99% chloru, torbieli, VOC, nieprzyjemnego smaku i zapachów z wody. Zalecana zmiana na 6 miesięcy użytkowania. Pierwszy i 2. filtr wstępny może znacznie przedłużyć żywotność delikatnego 3. etapu - membrany odwróconej osmozy
- **[Skuteczna filtracja odwróconej osmozy]** Dzięki wielkości porów przy 0,0001 mikronów, ostateczny etap systemu RO - membrana odwróconej osmozy - może wyeliminować ponad 99,99% szkodliwych zanieczyszczeń (ponad 1000 rodzajów), w tym między innymi nie ograniczać do arsenu, ołowiu, torbieli, miedzi, fluoru z wody, zmniejszając całkowite rozpuszczenie. litlits (111z S) o ponad 99%. Oczyszczona woda doskonale zaspokoi Twoje potrzeby w akwarium z rybami tropikalnymi, dyskami, morskimi i innymi rzeczami. Zalecana zmiana na 12 miesięcy użytkowania
- **[Łatwa instalacja i wymiana]** Kompaktowy zestaw filtrów do wody RO został wstępnie zmontowany. Postępując

zgodnie z instrukcją obsługi krok po kroku, instalacja jest bardzo łatwa w ciągu 10 minut. Pakiet systemowy zawiera filtr wody RO, szybkie złącze kranu, rozdzielacz kranu, klucz do obudowy membrany RO, klucz zaciskowy blokujący i śruby montażowe. Umożliwia podawanie systemu zawsze wtedy, gdy potrzebujesz wody RO. Można go również zamontować na ścianie za pomocą dołączonych śrub

- [50 GPD i wygodne użytkowanie] Dzięki pojemności 50 GPD, 3-stopniowy system filtracji wody odwróconej osmozy do akwarium może wyprodukować 50 gali. filtrowanej wody RO, co pozwala na codzienne serwowanie ryb, roślin i zwierząt. Podłącz i otwórz kran, gdy potrzebujesz wody RO. Kompatybilny z kranem z gwintem męskim M22, F24 i 3/4 cala. Pakiet systemu RO zawiera również rozdzielacz baterii T, który można używać zarówno kranu, jak i systemu RO w tym samym czasie.

- **waga opakowania przedmiotu:** 1.745 kilograms
- **producent:** Frizzlife
- **waga przedmiotu:** 1.745 kilograms
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 0850026491630, 850026491630
- **certyfikacja testów zewnętrznych:** CE
- **zalecane węzły przeglądan:** 20855658031
- **punkt znaku wypunktowania:** Wysokiej jakości wkład osadowy: Pierwszym etapem kompaktowego systemu odwróconej osmozy Frizzlife jest filtr osadowy wykonany z wysokiej precyzji (10 mikronów) materiału PP, który doskonale usuwa większość dużych cząstek, w tym piasek, brud, resztki i rdzę oraz wiele innych z wody. Zaleca się zmianę na 6 miesięcy użytkowania, [Blok z węglem aktywnym] Drugi etap filtra wody RO do akwarium i uzdatniania wody to blok węgla aktywnego o doskonałej jakości i wysokiej precyzji przy 5 mikronach. Może skutecznie blokować osady i zmniejszyć 99% chloru, torbieli, VOC, nieprzyjemnego smaku i zapachów z wody. Zalecana zmiana na 6 miesięcy użytkowania. Pierwszy i 2. filtr wstępny może znacznie przedłużyć żywotność delikatnego 3. etapu - membrany odwróconej osmozy, [Skuteczna filtracja odwróconej osmozy] Dzięki wielkości porów przy 0,0001 mikronów, ostateczny etap systemu RO - membrana odwróconej osmozy - może wyeliminować ponad 99,99% szkodliwych zanieczyszczeń (ponad 1000 rodzajów), w tym między innymi nie ograniczać do arsenu, ołowiu, torbieli, miedzi, fluoru z wody, zmniejszając całkowite rozpuszczenie. litlits (111z S) o ponad 99%. Oczyszczona woda doskonale zaspokoi Twoje potrzeby w akwarium z rybami tropikalnymi, dyskami, morskimi i innymi rzeczami. Zalecana zmiana na 12 miesięcy użytkowania, [Łatwa instalacja i wymiana] Kompaktowy zestaw filtrów do wody RO został wstępnie zmontowany. Postępując zgodnie z instrukcją obsługi krok po kroku, instalacja jest bardzo łatwa w ciągu 10 minut. Pakiet systemowy zawiera filtr wody RO, szybkie złącze kranu, rozdzielacz kranu, klucz do obudowy membrany RO, klucz zaciskowy blokujący i śruby montażowe. Umożliwia podawanie systemu zawsze wtedy, gdy potrzebujesz wody RO. Można go również zamontować na ścianie za pomocą dołączonych śrub, [50 GPD i wygodne użytkowanie] Dzięki pojemności 50 GPD, 3-stopniowy system filtracji wody odwróconej osmozy do akwarium może wyprodukować 50 gali. filtrowanej wody RO, co pozwala na codzienne serwowanie ryb, roślin i zwierząt. Podłącz i otwórz kran, gdy potrzebujesz wody RO. Kompatybilny z kranem z gwintem męskim M22, F24 i 3/4 cala. Pakiet systemu RO zawiera również rozdzielacz baterii T, który można używać zarówno kranu, jak i systemu RO w tym samym czasie.
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **Opis produktu:** Eliminuje ponad 99,99% zanieczyszczeń z wody). Jak to działa: System filtracji wody Frizzlife do akwarium zawiera trójstopniowe filtry, które mogą skutecznie usuwać zanieczyszczenia z wody z kranu i służyć Ci oczyszczoną wodą RO przy prawie 0 TDS. Pierwszy etap – filtr osadów (10 mikronów): doskonale usuwa większość dużych cząstek, w tym piasek, brud, zanieczyszczenia i rdzę, oraz wiele innych. II. 2. etap - Filtr z węglem aktywnym (5 mikronów): redukuje 99% chloru, torbieli, lotnych związków organicznych, nieprzyjemnego smaku i zapachów wody. ii. 3. etap – membrana odwróconej osmozy (0,0001-mikron): eliminuje ponad 99,99% szkodliwych zanieczyszczeń (ponad 1000 rodzajów), w tym między innymi nie są ograniczone do arsenu, ołowiu, torbieli, miedzi, fluoru z wody, zmniejszając całkowite rozpuszczone ciała stałe (TDS) o ponad 99%. Specyfikacja systemu RO akwarium: a) Ciśnienie wody: 3-8 barów b) Temperatura pracy. : 1-30 C c) TDS współczynnik usuwania: 98-99% d) Adapter złącza Spigot: 3/4" e) Żywotność filtra: i. Filtr osadowy: 6 miesięcy iii. Membrana II
- **marka:** FRIZZLIFE
- **nazwa przedmiotu:** FRIZZLIFE System odwróconej osmozy do akwarium, kompaktowy system filtrowania wody RO, 3-stopniowe ryby tropikalne, dyskus, morski, kompatybilny z membraną GPD 190 I, 280 I lub 380 I (190 I)
- **data uruchomienia strony produktu:** 2021-07-31T02:07:39.042Z
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **materiał:** Polipropylen Miedź

- przelicznik jednostek: 1

Parametry

Pojemność	50 GPD
Kompatybilność membrany	190 I, 280 I, 380 I
Waga przedmiotu	1.745 kg
Wymiary opakowania	Kompaktowe, idealne do małych przestrzeni
Oczyszczanie TDS	ponad 99%

Zdjęcia

