



GX PUMP CS2 - Przenośna Kompresor Powietrza PCP 4500 PSI

Indeks: **705550** Producent: **GX** Kod producenta: **GX-E-CS2**

Cena: 1,581.55 zł

Opis

GX PUMP CS2 Przenośna sprężarka powietrza PCP, 4500 Psi/30 MPa, bezolejowa, zasilana samochodem 12 V DC lub domem 220 V-240 V AC z adapterem (w zestawie), pompa do paintballa/mini zbiornika do

Producent: GX

Kompresor powietrza GX PUMP CS2 to przenośne urządzenie idealne do pompowania PCP, paintball i butelek do nurkowania. Dzięki bezolejowej i bezwodnej konstrukcji oraz wbudowanemu chłodzeniu wentylatora zapewnia długą żywotność. Mocne ciśnienie 4500 PSI/300 bar i szybkość nadmuchu 2700 obr./min sprawiają, że jest to niezastąpione narzędzie w wielu zastosowaniach. Uniwersalne zastosowanie i łatwość obsługi sprawiają, że jest to must-have dla każdego entuzjasty sprężarek powietrza.

Możliwość zasilania akumulatorem samochodowym 12 V DC lub domowym gniazdkiem prądu zmiennego 220 V AC sprawia, że kompresor GX PUMP CS2 jest wyjątkowo praktyczny i nadaje się do użytku wszędzie. W zestawie znajdziesz torbę na akcesoria z kilkoma bezpłatnymi częściami zamiennymi oraz dodatkowy zewnętrzny czarny filtr. Gwint M10 x 1 zapewnia łatwą wymianę filtrów.

Kompresor powietrza GX PUMP CS2 to niezawodne i poręczne urządzenie, które spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników. Zaprojektowany z myślą o wydajności i trwałości, jest idealnym wyborem dla wszystkich poszukujących profesjonalnego sprzętu do pompowania powietrza.

- Bezolejowy, bezwodny i wbudowany wentylator chłodzący zapewnia długą żywotność.
- Wygodny wybór zasilania samochodowego 12 V DC lub domu 220 V AC: Dzięki temu ta pompa powietrza będzie bardziej przydatna, ponieważ można jej używać wszędzie. Proszę pamiętać, że ten CS2 jest wersją ręcznego zatrzymania, jeśli potrzebujesz ustawienia funkcji zatrzymania ciśnienia, wybierz naszą wersję CS3. W opakowaniu wysyłamy również bezpłatny czarny dodatkowy separator oleju i wilgoci (nie jest wbudowany). Nie ma potrzeby instalowania, ponieważ sprężarka ma wbudowane filtry. Wyszukaj nazwę filmu na youtube: jak włożyć czarny filtr CS2.
- Szybka prędkość pompowania i wydajny kompresor PCP: Ta nowa sprężarka powietrza może zapewnić moc do 250 W. Ciśnienie nadmuchiwanie może osiągnąć 4500 PSI/300 barów, a prędkość pompowania pompy powietrza może osiągnąć 2700 obr./min. Wynik nadmuchiwanie testu: pojemnik 0,5 l, od 200 barów do 300 barów zajmuje około 10 minut; Wynik testu nadmuchiwanie: pojemnik 0,5 l, od 0 barów do 300 barów trwa 22-22 6 minut.
- Uwaga: Posiadamy ekskluzywny patent na metodę kompresji, patent nr: US 9,726,165 B2: Ta elektryczna pompa powietrza została zaprojektowana głównie do użytku z urządzeniami z mniejszym zbiornikiem 60 cali sześciennych, takich jak wiatrówki PCP. Uwaga: Nie sugeruj nadmuchiwanie zbiornika o pojemności 1 l. Może również napompować mini zbiornik do nurkowania. Uwaga: nie zawiera adapterów do nurkowania i filtra powietrza do oddychania, nakrętka

wyjściowa sprężarki to szybkozłącze M10 * 1 i 8 mm, proszę zastanowić się, czy Twój zbiornik do nurkowania będzie pasował.

- Lekki, kompaktowy rozmiar, łatwy do przenoszenia: Waga netto wynosi zaledwie 6,7 kg. Gdziekolwiek jesteś, kiedy potrzebujesz, po prostu zabierz ją ze sobą. . Uwaga: najpierw po zakończeniu nadmuchiwanie należy zwolnić zawór odpowietrzający i nie uruchamiać go, gdy wewnątrz sprężarki nadal występuje ciśnienie powietrza.
- **zawarte komponenty:** filtr
- **waga przedmiotu:** 6.7 kilograms
- **Nazwa modelu:** GX-E-CS2
- **punkt znaku wypunktowania:** Bezolejowy, bezwodny i wbudowany wentylator chłodzący zapewnia długą żywotność., Wygodny wybór zasilania samochodowego 12 V DC lub domu 220 V AC: Dzięki temu ta pompa powietrza będzie bardziej przydatna, ponieważ można jej używać wszędzie. Proszę pamiętać, że ten CS2 jest wersją ręcznego zatrzymania, jeśli potrzebujesz ustawienia funkcji zatrzymania ciśnienia, wybierz naszą wersję CS3. W opakowaniu wysyłamy również bezpłatny czarny dodatkowy separator oleju i wilgoci (nie jest wbudowany). Nie ma potrzeby instalowania, ponieważ sprężarka ma wbudowane filtry. Wyszukaj nazwę filmu na youtube: jak włożyć czarny filtr CS2., Szybka prędkość pompowania i wydajny kompresor PCP: Ta nowa sprężarka powietrza może zapewnić moc do 250 W. Ciśnienie nadmuchiwanie może osiągnąć 4500 PSI/300 barów, a prędkość pompowania pompy powietrza może osiągnąć 2700 obr./min. Wynik nadmuchiwanie testu: pojemnik 0,5 l, od 200 barów do 300 barów zajmuje około 10 minut; Wynik testu nadmuchiwanie: pojemnik 0,5 l, od 0 barów do 300 barów trwa 22-22 6 minut., Uwaga: Posiadamy ekskluzywny patent na metodę kompresji, patent nr: US 9,726,165 B2: Ta elektryczna pompa powietrza została zaprojektowana głównie do użytku z urządzeniami z mniejszym zbiornikiem 60 cali sześciennych, takich jak wiatrówki PCP. Uwaga: Nie sugeruj nadmuchiwanie zbiornika o pojemności 1 l. Może również napompować mini zbiornik do nurkowania. Uwaga: nie zawiera adapterów do nurkowania i filtra powietrza do oddychania, nakrętka wyjściowa sprężarki to szybkozłącze M10 * 1 i 8 mm, proszę zastanowić się, czy Twój zbiornik do nurkowania będzie pasował., Lekki, kompaktowy rozmiar, łatwy do przenoszenia: Waga netto wynosi zaledwie 6,7 kg. Gdziekolwiek jesteś, kiedy potrzebujesz, po prostu zabierz ją ze sobą. . Uwaga: najpierw po zakończeniu nadmuchiwanie należy zwolnić zawór odpowietrzający i nie uruchamiać go, gdy wewnątrz sprężarki nadal występuje ciśnienie powietrza.
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **Opis produktu:** Uwaga: Nowa wersja nie zawiera tłuszczu. Instrukcja obsługi jest dla starej wersji verison. Zmienimy to wtedy, gdy stary magazyn użytkownika przejdzie GX CS2 został specjalnie zaprojektowany do pompowania PCP, paintball, nurkowania z akwalungiem o pojemności poniżej 60 Ci. Jest to przenośna pompa do sprężarki pcp bezolejowej i chłodzącej. Specyfikacja: Napięcie: DC 12 V do akumulatora samochodowego, AC 220 V-240 V do gniazdka domowego Prędkość pompowania: 2700 R/min Ciśnienie robocze: 300 bar/4500Psi/30 MPa System chłodzenia: Wbudowane chłodzenie wentylatorem Wyłączanie: Ręczne Niose: MAX 75DB Tryb smarowania: Bez oleju Moc: 250 W Waga netto: 6,7 kg Rozmiar pompy: Dł. 8,46 * szer. 4,92 * wys. 9,64 cala Rozmiar adaptera: dł. 8,85 cala * szer. 4,52 cala * wys. 2,36 cala W zakres dostawy wchodzi: Maszyna * 1, instrukcja obsługi * 1, zestaw montażowy *1 Adapter 12 V nie jest wliczony w cenę, należy kupić osobno Uwaga: 1. Ten produkt Verison nie jest wersją automatycznego zatrzymania, należy wyłączyć go ręcznie, gdy manometr osiągnie wartość. Uwaga: Proszę, aby schłodzić po pracy 25-30 minut. Nie zaleca się napompowania zbiornika o mocy 60 ci, ponieważ może to spowodować uszkodzenie kompresora 12 V. 3. Jeśli urządzenie nie może być napompowane lub prędkość jest bardzo powolna, sprawdź, czy szybkie złącze jest normalne. 4. Trzymać dzieci z dala od niego podczas pracy.Uwaga: Adapter nurkowy i filtr powietrza do oddychania nie są dołączone. Zaleca się zakup filtra powietrza podczas nurkowania.
- **marka:** GX pump
- **kod unspsc:** 40150000
- **wyświetlana waga przedmiotu:** 6.7 kilograms
- **długość węża:** 1.5 meters
- **moc silnika:** 250.0 watts
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 734830971758, 0734830971758
- **zalecane zastosowania produktu:** Inflacja PCP
- **numer części:** GX-E-CS2
- **styl:** Pionowa
- **kolor:** Czerwony/czarny
- **waga opakowania przedmiotu:** 8.618 kilograms
- **pojemność:** 1 liters

- **producent:** GX
- **moc:** 250 watts
- **zalecane węzły przeglądania:** 20784814031
- **numer modelu:** GX-E-CS2
- **maksymalna moc:** 250 watts
- **specjalna funkcja:** Elektryczny
- **nazwa przedmiotu:** GX PUMP CS2 Przenośna sprężarka powietrza PCP, 4500 Psi/30 MPa, bezolejowa, zasilana samochodem 12 V DC lub domem 220 V-240 V AC z adapterem (w zestawie), pompa do paintballa/mini zbiornika do
- **rodzaj źródła zasilania:** Zasilanie kablem elektrycznym
- **Napięcie:** 12 volts
- **data uruchomienia strony produktu:** 2019-10-16T15:56:28.163Z
- **poziom hałasu:** 75 decibels

Parametry

Napięcie	12 V DC / 220 V AC
-----------------	--------------------

Maksymalne ciśnienie	4500 PSI
-----------------------------	----------

Moc silnika	250 W
--------------------	-------

Waga	6,7 kg
-------------	--------

Prędkość maksymalna	2700 obr./min
----------------------------	---------------

Zdjęcia

COMPATIBLE WITH 12V CAR BATTERY

Just Take It when Going Outside

