



Hauck Wood Lock 2 - Bramka Zabezpieczająca Metalowo-Drewniana 78-80 cm

Indeks: **746200** Producent: **Hauck** Kod producenta: **597385**

Cena: **160.06 zł**

Opis

Hauck Wood Lock 2 metal i drewno bramka zabezpieczająca drzwi lub schody 78-80 cm bez wiercenia, możliwe poszerzenie o 9 cm lub 21 cm, opcja łączy Y, otwieranie w obydwu kierunkach

Producent: Hauck

LEKKI MONTAŻ – drewnometalowa bramka zabezpieczająca montowna jest przy pomocy czterech śrub rozporowych w drzwiach lub na schodach poprzez zakleszczenie, bez wiercenia, dla otworów o szerokości 75-80 cm

BLOKADA – podwójne zabezpieczenie uniemożliwia dziecku niekontrolowane otwarcie bramki zabezpieczającej, dorośli są w stanie otworzyć bramkę jednoręcznie w obydwu kierunkach

OPCJA POSZERZENIA – szerokość bramki można dopasować do otworu przejścia przy pomocy przedłużenia o 9 cm lub o 21 cm (dostępnego oddzielnie), do max. szerokości 122 cm, idealne dla szerokich przejść

- **LEKKI MONTAŻ** – drewnometalowa bramka zabezpieczająca montowna jest przy pomocy czterech śrub rozporowych w drzwiach lub na schodach poprzez zakleszczenie, bez wiercenia, dla otworów o szerokości 75-80 cm
- **BLOKADA** – podwójne zabezpieczenie uniemożliwia dziecku niekontrolowane otwarcie bramki zabezpieczającej, dorośli są w stanie otworzyć bramkę jednoręcznie w obydwu kierunkach
- **OPCJA POSZERZENIA** – szerokość bramki można dopasować do otworu przejścia przy pomocy przedłużenia o 9 cm lub o 21 cm (dostępnego oddzielnie), do max. szerokości 122 cm, idealne dla szerokich przejść
- **RÓWNIEŻ DO OKRĄGLYCH SZPROSÓW** – bramkę można umocować również do okrągłych szprosów bądź słupów schodów przy pomocy hauck łączy Y, dostępnego oddzielnie w handlu
- **SAMOCZYNNA REGULACJA BRAMKI** – początkowo krzywo usytuowany stelaż bramki ustawia się do pionu poprzez dokręcenie po obydwu stronach śrub rozpierających, zapewniając stabilną obustronną podporę

• **język:** turkish, turkish, turkish, turkish, turkish

• **waga przedmiotu:** 3.8 kilograms

• **punkt znaku wypunktowania:** **LEKKI MONTAŻ** – drewnometalowa bramka zabezpieczająca montowna jest przy pomocy czterech śrub rozporowych w drzwiach lub na schodach poprzez zakleszczenie, bez wiercenia, dla otworów o szerokości 75-80 cm, **BLOKADA** – podwójne zabezpieczenie uniemożliwia dziecku niekontrolowane otwarcie bramki zabezpieczającej, dorośli są w stanie otworzyć bramkę jednoręcznie w obydwu kierunkach, **OPCJA POSZERZENIA** – szerokość bramki można dopasować do otworu przejścia przy pomocy przedłużenia o 9 cm lub o 21 cm (dostępnego

oddzielnie), do max. szerokości 122 cm, idealne dla szerokich przejść, RÓWNIEŻ DO OKRĄGLYCH SZPROSÓW – bramkę można umocować również do okrągłych szprosów bądź słupów schodów przy pomocy hauck łączy Y, dostępnego oddzielnie w handlu, SAMOCZYNNA REGULACJA BRAMKI – początkowo krzywo usytuowany stelaż bramki ustawia się do pionu poprzez dokręcenie po obydwu stronach śrub rozpirających, zapewniając stabilną obustronną podporę

- **marka:** Hauck
- **ogólne słowo kluczowe:** zabezpieczenie;blokada dla dzieci;baby;drzwi;schody;do 80 cm;do 100 cm;do 130 cm;pies;bez wiercenia;bramka do drzwi;ekstra;wysoko;szeroko;wąsko;śruby uciskowe;poszerzenie;do barier;tanio;zakleszczać
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **rozmiar:** 75-80 cm
- **numer części:** 597385
- **kolor:** silver
- **nazwa typu elementu:** Woodlock 2
- **waga opakowania przedmiotu:** 4 kilograms
- **producent:** Hauck
- **liczba pudełek:** 1
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4007923597385
- **zalecane węzły przeglądania:** 20806762031, 26391790031
- **skład materiału:** stal,plastik,drewno
- **numer modelu:** 597385
- **nazwa przedmiotu:** Hauck Wood Lock 2 metal i drewno bramka zabezpieczająca drzwi lub schody 78-80 cm bez wiercenia, możliwe poszerzenie o 9 cm lub 21 cm, opcja łączy Y, otwieranie w obydwu kierunkach
- **data premiery:** 2020-11-15T00:00:01Z
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-12-15T16:39:00.510Z
- **materiał:** Metal
- **przelicznik jednostek:** 1

Parametry

Szerokość bramki	78-80 cm
Materiał	Metal, Drewno
Waga bramki	3.8 kg
Możliwość poszerzenia	9 cm lub 21 cm
Typ montażu	Bez wiercenia, mechanizm rozporowy

Zdjęcia

