



## Hella R0-9 Starter 12V 0.9kW do Hyundai Ix20 (JC)

Indeks: **848777** Producent: **Hella KGaA Hueck & Co** Kod producenta: **8EA 012 527-701**

Cena: **503.87 zł**

### Opis

## HELLA 8EA 012 527-701 Rozrusznik - 12V - 0.9kW - dla m. in. Hyundai Ix20 (JC)

Producent: Hella KGaA Hueck & Co.

Rozrusznik Hella 8EA 012 527-701 to doskonałe rozwiązanie do opłacalnych napraw pojazdów, zapewniając sprawdzoną jakość i prostą obsługę. Pasuje m.in. do Hyundai Ix20 (JC) i oferuje 80% pokrycia europejskiego parku samochodowego. Bez systemu kaucyjnego, ten rozrusznik o mocy 0.9kW to niezbędny element każdej naprawy.

Wyposażony w 8 zębów i kierunek obrotów zgodnie z ruchem wskazówek zegara, rozrusznik Hella 8EA 012 527-701 gwarantuje idealne dopasowanie i precyzję. Dzięki liczbie otworów do mocowania i szczelinie-ustawieniu podstawowemu, montaż jest prosty i efektywny.

Ten rozrusznik jednostki Hella KGaA Hueck & Co. został zaprojektowany z myślą o kostengünstige und zeitwertgerechte Reparatur, zapewniając wysoką jakość i niezawodność. Nowoczesny design i solidne wykonanie sprawiają, że jest to niezastąpiony element układu rozruchowego.

- pasuje np. Hyundai Ix20 (JC) (proszę sprawdzić dokładne zastosowanie pojazdu)
  - Il. zębów: 8 - Kierunek obrotów: zgodnie z ruchem wskazówek zegara
  - Liczba otworów do mocowania: 2 - Ø flanszy: 77 - Szczelina-ustawienie podstawowe: 22
  - Rozruszniki i alternatory firmy HELLA to idealne rozwiązanie do opłacalnych napraw, dostosowanych do wartości pojazdu.
  - Prosta obsługa: Rezygnacja z kaucji eliminuje konieczność zwrotu zużytych części.
  - Sprawdzona jakość: Wszystkie nowe części bez kaucji oferowane przez firmę HELLA spełniają surowe wymogi jakościowe określone przez centrum kompetencyjne HELLA.
  - Zähnezahl: 8
  - Starterleistung [kW]: 0,9
  - Fahrzeugabdeckung von ca. 80 % des europäischen Fahrzeugparks
  - Ohne Pfandsystem
  - Für eine kostengünstige und zeitwertgerechte Reparatur
- 
- **punkt znaku wypunktowania:** pasuje np. Hyundai Ix20 (JC) (proszę sprawdzić dokładne zastosowanie pojazdu), Il. zębów: 8 - Kierunek obrotów: zgodnie z ruchem wskazówek zegara, Liczba otworów do mocowania: 2 - Ø flanszy: 77 - Szczelina-ustawienie podstawowe: 22, Rozruszniki i alternatory firmy HELLA to idealne rozwiązanie do opłacalnych napraw, dostosowanych do wartości pojazdu., Prosta obsługa: Rezygnacja z kaucji eliminuje konieczność zwrotu zużytych części., Sprawdzona jakość: Wszystkie nowe części bez kaucji oferowane przez firmę HELLA spełniają

surowe wymogi jakościowe określone przez centrum kompetencyjne HELLA., Zähnezahl: 8, Starterleistung [kW]: 0,9, Fahrzeugabdeckung von ca. 80 % des europäischen Fahrzeugparks, Ohne Pfandsystem, Für eine kostengünstige und zeitwertgerechte Reparatur

- **ilość sztuk w opakowaniu** 1
- **marka:** Hella
- **kod unspsc:** 39121521
- **wyświetlana waga przedmiotu:** 3.49 kilograms
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **numer części:** 8EA 012 527-701
- **waga opakowania przedmiotu:** 3.071 kilograms
- **producent:** Hella KGaA Hueck & Co.
- **moc:** 0.9 kilowatts
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4082300500554, 04082300500554
- **zalecane węzły przeglądania:** 20773328031, 2504415031
- **numer modelu:** 8EA 012 527-701
- **nazwa przedmiotu:** HELLA 8EA 012 527-701 Rozrusznik - 12V - 0.9kW - dla m. in. Hyundai Ix20 (JC)
- **data premiery:** 2015-08-31T00:00:01Z
- **Napięcie:** 12 volts
- **data uruchomienia strony produktu:** 2015-06-22T17:18:49.311Z

## Parametry

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Napięcie                        | 12V                               |
| Moc                             | 0.9kW                             |
| Zębów                           | 8                                 |
| Kierunek obrotów                | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
| Liczba otworów do mocowania     | 2                                 |
| Średnica flanszy                | 77mm                              |
| Szczelina-ustawienie podstawowe | 22mm                              |

## Zdjęcia

