



## Hella StarPower 12V 0,85kW - Rozrusznik do Samochodów

Indeks: **838188** Producent: **Hella KGaA Hueck & Co** Kod producenta: **8EA 012 527-471**

**Cena: 433.93 zł**

### Opis

## Hella 8EA 012 527-471 Starter - 12 V - 0,85 kW

Producent: Hella KGaA Hueck & Co.

Rozrusznik Hella 8EA 012 527-471 to niezawodne urządzenie o mocy 0,85 kW, idealne do użytku w samochodach takich jak Renault Clio III (BR0/1, CR0/1). Posiada 8 zębów i obraca się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Dzięki trzem otworom do mocowania i średnicy flanszy wynoszącej 63 mm, łatwo go zamontować. Rozruszniki HELLA są gwarancją wysokiej jakości i efektywnej naprawy bez konieczności zwrotu zużytych części. Produkt spełnia rygorystyczne normy jakościowe. Zalecany do około 80% europejskich pojazdów, bez systemu kaucji, dla ekonomicznych i wartościowych napraw.

Rozrusznik Hella 8EA 012 527-471 to niezawodny partner w naprawach pojazdów. Dzięki prostej obsłudze i braku konieczności zwrotu zużytych części, naprawa staje się łatwiejsza i bardziej opłacalna. Produkt zapewnia wysoką jakość i sprawność działania, spełniając surowe wymagania firmowego centrum kompetencyjnego HELLA. Możliwość montażu w szerokim zakresie pojazdów europejskich, bez systemu kaucji, dla efektywnych i ekonomicznych napraw.

Rozrusznik Hella 8EA 012 527-471 jest nieocenionym elementem warsztatu samochodowego. Dzięki wysokiej mocy 0,85 kW i solidnemu wykonaniu, gwarantuje długotrwałe i stabilne działanie. Produkt marki Hella KGaA Hueck & Co. reprezentuje doskonałą jakość i niezawodność, zgodną z najlepszymi standardami branżowymi. Idealny do profesjonalnych napraw bez konieczności zwrotu części, to rozrusznik, na który można polegać.

- pasuje np. Renault Clio III (BR0/1, CR0/1) (proszę sprawdzić dokładne zastosowanie pojazdu)
  - Il. zębów: 8 - Kierunek obrotów: zgodnie z ruchem wskazówek zegara
  - Liczba otworów do mocowania: 3 - Ø flanszy: 63 - Szczelina-ustawienie podstawowe: -1
  - Rozruszniki i alternatory firmy HELLA to idealne rozwiązanie do opłacalnych napraw, dostosowanych do wartości pojazdu.
  - Prosta obsługa: Rezygnacja z kaucji eliminuje konieczność zwrotu zużytych części.
  - Sprawdzonej jakości: Wszystkie nowe części bez kaucji oferowane przez firmę HELLA spełniają surowe wymagania jakościowe określone przez centrum kompetencyjne HELLA.
  - Zähnezahl: 8
  - Starterleistung [kW]: 0,85
  - Fahrzeugabdeckung von ca. 80 % des europäischen Fahrzeugparks
  - Ohne Pfandsystem
  - Für eine kostengünstige und zeitwertgerechte Reparatur
- 
- **waga przedmiotu:** 3.2 kilograms
  - **punkt znaku wypunktowania:** pasuje np. Renault Clio III (BR0/1, CR0/1) (proszę sprawdzić dokładne zastosowanie

pojazdu), Il. zębów: 8 - Kierunek obrotów: zgodnie z ruchem wskazówek zegara, Liczba otworów do mocowania: 3 - Ø flanszy: 63 - Szczelina-ustawienie podstawowe: -1, Rozruszniki i alternatory firmy HELLA to idealne rozwiązanie do opłacalnych napraw, dostosowanych do wartości pojazdu., Prosta obsługa: Rezygnacja z kaucji eliminuje konieczność zwrotu zużytych części., Sprawdzona jakość: Wszystkie nowe części bez kaucji oferowane przez firmę HELLA spełniają surowe wymogi jakościowe określone przez centrum kompetencyjne HELLA., Zähnezahl: 8, Starterleistung [kW]: 0,85, Fahrzeugabdeckung von ca. 80 % des europäischen Fahrzeugparks, Ohne Pfandsystem, Für eine kostengünstige und zeitwertgerechte Reparatur

- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **marka:** Hella
- **wyświetlana waga przedmiotu:** 3.59 kilograms
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **numer części:** 8EA 012 527-471
- **waga opakowania przedmiotu:** 3.33 kilograms
- **producent:** Hella KGaA Hueck & Co.
- **moc:** 83 kilowatts
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4082300501001, 04082300501001
- **zalecane węzły przeglądan:** 20773328031, 2504415031
- **numer modelu:** 8EA 012 527-471
- **nazwa przedmiotu:** Hella 8EA 012 527-471 Starter - 12 V - 0,85 kW
- **data premiery:** 2015-08-31T00:00:01Z
- **Napięcie:** 12
- **data uruchomienia strony produktu:** 2015-06-22T17:18:33.904Z

## Parametry

<b>Napięcie</b>	12 V
<b>Moc</b>	0,85 kW
<b>Liczba zębów</b>	8
<b>Kierunek obrotów</b>	zgodnie z ruchem wskazówek zegara
<b>Liczba otworów do mocowania</b>	3
<b>Średnica flanszy</b>	63 mm

## Zdjęcia

