



HICON EPILOGUE PRO 75 cm XLR Neutrik EMC - Profesjonalny kabel audio

Indeks: **773267** Producent: **Sommer Cable GmbH** Kod producenta: **EPB1-0075**

Cena: **901.55 zł**

Opis

HICON "EPILOGUE" 75 cm XLR Neutrik EMC specjalny kabel NF-/ Phono Sommer CABLE | EPB1 (0,75 m)

Producent: Sommer Cable GmbH

Kabel XLR HICON EPILOGUE 75 cm to doskonały wybór dla miłośników muzyki, którzy cenią jakość brzmienia i precyzję. Wyróżniający się design oraz innowacyjna konstrukcja sprawiają, że ten kabel to must-have dla każdego entuzjasty dźwięku. Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii, kabel zapewnia absolutnie neutralne odtwarzanie dźwięku i dynamiczność, co sprawia, że dźwięk jest bardziej przekonujący niż kiedykolwiek.

Kabel XLR HICON EPILOGUE 75 cm został stworzony z myślą o wymagających użytkownikach, którzy oczekują najwyższej jakości i precyzji. Dzięki unikalnej konstrukcji kabla, połączenie krzyżowe żyłek w płaszczu minimalizuje pojemność, co przekłada się na doskonałą transmisję dźwięku bez żadnych zakłóceń. Ten kabel to nie tylko narzędzie do przesyłania sygnałów, ale także element, który podkreśla wysoką jakość odtwarzanej muzyki.

HICON EPILOGUE 75 cm XLR to niezawodny kabel, który spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających audiofilów. Perfekcyjne wykonanie i wykorzystanie najwyższej jakości materiałów sprawiają, że ten kabel to niezastąpiony element każdego profesjonalnego systemu audio. Wybierz HICON EPILOGUE 75 cm XLR i ciesz się klarownym i dynamicznym brzmieniem, które przeniesie Twoje doznania muzyczne na zupełnie nowy poziom.

- Typ: kabel do telefonu XLR NF HighEnd | Epilogue QuadCore | para stereo symetryczna
- Przewód wewnętrzny: 4 x 0,14 mm²
- Wtyczka: EMCSpezial-XLR NEUTRIK
- Przetestowany na prawie wszystkich systemach Highend uznanych producentów (w porównaniu do systemów B&W Nautilus & Matrix Series oraz słuchawki STAX Japan)
- Bardzo niska pojemność 35 pF żyła/żyła (crossover).

- **Nazwa modelu:** Epilogue
- **punkt znaku wypunktowania:** Typ: kabel do telefonu XLR NF HighEnd | Epilogue QuadCore | para stereo symetryczna, Przewód wewnętrzny: 4 x 0,14 mm², Wtyczka: EMCSpezial-XLR NEUTRIK, Przetestowany na prawie wszystkich systemach Highend uznanych producentów (w porównaniu do systemów B&W Nautilus & Matrix Series oraz słuchawki STAX Japan), Bardzo niska pojemność 35 pF żyła/żyła (crossover).
- **typ złącza:** XLR male, XLR female
- **Opis produktu:** Wszystko można przesadzić i właśnie dlatego podczas opracowywania kabla referencyjnego EPILOGUE naprawdę "zawiesić": Na życzenie wielu purystów odważyliśmy się na "techniczny i audiofila" i stworzyliśmy produkt, który podczas testów przeprowadzonych w znanych studiach wydaje się bardziej przekonujący

dźwięk, co jest kabel, wielokrotnie kosztów. Na bazie naszego wielordzeniowego wielordzeniowego rdzenia osadziliśmy cztery żyłki w płaszczu, dzięki czemu można je połączyć krzyżowo (cross-over), aby zmniejszyć pojemność. Żyły są ekranowane gęstym splotem CU i półprzetwornikiem w 100%. Dla lepszej przewodności wszystkie cztery żyły zostały wyposażone w wygładzanie przewodnika z włókna węglowego. EPILOGUE gwarantuje – i to bez dłuższego czasu gry – sukces: absolutnie neutralne odtwarzanie i przy tym odgrywa bardzo dynamicznie.

- **marka:** Hicon
- **ogólne słowo kluczowe:** XLR Sommer Neutrik XLR Hifi kabel High End NF kabel Phono EPB1-0075 British design
- **rozmiar:** 0,75m
- **numer części:** EPB1-0075
- **kolor:** żółty
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.3 kilograms
- **producent:** Sommer Cable GmbH
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4049371196123
- **zalecane węzły przeglądania:** 20859286031, 20659076031
- **numer modelu:** EP1B-0075
- **nazwa przedmiotu:** HICON "EPILOGUE" 75 cm XLR Neutrik EMC specjalny kabel NF-/ Phono Sommer CABLE | EPB1 (0,75 m)
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-11-14T06:19:42.528Z
- **kompatybilne urządzenia:** Słuchawki

Parametry

Typ	kabel do telefonu XLR NF HighEnd Epilogue QuadCore para stereo symetryczna
Przewód wewnętrzny	4 x 0,14 mm2
Wtyczka	EMC Spezial-XLR NEUTRIK
Testowane na	wszystkich systemach Highend uznanych producentów
Niska pojemność	35 pF żyła/żyła (crossover)

Zdjęcia



