



HIKOKI WH18DCW4Z Pro - bezprzewodowy klucz udarowy 1/4"

Indeks: **836418** Producent: **HiKOKI** Kod producenta: **WH18DCW4Z**

Cena: **803.23 zł**

Opis

HIKOKI WH18DCW4Z bezprzewodowy klucz udarowy 1/4" uchwyt narzędziowy (18 V, maks. stały moment obrotowy 210 Nm, śruby i nakrętki M5-M16, bezszczotkowy, w pudełku, bez baterii, ładowarki i futerału)

Producent: HIKOKI

Bezprzewodowy klucz udarowy HIKOKI WH18DCW4Z to niezbędne narzędzie dla profesjonalistów i majsterkowiczów. Zapewnia maksymalny stały moment obrotowy 210 Nm, umożliwiając skuteczne wykręcanie śrub i nakrętek o rozmiarach M5-M16. Dzięki bezszczotkowemu silnikowi i kompaktowej obudowie o długości 114 mm, klucz udarowy jest wyjątkowo wydajny i ergonomiczny, doskonale sprawdzający się nawet w trudno dostępnych miejscach.

Wyposażony w 5 różnych stałych ustawień obróbki sterowanych nowym sterowaniem "Electronic-Control" oraz wrażliwym przełącznikiem, klucz udarowy HIKOKI WH18DCW4Z zapewnia precyzję i komfort pracy. Elektronika sterująca kontroluje sprzężenie zwrotne, eliminując niepotrzebne obciążenie. W zestawie znajdziesz klucz udarowy bez baterii, ładowarki i futerału, gotowy do natychmiastowego użycia.

Zaawansowane cechy produktu, takie jak super kompaktowa obudowa, elektronika sterująca i wyjątkowa moc, sprawiają że bezprzewodowy klucz udarowy HIKOKI WH18DCW4Z to niezawodne narzędzie, które zwiększy efektywność Twojej pracy. Dziel się z nami swoimi projektami i doświadczeniami z użycia tego profesjonalnego sprzętu!

- 5 różnych stałych ustawień do obróbki, sterowanych za pomocą nowego sterowania "Electronic-Control"
- Brak zatrzymywania przy wolnych prędkościach dzięki nowemu, wrażliwemu przełącznikowi
- Super kompaktowa obudowa, tylko 114 mm długości zapewnia możliwie niemęczącą pracę, szczególnie w ograniczonych obszarach
- Elektronika sterująca (kontrola sprzężenia zwrotnego)
- Zakres dostawy: bez baterii, ładowarki i walizki transportowej

- **zawarte komponenty:** Bez akumulatora, ładowarki i walizki transportowej
- **język:** english, german, english, polish
- **waga przedmiotu:** 1 kilograms
- **Nazwa modelu:** WH18DCW4Z
- **punkt znaku wypunktowania:** 5 różnych stałych ustawień do obróbki, sterowanych za pomocą nowego sterowania "Electronic-Control", Brak zatrzymywania przy wolnych prędkościach dzięki nowemu, wrażliwemu przełącznikowi, Super kompaktowa obudowa, tylko 114 mm długości zapewnia możliwie niemęczącą pracę, szczególnie w

ograniczonych obszarach, Elektronika sterująca (kontrola sprzężenia zwrotnego), Zakres dostawy: bez baterii, ładowarki i walizki transportowej

- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **marka:** HIKOKI
- **poziom opakowania:** unit
- **numer części:** WH18DCW4Z
- **kolor:** Zielony / Czarny
- **nazwa typu elementu:** klucz udarowy
- **waga opakowania przedmiotu:** 1.27 kilograms
- **producent:** HIKOKI
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4966376402953
- **zalecane węzły przeglądania:** 20784809031
- **numer modelu:** WH18DCW4Z
- **Tryb pracy:** Elektryczny
- **nazwa przedmiotu:** HIKOKI WH18DCW4Z bezprzewodowy klucz udarowy 1/4" uchwyt narzędziowy (18 V, maks. stały moment obrotowy 210 Nm, śruby i nakrętki M5-M16, bezszczotkowy, w pudełku, bez baterii, ładowarki i futerału)
- **wymagane baterie:** 1
- **Napięcie:** 18 volts
- **materiał:** Drewno

Parametry

Napięcie	18 V
Maks. moment obrotowy	210 Nm
Uchwyt narzędziowy	1/4"
Waga klucza	1 kg
Rozmiar śrub	M5-M16
Typ akumulatora	brak (sprzedawane bez akumulatora i ładowarki)
Długość klucza	114 mm
Typ silnika	bezsztotkowy

Zdjęcia

WH18DC (Basic)
Akku Schlagschrauber (1/4")



Technische Produktinformation



Highlights

- 18V (Basic) Li-Ion
- Brushless Motor, weitestgehend wartungsfrei
- Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)
- Elektrische Bremse
- Staub und Wasser geschützt nach IP56
- 5 verschiedene, feste Einstellmöglichkeiten für die Verarbeitung, geregelt über die Steuerung mit der neuen "Electronic-Control"
- Soft mode ... für kleine Schrauben
- Power mode ... für große Holzschrauben
- Bolt mode ... für Bolzen
- Bolt mode (single) ... für kleine Bolzen
- Self drilling mode ... für Selbstbohrschrauben
- Kein Stillstand bei langsamen Geschwindigkeiten durch neuen, sensiblen Schalter
- NEU: 3 LED für optimale, sichere Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
- Super kompaktes Gehäuse, nur 114 mm lang für möglichst ermüdungsfreies Arbeiten, vor allem in räumlich beengten Bereichen

Technische Daten

Bolzen und Muttern:	M5-M16
Hochleistungsbolzen:	M5-M14
Maschinenschrauben:	4-8 mm
Selbstschneidende Ø:	3,5-6 mm
Max. Festdrehmoment:	210 Nm
Werkzeugaufnahme:	1/4"
Leerlaufdrehzahl soft:	0-900 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl high:	0-3400 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl (Selbstbohrschrauben):	0-2900 min ⁻¹
Vollastschlagzahl soft:	0-1900 min ⁻¹
Vollastschlagzahl high:	0-400 min ⁻¹
Vollastschlagzahl (Selbstbohrschrauben):	0-2100 min ⁻¹
Edkmaß:	29 mm
Abmessung LxH:	114x241 mm
Gewicht:	1,0 kg

Lieferumfang

OHNE Akku, Ladegerät und Transportkoffer

Art.-Nr. WH18DCW4Z

EAN-Nr. 4966376402953