



HOTONE Ampero II Bass Pro - Procesor efektów i wzmacniacz basowy

Indeks: **736005** Producent: **HOTONE** Kod producenta: **MP-380**

Cena: 3,118.49 zł

Opis

HOTONE Gitara basowa multi-efekt, procesor z ekranem dotykowym, wzmacniacz basowy, modelowanie skrzynek na podczerwień, symulacja z FX Loop MIDI I/O Stereo OTG USB Audio Interface Ampero II Stage

Producent: HOTONE

Procesor efektów basowych Hotone Ampero II Stage to prawdziwa rewolucja w brzmieniu basu. Wykorzystujący najnowszą technologię cyfrową, zapewnia niezrównaną jakość dźwięku i doskonałą dynamikę. Dzięki zaawansowanym algorytmom modelowania CDCM HD i F.I.R.E., Ampero II Stage oferuje szeroki wybór efektów i symulacji skrzynek na podczerwień. To idealne narzędzie dla każdego basisty, który szuka nowych możliwości brzmieniowych i kreatywnych rozwiązań.

Nowa funkcja 'Scene' pozwala na płynne przejścia między różnymi ustawieniami dźwięku, a tryby pracy PATCH i STOMP zapewniają intuicyjną obsługę podczas występów na scenie. Dodatkowo, procesor Ampero II Stage umożliwia korzystanie z 12 jednoczesnych modułów efektów oraz obsługę interfejsu audio USB 8 x 8. Dzięki nowoczesnemu ekranowi dotykowemu o przekątnej 5 cali, interakcja z urządzeniem jest jeszcze bardziej komfortowa.

Zawartość opakowania obejmuje procesor efektów basowych Hotone Ampero II Stage, niezbędne przewody oraz instrukcję obsługi. Produkt jest marki Hotone, gwarantującej wysoką jakość i innowacyjne rozwiązania w dziedzinie sprzętu muzycznego. Poznaj nowe możliwości brzmieniowe i wyraż swoją kreatywność z procesorem Ampero II Stage.

- Ampero II Stage wykorzystuje najnowszą potrójną platformę cyfrową i wysokiej jakości niezależne przetworniki AD/DA. W połączeniu z zaawansowanym CDCM HD i F.I.R.E. Technologia modelowania. 24-bitowe przetwarzanie sygnału, zakres dynamiczny do 127 dB
- Zupełnie nowa funkcja "Scene" zapewniająca płynne przejścia dźwięku. Każda naszywka Ampero II Stage może pomieścić do pięciu scen. Dwa wszechstronne tryby pracy – PATCH i STOMP, każdy z własnym wskaźnikiem trybu i przełącznikiem nożnym do przełączania trybu
- Do 12 jednoczesnych modułów efektów. Ulepszona biblioteka efektów z ponad 460 efektami, w tym nowe, wysokiej jakości algorytmy Hotone. 20 klasycznych głośników IR. Obsługuje do 2048 punktów próbkowania IR dla lepszej rozdzielczości dźwiękowej
- Funkcja audio USB 8 x 8 i zmienne częstotliwości próbkowania od 44,1 kHz do 192 kHz. Obsługuje wejścia audio Bluetooth. Podłączenie telefonu za pomocą kabla OTG do strumieniowego przesyłania strumieniowego online wraz z Twoimi ścieżkami backingowymi
- Większy, ostrzejszy, dynamiczny ekran dotykowy o przekątnej 5 cali i przeprojektowany system interfejsu użytkownika dla płynnej, bardziej intuicyjnej i wygodnej interakcji

- **kolor:** Ampero II poziom
- **waga opakowania przedmiotu:** 3.379 kilograms
- **producent:** HOTONE
- **waga przedmiotu:** 1.5 kilograms
- **natężenie w amperach:** 1 amps
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 0888506050909, 888506050909
- **zalecane węzły przeglądania:** 27001365031
- **punkt znaku wypunktowania:** Ampero II Stage wykorzystuje najnowszą potrójną platformę cyfrową i wysokiej jakości niezależne przetworniki AD/DA. W połączeniu z zaawansowanym CDCM HD i F.I.R.E. Technologia modelowania. 24-bitowe przetwarzanie sygnału, zakres dynamiczny do 127 dB, Zupełnie nowa funkcja "Scene" zapewniająca płynne przejścia dźwięku. Każda naszywka Ampero II Stage może pomieścić do pięciu scen. Dwa wszechstronne tryby pracy – PATCH i STOMP, każdy z własnym wskaźnikiem trybu i przełącznikiem nożnym do przełączania trybu, Do 12 jednoczesnych modułów efektów. Ulepszona biblioteka efektów z ponad 460 efektami, w tym nowe, wysokiej jakości algorytmy Hotone. 20 klasycznych głośników IR. Obsługuje do 2048 punktów próbkowania IR dla lepszej rozdzielczości dźwiękowej, Funkcja audio USB 8 x 8 i zmienne częstotliwości próbkowania od 44,1 kHz do 192 kHz. Obsługuje wejścia audio Bluetooth. Podłączenie telefonu za pomocą kabla OTG do strumieniowego przesyłania strumieniowego online wraz z Twoimi ścieżkami backingowymi, Większy, ostrzejszy, dynamiczny ekran dotykowy o przekątnej 5 cali i przeprojektowany system interfejsu użytkownika dla płynnej, bardziej intuicyjnej i wygodnej interakcji
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **numer modelu:** MP
- **marka:** HOTONE
- **nazwa przedmiotu:** HOTONE Gitara basowa multi-efekt, procesor z ekranem dotykowym, wzmacniacz basowy, modelowanie skrzynek na podczerwień, symulacja z FX Loop MIDI I/O Stereo OTG USB Audio Interface Ampero II Stage
- **Napięcie:** 9 volts
- **data uruchomienia strony produktu:** 2024-03-29T00:00:01Z
- **interfejs sprzętowy:** usb
- **numer części:** MP-380

Parametry

Kolor	Czarny
Waga opakowania	3.379 kg
Producent	HOTONE
Waga przedmiotu	1.5 kg
Napięcie	9 V
Złącze audio	USB
Numer modelu	MP-380
Ilość sztuk w opakowaniu	1

Zdjęcia

Ultimate Stage Companion

Ampero II Stage, the latest gem in the Ampero series, is here to revolutionize your live performances.

