



Humminbird XP 9 HW Przetwornik kadłuba do sonarów

Indeks: **797900** Producent: **Humminbird** Kod producenta: **710275-1**

Cena: **633.77 zł**

Opis

Humminbird 710275-1 XP 9 HW przetwornik kadłuba

Producent: Humminbird

Przetwornik sonaru Humminbird 710275-1 XP 9 HW jest kompatybilny z różnymi modelami urządzeń HELIX serii G2 i G3. Posiada długość kabla wynoszącą 15 stóp. Wysokiej jakości przetwornik sonaru 2D z podwójnym spektrum częstotliwości CHIRP, zapewniający szeroki zakres głębokości. Doskonały wybór dla osób poszukujących precyzyjnego obrazowania dna i struktury wód.

Przetwornik XP 9 HW marki Humminbird umożliwia wykorzystanie jednostek obrazowania bocznego i dolnego w trybie sonarowym 2D. Nie obsługuje obrazowania bocznego ani w dół, skupiając się na precyzyjnym sonarze. Całkowicie uniwersalne dopasowanie do różnych modeli urządzeń HELIX, zapewniając łatwą integrację.

Waga tego precyzyjnego przetwornika sonaru wynosi 0,345 kg. Znajduje się w standardowym opakowaniu, które zawiera tylko jeden element - XP 9 HW. Produkt jest w kolorze czarnym, wykonany z wysokiej jakości plastiku. Humminbird 710275-1 to doskonałe rozwiązanie dla miłośników rybołówstwa i poszukiwaczy przygód na wodach.

- Kompatybilny z: HELIX 5 CHIRP G2 - tylko modele wyposażone w GPS, HELIX 7 CHIRP G2/G3 - modele wyposażone w GPS i CHIRP DI G2, HELIX 7 CHIRP G2N/G3N - wszystkie modele, HELIX 8 CHIRP G3N, HELIX 8 CHIRP G4N - wszystkie, HELIX 9 CHIRP G2N/G3N/G4N - wszystkie modele, HELIX 10 CHIRP G2N/G3N/G4N - Wszystkie modele, HELIX 12 CHIRP G2N/G3N/G4N - Wszystkie modele, ICE HELIX CHIRP G2 - Wszystkie modele (w trybie otwartej wody) jednostki obrazowania bocznego i obrazowania w dół mogą wspierać tego przetworprzetworprzetworJako przetwornik sonaru 2D.
- Długość kabla: 15 stóp
- Jednostki obrazowania bocznego i dolnego mogą obsługiwać XP 9 HW jako przetwornik tylko sonarowy 2D. Ten przetwornik nie obsługuje obrazowania bocznego ani obrazowania w dół.
- Podwójne spektrum częstotliwości CHIRP: pełne: 150-220 kHz, wąski: 180-240 kHz, szerokość: 140-200 kHz
- Podwójne spektrum CHRIP Maksymalna głębokość: 365 m
- **zawarte komponenty:** XP 9 HW
- **waga przedmiotu:** 0.75 pounds
- **Nazwa modelu:** Xp 9 Hw
- **punkt znaku wypunktowania:** Kompatybilny z: HELIX 5 CHIRP G2 - tylko modele wyposażone w GPS, HELIX 7 CHIRP G2/G3 - modele wyposażone w GPS i CHIRP DI G2, HELIX 7 CHIRP G2N/G3N - wszystkie modele, HELIX 8 CHIRP G3N, HELIX 8 CHIRP G4N - wszystkie, HELIX 9 CHIRP G2N/G3N/G4N - wszystkie modele, HELIX 10 CHIRP G2N/G3N/G4N - Wszystkie modele, HELIX 12 CHIRP G2N/G3N/G4N - Wszystkie modele, ICE HELIX CHIRP G2 - Wszystkie modele (w trybie otwartej wody) jednostki obrazowania bocznego i obrazowania w dół mogą wspierać tego

przetworprzetworprzetworJako przetwornik sonaru 2D., Długość kabla: 15 stóp, Jednostki obrazowania bocznego i dolnego mogą obsługiwać XP 9 HW jako przetwornik tylko sonarowy 2D. Ten przetwornik nie obsługuje obrazowania bocznego ani obrazowania w dół., Podwójne spektrum częstotliwości CHIRP: pełne: 150-220 kHz, wąski: 180-240 kHz, szerokość: 140-200 kHz, Podwójne spektrum CHRIP Maksymalna głębokość: 365 m

- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **marka:** Humminbird
- **typ dopasowania:** Uniwersalne dopasowanie
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 082324053108, 0082324053108, 00082324053108
- **poziom opakowania:** unit
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **rozmiar:** Standard
- **numer części:** 710275-1
- **styl:** XP 9 HW
- **kolor:** Czarny
- **nazwa typu elementu:** Haczyk wędkarski
- **wzór:** Przetwornik
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.345 kilograms
- **rodzaj pakietu klienta:** opakowanie standardowe
- **producent:** Humminbird
- **zalecane węzły przeglądania:** 20860992031, 20659543031
- **numer modelu:** 710275-1
- **dział:** Unisex
- **nazwa przedmiotu:** Humminbird 710275-1 XP 9 HW przetwornik kadłuba
- **rodzaj źródła zasilania:** Zasilanie kablem elektrycznym
- **data uruchomienia strony produktu:** 2018-11-08T02:28:52.385Z
- **materiał:** plastik

Parametry

Wymiary	Długość kabla: 15 stóp
Częstotliwość	Podwójne spektrum CHIRP: 150-220 kHz, 180-240 kHz, 140-200 kHz
Maksymalna głębokość	365 m
Waga	0.345 kg
Kolor	Czarny
Materiał	Plastik

Zdjęcia

