



Inteligentna lampa zewnętrzna LED Steinel L 271 Digi SC antracyt

Indeks: **860900** Producent: **Steinel** Kod producenta: **067212**

Cena: 551.36 zł

Opis

Steinel Zewnętrzna lampa ścienna LED L 271 Digi SC antracyt, czujnik ruchu 180°, inteligentna lampa ścienna Bluetooth, obsługiwana za pomocą aplikacji

Producent: Steinel

Nowoczesna lampa zewnętrzna LED L 271 Digi SC antracyt to doskonałe rozwiązanie oświetleniowe do fasad domów, wejść, ogrodów i tarasów. Wyposażona w trzy precyzyjne czujniki pyro, oferuje cyfrową regulację obszaru detekcji 180°/8 m w trzech strefach. Dzięki systemowi oświetleniowemu LED zapewnia przyjemne ciepłobiałe światło, a aplikacja Steinel 'Connect' umożliwia wygodne sterowanie funkcjami lampy za pomocą smartfona.

Dodatkowe funkcje lampy obejmują regulowaną czułość czujnika, ustawianie zmierzchu, funkcję światła nocnego oraz ochronę przed pełzaniem. Lampa jest łatwa w montażu i dostarczana w komplecie z materiałem montażowym. Zewnętrzna lampa LED Steinel to połączenie nowoczesnego designu z inteligentnym oświetleniem, które podkreśli każdą przestrzeń zewnętrzną.

Materiał montażowy oraz instrukcja znajdujące się w zestawie zapewniają prosty i szybki montaż, a trzyletnia gwarancja producenta daje pewność, że produkt spełnia najwyższe standardy jakości. Wymiary lampy to 65 x 116 x 235 mm, a jej ciężar wynosi 2,0 kg. Odkryj nowoczesne oświetlenie zewnętrzne, które łączy w sobie funkcjonalność, design i technologię Bluetooth.

- **NOWOŚĆ:** 3-strefowa detekcja - 3 precyzyjne czujniki pyro i opatentowana technologia lustra podczerwieni umożliwiają cyfrową regulację obszaru detekcji 180°/8 m w 3 strefach i optymalną integrację czujnika z nowoczesnym designem lampy ściennej.
- Aplikacja Steinel "Connect" - aktywność strefy czujników, ustawienie czasu (5 s - 60 min.), czujnik zmierzchowy (2-1000 lx) i łączenie w sieci do grup oświetleniowych można ustawić za pomocą Bluetooth Mesh przy użyciu smartfona lub tabletu
- Optymalne oświetlenie - system oświetleniowy LED o poborze mocy 6,6 W i jasności 566 lm rozciąga przyjemne, ciepłobiałe światło na fasady, wejścia do domów, drzwi wejściowe, ogrody i tarasy po łagodnym uruchomieniu światła
- Dalsze podkreślenia: Zakres podczerwieni styczny (8 m) jest prawie promieniowy (6 m), regulowana czułość czujnika, ustawianie zmierzchu (lux teach & time teach), przełączanie światła ciągłego, funkcja światła nocnego, ochrona przed pełzaniem
- Zakres dostawy: Materiał montażowy (3x śruba, 3x kołek rozporowy, 3x podkładka dystansowa); Wymiary (dł. x szer. x wys.): 65 x 116 x 235 mm; Ciężar: 2,0 kg; Przyłącze sieciowe: 220-240 V / 50-60 Hz; Gwarancja producenta: 3 lata (patrz warunki gwarancji w miejscu pobierania); Numer artykułu: 067212

- **temperatura koloru:** 3000 kelvin
- **zawarte komponenty:** Materiał montażowy (3x kołek, 3x śruba, 3x podkładka dystansowa)
- **język:** german, english, french, dutch, italian
- **waga przedmiotu:** 0.754 kilograms
- **punkt znaku wypunktowania:** NOWOŚĆ: 3-strefowa detekcja - 3 precyzyjne czujniki pyro i opatentowana technologia lustra podczerwieni umożliwiają cyfrową regulację obszaru detekcji 180°/8 m w 3 strefach i optymalną integrację czujnika z nowoczesnym designem lampy ściennej., Aplikacja Steinel "Connect" - aktywność strefy czujników, ustawienie czasu (5 s - 60 min.), czujnik zmierzchowy (2-1000 lx) i łączenie w sieci do grup oświetleniowych można ustawić za pomocą Bluetooth Mesh przy użyciu smartfona lub tabletu, Optymalne oświetlenie - system oświetleniowy LED o poborze mocy 6,6 W i jasności 566 lm rozciąga przyjemne, ciepłobiałe światło na fasady, wejścia do domów, drzwi wejściowe, ogrody i tarasy po łagodnym uruchomieniu światła, Dalsze podkreślenia: Zakres podczerwieni styczny (8 m) jest prawie promieniowy (6 m), regulowana czułość czujnika, ustawianie zmierzchu (lux teach & time teach), przełączanie światła ciągłego, funkcja światła nocnego, ochrona przed pełzaniem, Zakres dostawy: Materiał montażowy (3x śruba, 3x kołek rozporowy, 3x podkładka dystansowa); Wymiary (dł. x szer. x wys.): 65 x 116 x 235 mm; Ciężar: 2,0 kg; Przyłącze sieciowe: 220-240 V / 50-60 Hz; Gwarancja producenta: 3 lata (patrz warunki gwarancji w miejscu pobierania); Numer artykułu: 067212
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **marka:** Steinel
- **liczba źródeł światła:** 1
- **forma oprawy oświetleniowej:** sconce
- **efektywność:** E
- **metoda kontroli:** application
- **poziom opakowania:** unit
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **protokół łączności:** Bluetooth
- **numer części:** 067212
- **określone zastosowania produktu:** Możliwość połączenia w sieć ze wszystkimi oprawami Steinel Bluetooth, Tworzenie grup do jednoczesnego włączania
- **styl:** Nowoczesny
- **kolor:** Anthracite
- **nazwa typu elementu:** Steinel Zewnętrzna lampa ścienna LED L 271 Digi SC antracyt, czujnik ruchu 180°, inteligentna lampa ścienna Bluetooth, obsługiwana za pomocą aplikacji
- **waga opakowania przedmiotu:** 1.09 kilograms
- **jasny kolor:** ciepła biel
- **producent:** Steinel
- **liczba pudełek:** 1
- **typ kontrolera:** Android, iOS
- **moc:** 6.6 watts
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4007841067212
- **użycie wewnątrz na zewnątrz:** outdoor
- **zalecane węzły przeglądania:** 20785979031
- **numer modelu:** 067212
- **specjalna funkcja:** Dimmable, Motion Sensor, Energy Efficient
- **jest kruchy:** 1
- **nazwa przedmiotu:** Steinel Zewnętrzna lampa ścienna LED L 271 Digi SC antracyt, czujnik ruchu 180°, inteligentna lampa ścienna Bluetooth, obsługiwana za pomocą aplikacji
- **rodzaj źródła zasilania:** Zasilanie kablem elektrycznym
- **Napięcie:** 230 volts
- **data uruchomienia strony produktu:** 2023-02-20T00:00:01Z
- **jasność:** 566 lumen
- **materiał:** Aluminium, Tworzywo sztuczne
- **typ mocowania:** Wall Mount
- **wymagany jest montaż:** 1
- **przelicznik jednostek:** 1

Parametry

Kolor	antracyt
Rodzaj lampy	LED
Moc	6,6 W
Jasność	566 lm
Czujnik ruchu	180°
Aplikacja mobilna	Steinel Connect
Materiał	Aluminium, Tworzywo sztuczne
Gwarancja	3 lata

Zdjęcia

