



Jeirdus 50m Opancerzony Przewód Światłowodowy Duplex SMF 9/125 μm LC-LC

Indeks: **793098** Producent: **Jeirdus** Kod producenta: **FBM-OALCLCSD050**

Cena: **320.10 zł**

Opis

Jeirdus 50-metrowy zewnętrzny opancerzony przewód światłowodowy typu duplex SMF, jednomodowy, 9/125 μm , LC-LC

Producent: Jeirdus

Oto rewolucyjny 50-metrowy opancerzony przewód światłowodowy typu duplex SMF jednomodowy. Wyposażony w metalową osłonę w wytrzymałej owince zewnętrznej, ten przewód zapewnia niezawodność i elastyczność. Złącza ceramiczne gwarantują niską utratę sygnału, a jego kompatybilność z standardowymi urządzeniami sprawia, że jest idealny do różnorodnych zastosowań.

Unikalna konstrukcja tego kabla zapewnia większą ochronę w trudnych warunkach, takich jak kurz, olej, wilgoć czy gryzonie. Produkt jest nowy i został w pełni przetestowany przed dostawą, oferując doskonałą jakość. Może być stosowany w najbardziej wymagających projektach sieciowych i LAN/WAN.

Zaawansowany przewód światłowodowy marki Jeirdus to gwarancja niezawodnej transmisji danych. Bezpieczny wybór dla profesjonalistów, którzy wymagają doskonałej jakości i trwałości. Podnieś jakość swojej sieci z tym innowacyjnym rozwiązaniem od Jeirdus.

- 50-metrowy, zewnętrzny opancerzony przewód światłowodowy, 9/125 μm , LC/PC-LC/PC, jednomodowy typu duplex, średnica 3,0 mm.
- Duża elastyczność i trwałość dzięki metalowej osłonie umieszczonej w wytrzymałej owince zewnętrznej nad włóknem szklanym.
- Kompatybilny ze wszystkimi standardowymi urządzeniami i złączami światłowodowymi. Złącza ceramiczne zapewniają niską utratę sygnału i wysoką niezawodność.
- Wszystkie nasze produkty są w 100% nowe. Przewód światłowodowy jest doskonałej jakości i w 100% przetestowany przed dostawą.
- Uwaga: ten kabel jest wyposażony w odporną na warunki atmosferyczne osłonę (na słońce i deszcz), ale nie zalecamy bezpośredniego zakopywania go lub układania nad głową.
- **waga przedmiotu:** 50 grams
- **punkt znaku wypunktowania:** 50-metrowy, zewnętrzny opancerzony przewód światłowodowy, 9/125 μm , LC/PC-LC/PC, jednomodowy typu duplex, średnica 3,0 mm., Duża elastyczność i trwałość dzięki metalowej osłonie umieszczonej w wytrzymałej owince zewnętrznej nad włóknem szklanym., Kompatybilny ze wszystkimi standardowymi urządzeniami i złączami światłowodowymi. Złącza ceramiczne zapewniają niską utratę sygnału i wysoką niezawodność., Wszystkie nasze produkty są w 100% nowe. Przewód światłowodowy jest doskonałej jakości i w 100%

przetestowany przed dostawą., Uwaga: ten kabel jest wyposażony w odporną na warunki atmosferyczne osłonę (na słońce i deszcz), ale nie zalecamy bezpośredniego zakopywania go lub układania nad głową.

- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **typ złącza:** optical
- **Opis produktu:** Opancerzony kabel krosowy posiada metalową osłonę umieszczoną w wytrzymałej osłonce zewnętrznej. Zapewnia większą ochronę niż standardowe przewody, umożliwia instalację w specjalnych środowiskach z nadmiernym kurzem, olejem, gazem, wilgocią, a nawet gryzoniami powodującymi uszkodzenia. Wszystkie nasze produkty są w 100% nowe, doskonałej jakości i mogą być w pełni zaufane do najbardziej wymagających zastosowań LAN/WAN, projektów głosowych lub wdrożeń sieciowych.
- **marka:** Jeirdus
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 710731154889, 0710731154889
- **rozmiar:** 50Meters
- **numer części:** FBM-OALCLCSD050
- **kolor:** LC-LC
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.748 kilograms
- **rodzaj pakietu klienta:** Opakowanie standardowe
- **producent:** Jeirdus
- **zalecane węzły przeglądania:** 20788779031
- **numer modelu:** FBM-OALCLCSD050
- **nazwa przedmiotu:** Jeirdus 50-metrowy zewnętrzny opancerzony przewód światłowodowy typu duplex SMF, jednomodowy, 9/125 μm, LC-LC
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-04-11T20:15:23.741Z
- **kompatybilne urządzenia:** Komputer stacjonarny

Parametry

Długość kabla	50 metrów
Rodzaj kabla	Opancerzony przewód światłowodowy, duplex SMF
Średnica włókna	9/125 μm
Typ złączy	LC-LC

Zdjęcia

