



Kabel do ładowania elektrycznego typu 2 11 kW 3-fazowy [5 m | 16 A] z otwartym końcem

Indeks: **872103** Producent: **deAccessories** Kod producenta: **deT2V11B5**

Cena: **785.00 zł**

Opis

dé Kabel do ładowania typu 2 otwarty koniec 11 kW [3-fazowy | 5 m | 16 A] wolny koniec kabla do Wallbox/stacji ładującej, kabel zastępczy

Producent: deAccessories

- **Elastyczny wybór** – kabel zamienny dé ma otwartą konstrukcję typu 2 i oferuje cztery opcje dla kabli do ładowania 11 kW: 5 m, 7,5 m, 10 m i 15 m. Te długości spełniają wymagania różnych scenariuszy, od domu po publiczne stacje ładowania. Można wybrać w zależności od sytuacji, aby uniknąć zbyt długiego lub zbyt krótkiego kabla. Zapewnia to większy komfort podczas ładowania.
- **Wysoka jakość i trwałość** – kable zapasowe dé są wykonane z wysokiej jakości materiałów, które zapewniają doskonałą trwałość i bezpieczeństwo. Wytrzymuje zewnętrzne temperatury otoczenia od -30°C do 50°C i zapewnia stabilne przenoszenie prądu w czasie upałów. Stopień ochrony IP55 (typ 2), skuteczna ochrona przed kurzem i wodą.
- **Doskonałe bezpieczeństwo** – kabel zamienny z certyfikatem CE, DEKRA i RoHS zapewnia kompleksową ochronę. Wybierz nasz kabel, aby cieszyć się wyjątkową trwałością i bezpieczeństwem.
- **Wskazówki** – dostarczamy szczegółową instrukcję obsługi i wyraźnie oznaczone żyły, dzięki czemu Twój profesjonalny elektryk może je łatwo zainstalować. Pamiętaj, aby przed uruchomieniem wyłączyć zasilanie. W razie potrzeby nasz serwis online jest do Państwa dyspozycji podczas całego procesu.
- **Szeroka kompatybilność** – kabel zamienny dé jest wyposażony w wtyczkę IEC 62196-2 typ 2. Kompatybilny z większością pojazdów ze złączami typu 2, takimi jak ID.3, ID.4, ID.5, e-Golf, e-Up, Model Y, Model 3, Spring, Kona, Ioniq 5, e-tron, ZOE, i3, i4, 500 Hybrid i innymi BEV/PHEV.
- **Zawartość opakowania** – opakowanie zawiera zapasowy kabel, 4 rodzaje zacisków (każdy odpowiada określonej żyłce), uchwyt na kabel i instrukcję obsługi (może nie być dostępna w języku polskim). Kable zapasowe są dokładnie dopasowane do zacisków i zapewniają bezproblemową instalację i użytkowanie.

- **kolor:** 11 kW, 16 A, 3-fazowy
- **zawarte komponenty:** 11 kW 5 m typ 2 otwarty
- **waga opakowania przedmiotu:** 2.11 kilograms
- **producent:** deAccessories
- **liczba pudełek:** 1
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 6975828001659
- **Nazwa modelu:** deT2V11B5
- **zalecane węzły przeglądania:** 20824924031
- **punkt znaku wypunktowania:** Elastyczny wybór – kabel zamienny dé ma otwartą konstrukcję typu 2 i oferuje cztery opcje dla kabli do ładowania 11 kW: 5 m, 7,5 m, 10 m i 15 m. Te długości spełniają wymagania różnych scenariuszy, od domu po publiczne stacje ładowania. Można wybrać w zależności od sytuacji, aby uniknąć zbyt długiego lub zbyt krótkiego kabla. Zapewnia to większy komfort podczas ładowania., Wysoka jakość i trwałość – kable zapasowe dé są

wykonane z wysokiej jakości materiałów, które zapewniają doskonałą trwałość i bezpieczeństwo. Wytrzymuje zewnętrzne temperatury otoczenia od -30°C do 50°C i zapewnia stabilne przenoszenie prądu w czasie upałów. Stopień ochrony IP55 (typ 2), skuteczna ochrona przed kurzem i wodą., Doskonałe bezpieczeństwo – kabel zamienny z certyfikatem CE, DEKRA i RoHS zapewnia kompleksową ochronę. Wybierz nasz kabel, aby cieszyć się wyjątkową trwałością i bezpieczeństwem., Wskazówki – dostarczamy szczegółową instrukcję obsługi i wyraźnie oznaczone żyły, dzięki czemu Twój profesjonalny elektryk może je łatwo zainstalować. Pamiętaj, aby przed uruchomieniem wyłączyć zasilanie. W razie potrzeby nasz serwis online jest do Państwa dyspozycji podczas całego procesu., Szeroka kompatybilność – kabel zamienny dé jest wyposażony w wtyczkę IEC 62196-2 typ 2. Kompatybilny z większością pojazdów ze złączami typu 2, takimi jak ID.3, ID.4, ID.5, e-Golf, e-Up, Model Y, Model 3, Spring, Kona, Ioniq 5, e-tron, ZOE, i3, i4, 500 Hybrid i innymi BEV/PHEV., Zawartość opakowania – opakowanie zawiera zapasowy kabel, 4 rodzaje zacisków (każdy odpowiada określonej żyłce), uchwyt na kabel i instrukcję obsługi (może nie być dostępna w języku polskim). Kable zapasowe są dokładnie dopasowane do zacisków i zapewniają bezproblemową instalację i użytkowanie.

- **ilość sztuk w opakowaniu** 1
- **numer modelu:** deT2V11B5
- **Opis produktu:** dé Kabel do ładowania typu 2 otwarty koniec 11 kW [3-fazowy | 5 m | 16 A] wolny koniec kabla do Wallbox/stacji ładującej, kabel zastępczy
- **marka:** dé
- **kod unspsc:** 25175000
- **nazwa przedmiotu:** dé Kabel do ładowania typu 2 otwarty koniec 11 kW [3-fazowy | 5 m | 16 A] wolny koniec kabla do Wallbox/stacji ładującej, kabel zastępczy
- **rozmiar:** 5m
- **numer części:** deT2V11B5

Parametry

Moc	11 kW
Długość	5 m
Typ	3-fazowy
Certyfikaty	CE, DEKRA, RoHS
Stopień ochrony	IP55

Zdjęcia

Verschiedene Formen von Klemmen für Unterschiedliche Installationsanforderungen.



Offene Klemmen x5



Flache Klemmen x5



Runde Klemme x5



Signalleitungsklemme x2

Hinweis: Die Installation muss von qualifiziertem personal durchgeführt werden.