



## Kabel Sieciowy CAT 8.1 LAN 100m Bezhalogenowy - Wysoka Prędkość 40 Gbit/s

Indeks: **864955** Producent: **SatShop-Ft** Kod producenta: **RS-C8-RL**

**Cena: 531.45 zł**

### Opis

## 100 m CAT 8 Kabel Sieciowy CAT8.1 LAN Bezhalogenowy Instalacyjny - Okablowanie do Transmisji Danych 40 Gbit/s Ethernet (100m, Cat 8)

Producent: SatShop-Ft

Kabel sieciowy CAT 8 o długości 100 metrów, idealny do strukturyzowanego okablowania budynku. Zapewnia prędkość transmisji do 40 Gb/s i szerokość pasma 2000 MHz. Ekranowany kablów CAT 8.1 LAN typu S/FTP z miedzianymi przewodami skręconymi, zgodny z normami bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Kabel sieciowy Cat.8 (klasa I) 2000 MHz, prędkość transmisji do 40 Gb/s. Ekranowanie: Folia aluminiowa kaszerowana PIMF (100% szczelności), splot aluminiowy. Budowa kabla: AWG 22/1, przewody miedziane, sztywne, 8 żył (4 x 2 skrętnie). Kabel okrągły, bezhalogenowy z klasą europejską B2ca.

Uniwersalny kabel sieciowy CAT 8.1 LAN do gniazd sieciowych, paneli krosowych, szaf serwerowych. Zoptymalizowany dla przesyłania sygnałów danych, obrazu i dźwięku. Posiada złącza RJ45 i spełnia normę RoHS.

- **Wydajność:** kabel sieciowy LAN RedStar24 (klasa I) zapewnia prędkość transmisji do 40 Gb/s, idealny do szybkiej i bezpiecznej wymiany danych oraz przesyłania sygnałów graficznych i dźwiękowych w okablowaniu strukturalnym budynku.
- **Ochrona przed wilgocią:** wyposażona w pierwszą warstwę ze 100% gęstej folii aluminiowej, laminowaną PIMF i drugą warstwę z plecionki aluminiowej, spełnia wymagania klasy ekranowania S/FTP, aby zapewnić optymalną ochronę przed zakłóceniami elektromagnetycznymi.
- **Wydajność:** dzięki 8 masywnym żyłom miedzianym (4 x 2 skrętki) zgodnie ze standardem AWG 22/1, kabel sieciowy zapewnia minimalną podatność na zakłócenia i wysoką szybkość przesyłania danych. Wytrzymała konstrukcja okrągłego kabla ułatwia instalację.
- **Bez halogenu i jest zgodny z dyrektywą RoHS,** co czyni go bezpiecznym wyborem w przypadku pożaru i zapobiega uwalnianiu niebezpiecznych substancji.
- **Łatwy w użyciu:** idealnie nadaje się do gniazd sieciowych, paneli krosowych, szaf serwerowych i modułów Keystone. Kabel instalacyjny Cat.8 firmy RedStar24 skutecznie obsługuje wszystkie popularne zastosowania w infrastrukturze sieciowej.

• **zawarte komponenty:** Kabel CAT8

• **częstotliwość:** 2000 MHz

• **punkt znaku wypunktowania:** **Wydajność:** kabel sieciowy LAN RedStar24 (klasa I) zapewnia prędkość transmisji do 40 Gb/s, idealny do szybkiej i bezpiecznej wymiany danych oraz przesyłania sygnałów graficznych i dźwiękowych w

okablowaniu strukturalnym budynku., Ochrona przed wilgocią: wyposażona w pierwszą warstwę ze 100% gęstej folii aluminiowej, laminowaną PIMF i drugą warstwę z plecionki aluminiowej, spełnia wymagania klasy ekranowania S/FTP, aby zapewnić optymalną ochronę przed zakłóceniami elektromagnetycznymi., □ Wydajność: dzięki 8 masywnym żyłom miedzianym (4 x 2 skrętki) zgodnie ze standardem AWG 22/1, kabel sieciowy zapewnia minimalną podatność na zakłócenia i wysoką szybkość przesyłania danych. Wytrzymała konstrukcja okrągłego kabla ułatwia instalację., □ Bez halogenu i jest zgodny z dyrektywą RoHS, co czyni go bezpiecznym wyborem w przypadku pożaru i zapobiega uwalnianiu niebezpiecznych substancji., □ Łatwy w użyciu: idealnie nadaje się do gniazd sieciowych, paneli krosowych, szaf serwerowych i modułów Keystone. Kabel instalacyjny Cat.8 firmy RedStar24 skutecznie obsługuje wszystkie popularne zastosowania w infrastrukturze sieciowej.

- **Specyfikacja spełniona:** RoHS
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **typ złącza:** RJ45
- **Opis produktu:** Kabel instalacyjny, cat 8, S/FTP, LSZH, szerokość pasma 2000 MHz, niebieski, 100 m kabel sieciowy CAT 8, odpowiedni do strukturalnego okablowania budynków we wnętrzu. · Specyfikacja: CAT 8 (klasa I) · Częstotliwość transmisji do: 2000 MHz · Szerokość pasma do: 40 Gbit/s · CAT 8.1 Performance do 24 m Długość kabla · Liczba ekranów: 2-krotne · Ekranowanie 1: folia aluminiowa PIMF (100% szczelności) · Ekranowanie 2: Plecionka aluminiowa · Parasol klasa: S/FF TP · Kabel montażowy: AWG 22/1 · Żyły Materiał: Miedź · Typ żył: Przewód masywny / sztywny (solidny) · Liczba żył: 8 (4 x 2 skrętne pary) · Typ kabla: kabel okrągły · Osłona kabla: LSZH (bez halogenu) · Średnica kabla (ok. ): 8,2 mm · Kolor kabla: niebieski Cat.8 (klasa I) 2000 MHz kabel sieciowy z długim układaniem z prędkością do 40 Gbit/s | Kabel sieciowy CAT 8, odpowiedni do strukturalnego okablowania budynków we wnętrzu. Ekranowanie: |Ekranowanie 1: folia aluminiowa kaszerowana PIMF (100% szczelności) | Osłonka 2: plecionka aluminiowa | Klasa ekranowania: S/FTP Budowa kabla: AWG 22/1 |Materiał żył: miedź | Typ żył: Przewód lity / sztywny (solidny) | Liczba żył: 8 (4 x 2 skrętne pary) | Typ kabla: kabel okrągły | Bezpieczny Klasa ochrony przeciwpożarowej: klasa Euroklasa B2ca | Kabel instalacyjny bezhalogenowy i zgodny z RoHS Obszary zastosowania: uniwersalne zastosowanie CAT 8.1 LAN kabel sieciowy | do puszek sieciowych, paneli krosowych, szaf serwerowych, modułów Keystone itd. | Zoptymalizowany pod kątem transmisji sygnałów danych oraz sygnałów obrazu i dźwięku
- **marka:** SatShop-Ft
- **kod unspsc:** 26121609
- **pleć łącznika:** Żeńskie-żeńskie
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 690677204360, 0690677204360
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **zalecane zastosowania produktu:** Kabel instalacyjny
- **rozmiar:** 100m
- **numer części:** RS-C8-RL
- **liczba pinów:** 8
- **kolor:** Cat 8
- **waga opakowania przedmiotu:** 5.8 kilograms
- **producent:** SatShop-Ft
- **kształt przedmiotu:** Okrąg
- **użycie wewnątrz na zewnątrz:** outdoor
- **zalecane węzły przeglądania:** 20657432031, 26955687031, 20788630031
- **numer modelu:** AR100782
- **specjalna funkcja:** Wysoka prędkość
- **nazwa przedmiotu:** 100 m CAT 8 Kabel Sieciowy CAT8.1 LAN Bezhalogenowy Instalacyjny - Okablowanie do Transmisji Danych 40 Gbit/s Ethernet (100m, Cat 8)
- **Napięcie:** 50 volts
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-12-24T03:25:42.664Z
- **kompatybilne urządzenia:** Router
- **materiał:** Aluminium, Miedź

## Parametry

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Długość             | 100 m            |
| Typ                 | CAT 8.1          |
| Prędkość transmisji | 40 Gbit/s        |
| Pasmo szerokości    | 2000 MHz         |
| Typ złącza          | RJ45             |
| Materiał            | Miedź, aluminium |

## Zdjęcia

