



Kamera Zowietek PTZ Pro AI 30x Zoom PoE HD z NDI i SDI

Indeks: **750947** Producent: **Zowietek** Kod producenta: **Zowietek 90493-970**

Cena: **3,358.95 zł**

Opis

Zowietek Nowa kamera PTZ PoE | Śledzenie AI | 30-krotny zoom optyczny | NDI| HB z jednoczesnymi wyjściami SDI, HDMI i USB | Transmisja na żywo IP dla spotkań, kościoła, wydarzeń i nauczania

Producent: Zowietek

- **Śledzenie AI:** Nowa generacja wykorzystująca ulepszoną technologię AI, poprzez rozpoznawanie twarzy, może dokładnie określić lokalizację osób, zrealizować automatyczne śledzenie i automatyczny wybór ramek.
- **NDI| HB:** Kamera PTZ ze śledzeniem AI obsługuje 1080P60 NDI| Technologia HB, która zapewnia nam ultra-niskie opóźnienia, wysokiej jakości transmisję sygnału audio i wideo, która może osiągnąć niezrównaną jakość obrazu o ultra-wysokiej rozdzielczości i bezstratne efekty, które są bliższe wizji.
- **Wysoka jakość obrazu:** Kamera PTZ śledząca AI algorytmu przetwarzania obrazu ISP zapewnia pełniejszy balans bieli i funkcje automatycznej ekspozycji, co znacznie poprawia wydajność obrazu wyjściowego kamery, a efekt obrazowania jest również lepszy. Szeroko stosowany w nagrywaniu i nadawaniu w edukacji, kształceniu na odległość, wideokonferencjach, transmisjach na żywo, transmisjach i innych branżach.
- **Czysty dźwięk:** Wyjątkowy algorytm przetwarzania dźwięku może wyeliminować pogłos, skutecznie zredukować hałas otoczenia i wspierać regulację korektora w celu optymalizacji efektów dźwiękowych; Urządzenie obsługuje przetwornik z dwoma mikrofonami, a także może być podłączone do zewnętrznych mikrofonów, bezprzewodowych pszczoł itp., Aby zaspokoić potrzeby odbioru w większości scenariuszy.
- **Bogate interfejsy:** obsługa jednoczesnych wyjść NDI, SDI, HDMI i USB 3.0, używaj go jako super wysokiej jakości kamery internetowej z USB 3.0 dla Zoom, Teams, Meet, Chime, Messenger i Skype, a także możesz go używać jako kamery produkcyjnej z nadawanym połączeniem wideo - SDI, HDMI i NDI.
- **Do sterowania kamerą** można użyć wielu trybów sterowania: RS232, RS485, ONVIF, VISCA, NDI i USB.

- **minimalna ogniskowa:** 4.41
- **zawarte komponenty:** Korpus aparatu, akumulator, pilot zdalnego sterowania, instrukcja obsługi, uchwyt
- **posiada stabilizację obrazu:** 1
- **waga przedmiotu:** 1.35 kilograms
- **Liczba części:** 1
- **Nazwa modelu:** Kamera PTZ
- **typ mediów:** No
- **punkt znaku wypunktowania:** Śledzenie AI: Nowa generacja wykorzystująca ulepszoną technologię AI, poprzez rozpoznawanie twarzy, może dokładnie określić lokalizację osób, zrealizować automatyczne śledzenie i automatyczny wybór ramek., NDI| HB: Kamera PTZ ze śledzeniem AI obsługuje 1080P60 NDI| Technologia HB, która zapewnia nam ultra-niskie opóźnienia, wysokiej jakości transmisję sygnału audio i wideo, która może osiągnąć niezrównaną jakość obrazu o ultra-wysokiej rozdzielczości i bezstratne efekty, które są bliższe wizji., Wysoka jakość obrazu: Kamera PTZ

śledząca AI algorytmu przetwarzania obrazu ISP zapewnia pełniejszy balans bieli i funkcje automatycznej ekspozycji, co znacznie poprawia wydajność obrazu wyjściowego kamery, a efekt obrazowania jest również lepszy. Szeroko stosowany w nagrywaniu i nadawaniu w edukacji, kształceniu na odległość, wideokonferencjach, transmisjach na żywo, transmisjach i innych branżach., Czysty dźwięk: Wyjątkowy algorytm przetwarzania dźwięku może wyeliminować pogłos, skutecznie zredukować hałas otoczenia i wspierać regulację korektora w celu optymalizacji efektów dźwiękowych; Urządzenie obsługuje przetwornik z dwoma mikrofonami, a także może być podłączone do zewnętrznych mikrofonów, bezprzewodowych pszczoł itp., Aby zaspokoić potrzeby odbioru w większości scenariuszy., Bogate interfejsy: obsługa jednoczesnych wyjść NDI, SDI, HDMI i USB 3.0, używaj go jako super wysokiej jakości kamery internetowej z USB 3.0 dla Zoom, Teams, Meet, Chime, Messenger i Skype, a także możesz go używać jako kamery produkcyjnej z nadawanym połączeniem wideo - SDI, HDMI i NDI., Do sterowania kamerą można użyć wielu trybów sterowania: RS232, RS485, ONVIF, VISCA, NDI i USB.

- **Opis produktu:** Śledzenie AI: Nowa generacja wykorzystująca ulepszoną technologię AI, poprzez rozpoznawanie twarzy, może dokładnie określić lokalizację osób, zrealizować automatyczne śledzenie i automatyczny wybór ramek., NDI| HB: Kamera PTZ ze śledzeniem AI obsługuje 1080P60 NDI| Technologia HB, która zapewnia nam ultra-niskie opóźnienia, wysokiej jakości transmisję sygnału audio i wideo, która może osiągnąć niezrównaną jakość obrazu o ultra-wysokiej rozdzielczości i bezstratne efekty, które są bliższe wizji., Wysoka jakość obrazu: Kamera PTZ śledząca AI algorytmu przetwarzania obrazu ISP zapewnia pełniejszy balans bieli i funkcje automatycznej ekspozycji, co znacznie poprawia wydajność obrazu wyjściowego kamery, a efekt obrazowania jest również lepszy. Szeroko stosowany w nagrywaniu i nadawaniu w edukacji, kształceniu na odległość, wideokonferencjach, transmisjach na żywo, transmisjach i innych branżach., Czysty dźwięk: Wyjątkowy algorytm przetwarzania dźwięku może wyeliminować pogłos, skutecznie zredukować hałas otoczenia i wspierać regulację korektora w celu optymalizacji efektów dźwiękowych; Urządzenie obsługuje przetwornik z dwoma mikrofonami, a także może być podłączone do zewnętrznych mikrofonów, bezprzewodowych pszczoł itp., Aby zaspokoić potrzeby odbioru w większości scenariuszy., Bogate interfejsy: obsługa jednoczesnych wyjść NDI, SDI, HDMI i USB 3.0, używaj go jako super wysokiej jakości kamery internetowej z USB 3.0 dla Zoom, Teams, Meet, Chime, Messenger i Skype, a także możesz go używać jako kamery produkcyjnej z nadawanym połączeniem wideo - SDI, HDMI i NDI.
- **marka:** Zowietek
- **ogólne słowo kluczowe:** najlepsza kamera IP PTZ NA ŻYWO NDI POE AI tracking SDI HDMI USB Dla nabożeństw kościelnych transmitowanych wydarzeń wykład dydaktyczny
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 617395411689, 0617395411689
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **opis gwarancji:** 1 rok produkcji
- **numer części:** Zowietek 90493-970
- **obejmuje pilota:** 1
- **nazwa typu elementu:** Kamera PTZ
- **format przechwytywania wideo:** MP4
- **waga opakowania przedmiotu:** 3.289 kilograms
- **producent:** Zowietek
- **liczba pudełek:** 1
- **zalecane węzły przeglądania:** 20788306031
- **numer modelu:** Zowietek 90493-970
- **specjalna funkcja:** System PTZ, kamera do transmisji strumieniowej na żywo, wyjścia 30X, NDI, PoE, AI, SDI, HDMI i USB
- **obsługiwany format audio:** AAC
- **maksymalna ogniskowa:** 132.6 millimeters
- **nazwa przedmiotu:** Zowietek Nowa kamera PTZ PoE | Śledzenie AI | 30-krotny zoom optyczny | NDI| HB z jednoczesnymi wyjściami SDI, HDMI i USB | Transmisja na żywo IP dla spotkań, kościoła, wydarzeń i nauczania
- **data uruchomienia strony produktu:** 2022-11-17T03:33:50.766Z

Minimalna ogniskowa	4.41 mm
Maksymalna ogniskowa	132.6 mm
Waga	1.35 kg
Rozmiar opakowania	3.289 kg
Materiał	plastik, metal
Wbudowana stabilizacja	tak
Zasięg zoomu	30x

Zdjęcia

