



SOLARIS LED - Lampa Solarna do Rynny Dachowej z Czujnikiem Ruchu, 25 diod LED, Białe Światło, Zestaw 4 szt.

Indeks: **880743** Producent: **KEENZO** Kod producenta: **25LED_W_PIR**

Cena: 297.90 zł

Opis

KEENZO Lampa LED do rynny dachowej, 25 diod LED, solarna lampa do rynny dachowej z czujnikiem ruchu, do użytku na zewnątrz, 2 W, czujnik PIR, białe, zimne białe światło, zestaw 4 sztuk

Producent: KEENZO

- ✱ **【Jasne światło dla większego bezpieczeństwa wokół domu】** Światło w razie potrzeby, oszczędność kosztów dzięki zasilaniu solarnemu. Szybki i łatwy montaż bez konieczności układania kabli, ochrona przed wodą rozbryzgową IP65
- ✱ **【Komfortowe światło premium】** Solarne lampy LED do rynny dachowej z 25 diodami SMD LED o wysokiej mocy, czujnik jasności: aktywuje światło, czas świecenia 20-25 sekund jasności bez trybu ściemniania, aby wydłużyć czas pracy i żywotność.
- ✱ **【Wbudowany wydajny panel słoneczny (5,5 V)】** W przypadku korzystania z panelu słonecznego z najnowszą wersją współczynnik konwersji fotoelektrycznej jest o 20% wyższa niż w przypadku innych paneli słonecznych. Nie wymaga oddzielnego zasilania, bez kosztów energii elektrycznej. Łatwe i szybkie mocowanie na rynnie dachowej, ogrodzeniu ogrodowym, wiatle ogrodowej, szopie i wielu innych. Moc: 2 W, zasilanie: wbudowany akumulator 18650 o pojemności 1800 mAh, 3,7 V.
- ✱ **【2 różne metody instalacji, 4 różne grubości montażu】** Czujnik ruchu PIR o kącie wykrywania 90°, zasięg do 8 m, montaż bez użycia narzędzi za pomocą uchwytu ze śrubą zaciskową, bez kabli i bez konieczności instalacji włącznik/wyłącznik.
- ✱ **【W praktycznym zestawie 4 szt.】** Oświetlenie rynny dachowej – ponadto pasuje do: czujników funkcji nocnej, czujnika ruchu, reflektorów, lamp, alarmu
- **punkt znaku wypunktowania:** ✱ **【Jasne światło dla większego bezpieczeństwa wokół domu】** Światło w razie potrzeby, oszczędność kosztów dzięki zasilaniu solarnemu. Szybki i łatwy montaż bez konieczności układania kabli, ochrona przed wodą rozbryzgową IP65, ✱ **【Komfortowe światło premium】** Solarne lampy LED do rynny dachowej z 25 diodami SMD LED o wysokiej mocy, czujnik jasności: aktywuje światło, czas świecenia 20-25 sekund jasności bez trybu ściemniania, aby wydłużyć czas pracy i żywotność., ✱ **【Wbudowany wydajny panel słoneczny (5,5 V)】** W przypadku korzystania z panelu słonecznego z najnowszą wersją współczynnik konwersji fotoelektrycznej jest o 20% wyższa niż w przypadku innych paneli słonecznych. Nie wymaga oddzielnego zasilania, bez kosztów energii elektrycznej. Łatwe i szybkie mocowanie na rynnie dachowej, ogrodzeniu ogrodowym, wiatle ogrodowej, szopie i wielu innych. Moc: 2 W, zasilanie: wbudowany akumulator 18650 o pojemności 1800 mAh, 3,7 V., ✱ **【2 różne metody instalacji, 4 różne grubości montażu】** Czujnik ruchu PIR o kącie wykrywania 90°, zasięg do 8 m, montaż bez użycia narzędzi za pomocą uchwytu ze śrubą zaciskową, bez kabli i bez konieczności instalacji włącznik/wyłącznik., ✱ **【W praktycznym zestawie 4 szt.】** Oświetlenie rynny dachowej – ponadto pasuje do: czujników funkcji nocnej, czujnika

ruchu, reflektorów, lamp, alarmu

- **metoda oświetlenia:** Solarenergie
- **Opis produktu:** KEENZO TECHNOLOGY oświetlenie solarne zewnętrzne każdego zakątka Twojego domu. Ulepszone 25 diod LED, wystarczająco jasne do ogrodu i oszczędność pieniędzy. Lampa solarna emituje jasne światło w ciemności i zapewnia tym samym większe bezpieczeństwo w domu. Bezprzewodowa, energooszczędna i oszczędzająca pieniądze. Solarne lampy bezpieczeństwa z trybem wł./wył. Światło tylko wtedy, gdy go potrzebujesz: czujnik PIR włącza się światło, czas świecenia 20-25 sekund, gdy ktoś się zbliży. Jest to zachęcające dla gości i jednocześnie odstraszające dla nieproszonych gości. Brak trybu ściemniania w celu wydłużenia czasu pracy i żywotności. 2 różne metody instalacji, 4 różne grubości montażu Szybki montaż w dowolnym miejscu: za pomocą praktycznego uchwytu zaciskowego można w mgnieniu oka przymocować inteligentną lampę do rynny dachowej, ogrodzenia ogrodowego lub wiaty, tarasu, balkonu itd. Ulepszony panel słoneczny Dzięki panelowi słonecznemu 5,5 V współczynnik konwersji fotoelektrycznej jest o 20% wyższy niż w przypadku innych paneli słonecznych. a żywotność jest o 1-2 lata dłuższa niż w przypadku innych. Jest to najlepsze dla środowiska i pozwala zaoszczędzić na kosztach energii elektrycznej! Poświęć trochę czasu, aby przeczytać nasze wskazówki: ① Proszę ładować tylko po przełączeniu w tryb "ON". ② Upewnij się, że światło jest w pełni naładowane w ciągu 1-2 dni w bezpośrednim świetle słonecznym. ③ Sprawdź światło, zakrywając panel słoneczny. ④ W przypadku oświetlenia, należy zainstalować go w miejscu, w którym wystarczająco dużo światła słonecznego. ⑤ Jeśli nie, wyłącz i ponownie włącz i ładuj przez 1-2 dni. przez długi czas w pełnym świetle słonecznym. Dane techniczne: - Kolektor słoneczny: 5,5 V - Wbudowany akumulator 18650: 3,7 V 1800 mAh - Moc LED: 3 W, zimna biel, 25 szt., 500 lm. - Kąt świecenia i odległość: 120°, 16ft - Wymiary: 15,3 x 15,3 cm
- **marka:** KEENZO
- **kod unspsc:** 39112000
- **efektywność:** 20%
- **rodzaj wykończenia:** Wypolerowane
- **zalecane zastosowania produktu:** Außenbeleuchtung, Sicherheit, Energieeffizienz
- **styl:** Nowoczesny
- **ilość ogniw litowo-jonowych:** 1
- **poziom wodoodporności:** waterproof
- **jasny kolor:** biały
- **producent:** KEENZO
- **liczba pudełek:** 1
- **liczba ogniw litowo-metalowych:** 1
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 6933554977990
- **nazwa przedmiotu:** KEENZO Lampa LED do rynny dachowej, 25 diod LED, solarna lampa do rynny dachowej z czujnikiem ruchu, do użytku na zewnątrz, 2 W, czujnik PIR, białe, zimne białe światło, zestaw 4 sztuk
- **data uruchomienia strony produktu:** 2018-09-30T22:00:00.000Z
- **rodzaj pokoju:** garaż
- **zawarte komponenty:** Osprzęt montażowy
- **typ przełącznika:** zatrzask
- **rodzaj oprawy:** Ściana
- **liczba źródeł światła:** 6
- **forma oprawy oświetleniowej:** wall
- **numer rejestracyjny EPREL:** 1033490
- **Liczba przedmiotów:** 4
- **rodzaj instalacji:** uchwyt ścienny.
- **określone zastosowania produktu:** Garten
- **kolor:** zestaw 4-cz.
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.944 kilograms
- **moc:** 1 watts
- **typ kontrolera:** Bewegungssensor
- **kształt przedmiotu:** Prostokąt
- **użycie wewnątrz na zewnątrz:** outdoor
- **zalecane węzły przeglądania:** 293332011, 112772011, 248436031
- **specjalna funkcja:** Energooszczędna

- **rodzaj źródła zasilania:** Zasilanie energią słoneczną
- **jasność:** 500 lumen
- **typ mocowania:** Montowanie sufitowe
- **wymagany jest montaż:** 1
- **przelicznik jednostek:** 4
- **ocena efektywności energetycznej UE:** g

Parametry

Panel słoneczny	5,5 V
Wbudowany akumulator	18650, 3,7 V, 1800 mAh
Moc LED	2 W
Ilość diod	25
Kąt wykrywania czujnika ruchu	90°
Zasięg czujnika ruchu	do 8 m
Wodoodporność	IP65
Wymiary lampy	15,3 x 15,3 cm

Zdjęcia

