

Klucz udarowy IMPAXXO 18V 400Nm EINHELL

Indeks: **211776** Producent: **EINHELL** Kod producenta: **4510070**

Cena: **779.99 zł**

Opis

Klucz udarowy Solo 18V 18/400 IMPAXXO EINHELL

Producent: EINHELL

Cechy

- Kolor produktu: Czarny, Czerwony
- Wbudowane światło: Tak
- Regulowana prędkość: Tak
- Kształt uchwytu: Uchwyt pistoletowy
- Typ produktu: Sterownik udarowy
- Silnik: Bezszczotkowy

Moc

- Napięcie baterii: 18 V
- Źródło zasilania: Bateria

Waga i rozmiary

- Waga produktu: 2 kg
- Waga wraz z opakowaniem: 2,88 kg

Wydajność

- Prędkość biegu jałowego (max): 2100 RPM
- Maksymalny moment obrotowy (aplikacje twarde): 400 N·m

Zawartość opakowania

- Dołączony akumulator: Nie
- Ładowarka akumulatorów: Nie

Parametry

Zasilanie	akumulatorowe
Rodzaj silnika	silnik bezszczotkowy
Maksymalna średnica	inny rozmiar

śrub	
Kod producenta	4510070
EAN	4006825657456
Seria	Impaxxo
Napięcie (V)	18 V
Maksymalny moment obrotowy - wkręcanie twarde	400
Częstotliwość udarów	3300
Stan	Nowy
Kolor	Czarny, Czerwony
Typ produktu	Sterownik udarowy
Silnik	Bezszczotkowy
Maksymalny moment obrotowy	400 N·m
Moc	400 Nm
Zasilanie	Akumulatorowe (brak w zestawie)
Typ silnika	Bezszczotkowy
Waga	2 kg
Wymiary	Standardowe
Typ produktu	Klucz udarowy akumulatorowy
Zgodny z platformą bateryjną	EINHELL 18V
Marka produktu	EINHELL
Model produktu	IMPAXXO 18/400 Solo
Funkcja wkręcania i odkręcania	Tak
Udar	Tak
Ilość prędkości	3
Wbudowane oświetlenie LED	Tak
Typ uchwytu	Dokręcanie ręczne kluczem
Bateria w komplecie	Nie
Typ baterii	Litowo-jonowa
Liczba baterii dostarczonych w zestawie	0
Czas ładowania (w min)	50
Wskaźnik poziomu naładowania	Tak
Ładowarka w komplecie	Nie
Napięcie (w V)	18
Średnia prędkość pracy (w obr./min.)	2100
Moment dokręcania (w Nm)	400
Maksymalny moment obrotowy (w Nm)	400
Średnica uchwytu wiertarskiego (w mm)	1/2"
Średnica wiercenia w	0

betonie (w mm)	
Średnica wiercenia w metalu (w mm)	0
Średnica wiercenia w drewnie (w mm)	0
Średnica wiercenia w cegle (w mm)	0
Uchwyt demontowalny	Nie
Płynny start	Nie
Maksymalna ilość uderzeń na minutę	800
Blokada wrzeciona	Tak
Automatyczny wybór momentu obrotowego	Nie
Regulacja momentu obrotowego	Tak
Skrzynka / walizka w zestawie	Nie
Akcesoria w komplecie	Uchwyt do pasa, adapter na bity, 3x końcówka do nakrętek
Gwarancja (w latach)	2
Waga netto (w kg)	2
Produkt w opakowaniu: szerokość (w cm)	24
Produkt w opakowaniu: głębokość (w cm)	9
Produkt w opakowaniu: wysokość (w cm)	23
Produkt w opakowaniu: waga (w kg)	3.09

Zdjęcia

