



Kompaktowa Sprężarka Podciśnieniowa 12 V z Cyfrowym Wyświetlaczem

Indeks: **863108** Producent: **Cartrend** Kod producenta: **11214**

Cena: **156.74 zł**

Opis

cartrend Sprężarka z cyfrowym wyświetlaczem, 12 V do opon samochodów osobowych i lekkich pojazdów użytkowych, łącznie z adapterem do wentyli, z diodami LED, automatyczne wyłączanie, 10 bar

Producent: cartrend

Sprężarka do opon samochodowych z cyfrowym wyświetlaczem to niezbędne narzędzie dla każdego kierowcy. Dzięki automatycznemu wyłączaniu i diodami LED, zapewnia łatwe i bezpieczne napełnianie opon. Zasilana przez gniazdo 12 V, idealnie nadaje się do opon samochodów osobowych i lekkich pojazdów użytkowych. Adaptery wentylacyjne są dodatkowym udogodnieniem, umożliwiającym także pompowanie materacy i piłek. Natężenie przepływu oraz maksymalne ciśnienie sprawiają, że jest to sprężarka o wysokiej wydajności.

Sprężarka z cyfrowym wyświetlaczem to nie tylko łatwość obsługi, ale także wszechstronność. Dzięki adaptacji do różnych wentyli oraz funkcji automatycznego wyłączania, jest to produkt, który ułatwia utrzymanie opon w idealnym stanie. Wygodna długość węża i kabla zapewniają komfort użytkowania, a funkcja lampy roboczej umożliwia korzystanie z urządzenia nawet po zmroku.

Zaprojektowana z myślą o wygodzie i efektywności, sprężarka z cyfrowym wyświetlaczem to niezbędne wyposażenie każdego samochodu. Dzięki precyzyjnemu pomiarowi ciśnienia i prostocie obsługi, zadbasz o stan opon w szybki i skuteczny sposób. Odkryj wygodę i funkcjonalność bez zbędnych dodatków - ten produkt spełni wszystkie Twoje potrzeby.

- **Automatyczne wyłączanie:** sprężarka jest wyposażona w funkcję automatycznego wyłączania, która kończy dopływ sprężonego powietrza po osiągnięciu ustawionego ciśnienia. Dzięki cyfrowemu wyświetlaczowi można łatwo ustawić zalecane ciśnienie oraz przełączać między jednostkami miary
- **Przyłącze prądu stałego 12 V:** dzięki złączu 12 V kompresor może być zasilany przez wtyczkę zapalniczkową samochodowej. Zintegrowana kieszeń na kabel zapewnia bezpieczne przechowywanie kabla zasilającego 12 V, gdy sprężarka nie jest używana
- **Lampa robocza:** dzięki lampie roboczej z 3 białymi diodami LED kompresor można używać nawet w ciemności
- **ADAPTERY WENTYLACYJNE:** W obwodzie znajduje się adapter do materacy dmuchanych i piłek, dzięki czemu można je również napompować za pomocą kompresora. Optymalnie nadaje się do napełniania opon samochodów osobowych oraz lekkich pojazdów użytkowych
- **Natężenie przepływu:** natężenie przepływu sprężarki wynosi 22 l/min, maksymalne ciśnienie 10 bar. Dzięki długości węża 70 cm napełnianie opon odbywa się wygodnie, długość kabla 2,80 m zapewnia wystarczający promień do źródła zasilania

- **zawarte komponenty:** Sprężarka z adapterem do wentyli
- **Nazwa modelu:** Luftkompressor für Reifen von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen, inklusive Ventiladapter für Luftmatratzen und Bälle
- **punkt znaku wypunktowania:** Automatyczne wyłączanie: sprężarka jest wyposażona w funkcję automatycznego wyłączania, która kończy dopływ sprężonego powietrza po osiągnięciu ustawionego ciśnienia. Dzięki cyfrowemu wyświetlaczowi można łatwo ustawić zalecane ciśnienie oraz przełączać między jednostkami miary, Przyłącze prądu stałego 12 V: dzięki złączu 12 V kompresor może być zasilany przez wtyczkę zapalniczki samochodowej. Zintegrowana kieszeń na kabel zapewnia bezpieczne przechowywanie kabla zasilającego 12 V, gdy sprężarka nie jest używana, Lampa robocza: dzięki lampie roboczej z 3 białymi diodami LED kompresor można używać nawet w ciemności, ADAPTERY WENTYLACYJNE: W obwodzie znajduje się adapter do materacy dmuchanych i piłek, dzięki czemu można je również napompować za pomocą kompresora. Optymalnie nadaje się do napełniania opon samochodów osobowych oraz lekkich pojazdów użytkowych, Natężenie przepływu: natężenie przepływu sprężarki wynosi 22 l/min, maksymalne ciśnienie 10 bar. Dzięki długości węża 70 cm napełnianie opon odbywa się wygodnie, długość kabla 2,80 m zapewnia wystarczający promień do źródła zasilania
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **marka:** cartrend
- **poziom opakowania:** unit
- **opis gwarancji:** Brak
- **numer części:** 11214
- **kolor:** niebieski
- **nazwa typu elementu:** Z diodami LED, automatyczne wyłączanie po osiągnięciu żądanego ciśnienia w oponach
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.88 kilograms
- **producent:** cartrend
- **liczba pudełek:** 1
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4038373068859
- **zalecane węzły przeglądania:** 20773201031
- **numer modelu:** 11214
- **nazwa przedmiotu:** cartrend Sprężarka z cyfrowym wyświetlaczem, 12 V do opon samochodów osobowych i lekkich pojazdów użytkowych, łącznie z adapterem do wentyli, z diodami LED, automatyczne wyłączanie, 10 bar

Parametry

Maksymalne ciśnienie	10 bar
Długość węża	70 cm
Natężenie przepływu	22 l/min
Zasilanie	12 V (gniazdo zapalniczki samochodowej)
Waga	0.88 kg
Kolor	niebieski

Zdjęcia

Abschaltautomatik bei
erreichtem Luftdruck

Inklusive 12 V Anschluß



Schlauchlänge 70 cm
Kabellänge 2,80 m

Inklusive Adaptern

