



KWB Tarcza Diamentowa 254 mm – Precyzyjne Cięcie Płyt i Drewna

Indeks: **879971** Producent: **kwb** Kod producenta: **589566**

Cena: 430.16 zł

Opis

kwb Tarcza do piły tarczowej 254 x 30 mm, bardzo precyzyjne cięcie, nadaje się do płyt roboczych, drewna i płyt powlekanych

Producent: kwb

Precyzyjna tarcza do piły tarczowej marki kwb idealna do cięcia płyt roboczych, drewna i płyt powlekanych. Posiada bardzo dużej liczby zębów, co zapewnia delikatne cięcie i doskonałą jakość. Zębata toczenia oraz wysokiej jakości powierzchnia sprawiają, że praca jest łatwiejsza i bardziej precyzyjna. Ostrzałość "Made in Germany" gwarantuje długotrwałe użytkowanie bez konieczności częstego ostrzenia. Pasuje do cięcia tworzyw sztucznych, drewna, płyt stolarskich, laminatu i wielu innych materiałów.

Tarcza do piły tarczowej 254 x 30 mm marki kwb to doskonałe narzędzie dla profesjonalistów i majsterkowiczów. Wykonana z wysokiej jakości materiałów, zapewnia precyzyjne cięcie i trwałość. Dzięki gładko polerowanej powierzchni i promiennemu wiencowi zębata, tarcza eliminuje tarcie i ułatwia pracę. Idealna do cięcia różnych rodzajów drewna, laminatu, parkietu i innych materiałów.

Ta tarcza do piły tarczowej marki kwb to niezastąpione narzędzie w warsztacie każdego majsterkowicza. Dzięki precyzyjnemu cięciu i wysokiej jakości wykonania, tarcza zapewnia doskonałe efekty pracy. Pasuje do cięcia tworzyw sztucznych, miękkiego i twardego drewna, laminatu oraz innych materiałów. Wybierz jakość i precyzję z tarczą do piły tarczowej kwb!

- Bardzo precyzyjna: dzięki bardzo dużej liczbie zębów obraz cięcia brzeszczotu jest bardzo delikatny, szczególnie ważne w przypadku powierzchni widocznych, takich jak blaty blatowe, powlekane płyty i płyty HPL.
- Zębata toczenia: na przemian osadzone zęby z twardego metalu z wymiennym szlifem zapewniają optymalne cięcie lub odprowadzanie wiórów.
- Ostrzałość: jakość "Made in Germany" i najlepszy twardy metal umożliwiają ostrzenie brzeszczotu piły tarczowej przy prawidłowym użytkowaniu 6-8 razy.
- Wysokiej jakości powierzchnia: gładko polerowana powierzchnia brzeszczotu i promienny wieniec zębata zmniejszają tarcie tarczy obrabianej, dzięki czemu zapewniona jest łatwiejsza praca w przeciwieństwie do niepolerowanych liści.
- MATERIAŁ: precyzyjny arkusz bez problemu tnę tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym, miękkie i twarde drewno, płyty stolarskie, płyty wiórowe, drewno warstwowe, MDF, laminat, parkiet i drewno konstrukcyjne.

- **zawarte komponenty:** 1 x tarcza do piły tarczowej
- **waga przedmiotu:** 935 grams
- **Liczba części:** 1

- **punkt znaku wypunktowania:** Bardzo precyzyjna: dzięki bardzo dużej liczbie zębów obraz cięcia brzeszczotu jest bardzo delikatny, szczególnie ważne w przypadku powierzchni widocznych, takich jak blaty blatowe, powlekane płyty i płyty HPL., Zębátka toczenia: na przemian osadzone zęby z twardego metalu z wymiennym szlifem zapewniają optymalne cięcie lub odprowadzanie wiórów., Ostrzałość: jakość "Made in Germany" i najlepszy twardy metal umożliwiają ostrzenie brzeszczotu piły tarczowej przy prawidłowym użytkowaniu 6-8 razy., Wysokiej jakości powierzchnia: gładko polerowana powierzchnia brzeszczotu i promienny wieniec zębaty zmniejszają tarcie tarczy obrabianej, dzięki czemu zapewniona jest łatwiejsza praca w przeciwieństwie do niepolerowanych liści., **MATERIAŁ:** precyzyjny arkusz bez problemu tnie tworzywa sztuczne wzmocnione włóknem szklanym, miękkie i twarde drewno, płyty stolarskie, płyty wiórowe, drewno warstwowe, MDF, laminat, parkiet i drewno konstrukcyjne.
- **marka:** kwb
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **numer części:** 589566
- **kolor:** Precyzja (drewno)
- **wzór:** Profesjonalny
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.98 kilograms
- **producent:** kwb
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4009315895666
- **zalecane węzły przeglądania:** 20785832031
- **kompatybilny materiał:** Drewno
- **nazwa przedmiotu:** kwb Tarcza do piły tarczowej 254 x 30 mm, bardzo precyzyjne cięcie, nadaje się do płyt roboczych, drewna i płyt powlekanych
- **rodzaj źródła zasilania:** Ręcznie zasilany
- **data uruchomienia strony produktu:** 2022-07-01T09:24:55.829Z
- **materiał:** Metal

Parametry

Średnica tarczy	254 mm
Grubość otworu	30 mm
Rodzaj materiału	Stal wysokojakościowa
Zastosowanie	Cięcie drewna, laminatów, tworzyw sztucznych
Kraj pochodzenia	Niemcy

Zdjęcia



Ø 254 x 3,2 x 30 mm

