



Lampa sufitowa ADAX IP54 z czujnikiem ruchu, 2 x E27, metal, czarna

Indeks: **760156** Producent: **HAVA** Kod producenta: **ADK180674128**

Cena: **209.04 zł**

Opis

ADAKAT Lampa sufitowa lampa ścienna IP54, czujnik ruchu HF, 2 x E27, metalowa rama, czarna

Producent: HAVA

Ta nowoczesna lampa sufitowa i ścienna zapewnia doskonale oświetlenie w pomieszczeniach wilgotnych oraz na zewnątrz. Jej metalowa rama w kolorze czarnym dodaje elegancji i nowoczesności. Zastosowany czujnik ruchu HF pozwala na regulację czasu przełączania i zasięgu, zapewniając optymalne działanie.

Lampa posiada wodoszczelność IP54, co oznacza, że jest pyłoszczelna i zabezpieczona przed pryskającą wodą. Wyposażona jest w 2 gniazda E27, nadające się do żarówek LED. Obudowa z metalu i matowa pokrywa tworzywa sztucznego zapewniają nieoślepiające rozprowadzanie światła.

Oprawa tej lampy jest nowoczesna, ponadczasowa i efektywna. Doskonale sprawdzi się zarówno na ścianie, jak i suficie. Ta lampa sufitowa i ścienna IP54 z pewnością będzie niezawodnym elementem oświetlenia w Twoim domu. Dzięki czujnikowi ruchu HF oraz wysokiej jakości wykonaniu, zapewni bezpieczeństwo i komfort użytkowania.

- Lampa czujnika HF IP54 2x E27 I czarna
 - Wskazówka – Zakres dostawy bez źródła światła
 - Idealny – nadaje się do montażu na ścianie i suficie, do pomieszczeń mieszkalnych I wilgotnych pomieszczeń i na zewnątrz
 - Wodoszczelność IP54 – pyłoszczelna i zabezpieczona przed pryskającą wodą I z uszczelką silikonową
 - Czujnik ruchu – wbudowany czujnik mikrofalowy I kąt wykrywania 360° I Zasięg (SENS) regulowany 1-4 m I Czas przełączania (TIME) regulowany 5 sek. -30 min. Regulowany
 - Tłumiący czujnik – czułość na światło (LUX) regulowana, 2 lux, 10 lx, 25 lx, 50 lx, wyłączony
 - Materiał – obudowa z metalu I pokrywa z matowego tworzywa sztucznego zapewnia nieoślepiające rozprowadzanie światła I uszczelnienie z silikonu
 - Cokół – 2 x gniazdo E27 (maks. 60 W każda). Nadaje się do żarówek LED
 - TECHNIK – 230 V AC I Stopień ochrony IP54 I Temperatura robocza -25°C ~ 50°C
 - Wymiary – Ø 305 x 90 mm
-
- **zawarte komponenty:** Lampa czujnika HF IP54 2 x E27 I śruby I kołki
 - **rodzaj oprawy:** Żarówki nie wchodzą w zakres dostawy
 - **punkt znaku wypunktowania:** Lampa czujnika HF IP54 2x E27 I czarna, Wskazówka – Zakres dostawy bez źródła światła, Idealny – nadaje się do montażu na ścianie i suficie, do pomieszczeń mieszkalnych I wilgotnych pomieszczeń i na zewnątrz, Wodoszczelność IP54 – pyłoszczelna i zabezpieczona przed pryskającą wodą I z uszczelką silikonową,

Czujnik ruchu – wbudowany czujnik mikrofalowy I kąt wykrywania 360° I Zasięg (SENS) regulowany 1-4 m I Czas przełączania (TIME) regulowany 5 sek. -30 min. Regulowany, Tłumiący czujnik – czułość na światło (LUX) regulowana, 2 lux, 10 lx, 25 lx, 50 lx, wyłączony, Materiał – obudowa z metalu I pokrywa z matowego tworzywa sztucznego zapewnia nieoślepiające rozpraszanie światła I uszczelnienie z silikonu, Cokół – 2 x gniazdo E27 (maks. 60 W każda). Nadaje się do żarówek LED, TECHNIK – 230 V AC I Stopień ochrony IP54 I Temperatura robocza -25°C ~ 50°C, Wymiary – Ø 305 x 90 mm

- **Specyfikacja spełniona:** CE
- **Opis produktu:** Lampa czujnika HF IP54 2x E27 I czarna Nowoczesna i ponadczasowa lampa sufitowa I lampa ścienna IP54 z 2 gniazdami E27 i czujnikiem ruchu o wysokiej częstotliwości I Nadaje się do pomieszczeń wilgotnych i zewnętrznych Lampa czujnika HF IP54 2x E27 I czarna Idealny – nadaje się do montażu na ścianie i suficie, do pomieszczeń mieszkalnych I wilgotnych pomieszczeń i na zewnątrz. Wodoszczelność IP54 – pyłoszczelna i zabezpieczona przed przyskakującą wodą I z uszczelką silikonową Czujnik ruchu – wbudowany czujnik mikrofalowy I kąt wykrywania 360° I Zasięg (SENS) regulowany 1-4 m I Czas przełączania (TIME) regulowany 5 sek. -30 min. Regulowany Tłumiący czujnik – czułość na światło (LUX) regulowana, 2 lux, 10 lx, 25 lx, 50 lx, wyłączony. Materiał – obudowa z metalu I pokrywa z matowego tworzywa sztucznego zapewnia nieoślepiające rozpraszanie światła I uszczelnienie z silikonu. Cokół – 2 x gniazdo E27 (maks. 60 W każda). Nadaje się do żarówek LED. TECHNIK – 230 V AC I Stopień ochrony IP54 I Temperatura robocza -25°C ~ 50°C Wymiary – Ø 305 x 90 mm Wskazówka – Zakres dostawy bez źródła światła
- **marka:** ADAKAT
- **efektywność:** Bez źródła światła
- **rodzaj wykończenia:** mat
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **rozmiar:** 305 x 90mm
- **rodzaj instalacji:** Montaż na powierzchni płaskiej
- **numer części:** ADK180674128
- **styl:** Nowoczesny
- **kolor:** czarny I biały
- **nazwa typu elementu:** Lampa czujnika HF IP54 2x E27 I czarna
- **poziom wodoodporności:** waterproof
- **waga opakowania przedmiotu:** 716 grams
- **producent:** HAVA
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4251450366376
- **kształt przedmiotu:** Okrąg
- **zalecane węzły przeglądania:** 20785979031
- **numer modelu:** ADK180674128
- **specjalna funkcja:** Czujnik HF I wodoszczelny I 2 x E27 I 305 mm
- **nazwa przedmiotu:** ADAKAT Lampa sufitowa lampa ścienna IP54, czujnik ruchu HF, 2 x E27, metalowa rama, czarna
- **rodzaj źródła zasilania:** Elektrycznie podłączone bezpośrednio
- **Napięcie:** 230 volts
- **data uruchomienia strony produktu:** 2023-12-16T10:11:45.512Z
- **materiał:** Metalowa obudowa I osłona z tworzywa sztucznego I uszczelka silikonowa
- **typ mocowania:** sufit i ściana
- **przelicznik jednostek:** 1

Parametry

Rodzaj	Lampa sufitowa, ścienna
Wysokość	90 mm
Średnica	305 mm
Moc maksymalna	60 W na gniazdo

Gniazda	2 x E27
Materiał	Metalowa obudowa, matowe tworzywo
Stopień ochrony	IP54
Zasięg czujnika	1-4 m
Czas przełączania	5 sek. - 30 min.
Kolor	Czarny.

Zdjęcia

