



LYCEBELL Cyfrowy Manometr Dwuportowy Zapis Danych i Podświetleniem

Indeks: **784100** Producent: **LYCEBELL** Kod producenta: **LC-E2-QX1201-EU**

Cena: **186.74 zł**

Opis

LYCEBELL Manometr ciśnieniomierz, cyfrowy manometr, dwuportowy ciśnieniomierz z podświetleniem i funkcją zapisu danych, manometr HVAC z 12 jednostkami pomiaru

Producent: LYCEBELL

- **【Wysokie precyzyjny miernik ciśnienia gazu】** Cyfrowy manometr jest wyposażony w wysokiej jakości czujnik ciśnienia o wysokiej precyzji i dużym zakresie, który zapewnia dokładne i niezawodne pomiary. Jest on również wyposażony w precyzyjny ADC i energooszczędne MCU, co zapewnia szybki czas reakcji i dłuższy czas pracy baterii.
 - **【12 jednostek do wyboru】** Miernik różnicy oferuje 12 jednostek miary do wyboru, w tym mmHg, inHg, ftH₂O, cmH₂O, inH₂O, Pa, KPa, mbar, psi, kgcm² i ozin², dzięki czemu nadaje się do wielu zastosowań.
 - **Manometr z dwoma przyłączami** - ciśnieniomierz jest wyposażony w dwa przyłącza na górze do testowania nadciśnienia i podciśnienia. Można wybrać dowolne złącze, aby sprawdzić różnicę ciśnień (P1-P2) między dwoma zakresami. Przyłącze pojedynczej rury umożliwia szybki pomiar aktualnej wartości ciśnienia w stosunku do aktualnego ciśnienia atmosferycznego.
 - **【Podświetlenie LCD i zapis danych】** Urządzenie do pomiaru różnicy ciśnień jest wyposażone w duży wyświetlacz o wymiarach 4,45 cm x 4,95 cm z podświetleniem LCD do łatwego odczytu danych. Posiada również funkcję zapisu danych, która może zapisać do 100 grup danych testowych, dzięki czemu możesz w każdej chwili sprawdzić swoje wyniki.
 - **【Idealny do wielu zastosowań i przenośny】** Przenośny cyfrowy manometr jest wykonany z odpornego na wysokie temperatury i uderzenia materiału ABS i zapewnia trwałość i przenośność. Jego kompaktowy rozmiar oraz dołączone węże i metalowe złącza ułatwiają stosowanie w wielu różnych środowiskach, w tym urządzeniach gazowych, ogrzewaniu, wentylacji i klimatyzacji, instalacjach sanitarnych, zastosowaniach pneumatycznych, pracach terenowych i pomiarach ciśnienia w podróży.
-
- **dokładność pomiaru:** +/-0.2%
 - **zawarte komponenty:** Ręczny
 - **waga opakowania przedmiotu:** 0.128 kilograma
 - **producent:** LYCEBELL
 - **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 0719358785247, 719358785247
 - **zalecane węzły przeglądania:** 27007252031
 - **punkt znaku wypunktowania:** **【Wysokie precyzyjny miernik ciśnienia gazu】** Cyfrowy manometr jest wyposażony w wysokiej jakości czujnik ciśnienia o wysokiej precyzji i dużym zakresie, który zapewnia dokładne i niezawodne pomiary. Jest on również wyposażony w precyzyjny ADC i energooszczędne MCU, co zapewnia szybki czas reakcji i dłuższy czas pracy baterii., **【12 jednostek do wyboru】** Miernik różnicy oferuje 12 jednostek miary do wyboru, w tym mmHg, inHg, ftH₂O, cmH₂O, inH₂O, Pa, KPa, mbar, psi, kgcm² i ozin², dzięki czemu nadaje się do wielu zastosowań., **Manometr z dwoma przyłączami** - ciśnieniomierz jest wyposażony w dwa przyłącza na górze do testowania

nadciśnienia i podciśnienia. Można wybrać dowolne złącze, aby sprawdzić różnicę ciśnień (P1-P2) między dwoma zakresami. Przyłącze pojedynczej rury umożliwia szybki pomiar aktualnej wartości ciśnienia w stosunku do aktualnego ciśnienia atmosferycznego., 【Podświetlenie LCD i zapis danych】 Urządzenie do pomiaru różnicy ciśnień jest wyposażone w duży wyświetlacz o wymiarach 4,45 cm x 4,95 cm z podświetleniem LCD do łatwego odczytu danych. Posiada również funkcję zapisu danych, która może zapisać do 100 grup danych testowych, dzięki czemu możesz w każdej chwili sprawdzić swoje wyniki., 【Idealny do wielu zastosowań i przenośny】 Przenośny cyfrowy manometr jest wykonany z odpornego na wysokie temperatury i uderzenia materiału ABS i zapewnia trwałość i przenośność. Jego kompaktowy rozmiar oraz dołączone węże i metalowe złącza ułatwiają stosowanie w wielu różnych środowiskach, w tym urządzeniach gazowych, ogrzewaniu, wentylacji i klimatyzacji, instalacjach sanitarnych, zastosowaniach pneumatycznych, pracach terenowych i pomiarach ciśnienia w podróży.

- **Opis produktu:** Manometr LYCEBELL bardzo precyzyjny ciśnieniomierz. Specyfikacje: Waga: 128 g Zasilanie: 9 V. Pomiar: szybkość 0,5 s Wymiary: 135 x 55 x 28 mm Pamięć danych: 100 grup Maksymalne ciśnienie: 20 kPa. Dokładność: $\pm 0,3\%$ FSO (25°C). Wymiary: 164 x 70 x 32 mm (dł. x szer. x wys.). Dokładność powtarzalności: $\pm 0,2\%$ (maks. $\pm 0,5\%$ FSO). Liniowość/histereza: $\pm 0,29\%$ FSO (25°C). Temperatura robocza: 0~50°C. Zakres pomiarowy: $\pm 2,999$ psi/ $\pm 7,57$ psi $\pm 12,99$ psi. Bateria: 4,5 V (3 x 1,5 V/AAA). Baterie nie wchodzą w zakres dostawy. Pomiar temperatury wewnętrznej: opcjonalna jednostka °C/°F. Jednostka miary: psi, kg/cm², ozin², bar, mbar, Pa, inHg, mmHg, inH2O, ftH2O, kPa Cechy produktu: ► Podwójny port ► Tryb maks./min. ► Podświetlenie tła ► Automatyczne wyłączanie. Zawartość opakowania: 2 x wąż gumowy. 1 x podręcznik użytkownika 1 x torba ochronna
- **marka:** LYCEBELL
- **nazwa przedmiotu:** LYCEBELL Manometr ciśnieniomierz, cyfrowy manometr, dwuportowy ciśnieniomierz z podświetleniem i funkcją zapisu danych, manometr HAVC z 12 jednostkami pomiaru
- **data uruchomienia strony produktu:** 2023-06-28T06:38:32.161Z
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **numer części:** LC-E2-QX1201-EU

Parametry

Zasilanie	9 V
Waga	128 g
Dokładność	+/- 0.2% FSO
Zakres pomiaru ciśnienia	+/- 2,999 psi
Wymiary	164 x 70 x 32 mm
Funkcja zapisu danych	100 grup danych
Jednostki miary	mmHg, inHg, psi, KPa, mbar, Pa, ozin²

Zdjęcia

12 SELECTABLE UNITS

