



Magnetyczny Uchwyt Elastyczny 588N - Wskaźnik Testowy z Podstawą

Indeks: **741320** Producent: **Marhynchus** Kod producenta: **Marhynchus3yh2mk67xp**

Cena: 192.77 zł

Opis

Magnetyczna podstawa, elastyczny uchwyt, uniwersalny wskaźnik testowy, uchwyt magnetyczny 588N długość 364 mm, wyświetlacz podstawa magnetyczna

Producent: Marhynchus

Elastyczny uchwyt magnetyczny z podstawą 588N to niezbędne narzędzie do precyzyjnych pomiarów i kontroli. Dzięki elastycznym przegubom i wytrzymałemu designowi, ułatwia utrzymanie wskaźnika w dowolnym kierunku. Idealny do mechanicznej obróbki i kalibracji, poprawia dokładność w pomiarze zewnętrznych kół i małych otworów. Zastosowanie podstawy magnetycznej jest wszechstronne i przydatne w różnych branżach.

Magnetyczna podstawa wyświetlacza zapewnia wygodne montowanie na cylindrycznych powierzchniach. Dzięki zasilaniu magnesem i stabilnej konstrukcji, jest doskonałym narzędziem do precyzyjnych pomiarów elementów. Elastyczny uchwyt z podstawą 588N jest wyposażony w włącznik/wyłącznik, co ułatwia obsługę. Sprawdź teraz tę funkcjonalną i solidnie wykonaną podstawę magnetyczną!

Podstawa magnetyczna elastycznego uchwytu 588N to niezbędny sprzęt do pomiarów precyzyjnych. Zastosowanie podstawy jest szerokie - od mechanicznej obróbki po kontrolę elementów. Dzięki stabilności i elastycznym przegubom, zapewnia dokładne pomiary w różnych pozycjach. Odkryj teraz wszechstronne zastosowania tego produktu od Marhynchus!

- ➤ Z włącznikiem/wyłącznikiem: stałe zasilanie magnesem ze sterowaniem wł./wyl. podstawa z rowkiem w kształcie litery V może być bezpiecznie zamontowana na cylindrycznej powierzchni. Wydajna podstawa magnetyczna z włącznikiem/wyłącznikiem do magnesów.
- ➤ Zastosowanie: magnetyczna podstawa wyświetlacza jest nieodzownym narzędziem do kontroli, pomiarów itd. Jest idealnym rozwiązaniem do utrzymania wskaźnika dźwigni w dowolnym kierunku maszyny.
- ➤ Idealne narzędzia: elastyczne, wytrzymałe i precyzyjne przeguby obrotowe w każdym kierunku i pozycji. Wysoka stabilność, to idealne narzędzie do pomiaru elementów precyzyjnych.
- ➤ Zakres zastosowania: ta elastyczna podstawa magnetyczna jest używana z zegarem pomiarowym (nie wchodzi w zakres dostawy) i jest często używana do mechanicznej obróbki, pomiaru obrabianego przedmiotu i kalibracji urządzenia.
- ➤ Zalety: pomiar zewnętrznego koła, małych otworów i rowków na normalnym zegarze pomiarowym. Jest to wszechstronne i przydatne narzędzie pomiarowe, które poprawia dokładność i wydajność.


- **waga opakowania przedmiotu:** 1292 grams
- **producent:** Marhynchus

- **waga przedmiotu:** 1.29 kilograms
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 0738673733672, 738673733672
- **zalecane węzły przeglądania:** 27008389031, 20852854031
- **punkt znaku wypunktowania:** ➤ Z włącznikiem/wyłącznikiem: stałe zasilanie magnesem ze sterowaniem wł./wyl. podstawa z rowkiem w kształcie litery V może być bezpiecznie zamontowana na cylindrycznej powierzchni. Wydajna podstawa magnetyczna z włącznikiem/wyłącznikiem do magnesów., ➤ Zastosowanie: magnetyczna podstawa wyświetlacza jest nieodzownym narzędziem do kontroli, pomiarów itd. Jest idealnym rozwiązaniem do utrzymania wskaźnika dźwigni w dowolnym kierunku maszyny., ➤ Idealne narzędzia: elastyczne, wytrzymałe i precyzyjne przeguby obrotowe w każdym kierunku i pozycji. Wysoka stabilność, to idealne narzędzie do pomiaru elementów precyzyjnych., ➤ Zakres zastosowania: ta elastyczna podstawa magnetyczna jest używana z zegarem pomiarowym (nie wchodzi w zakres dostawy) i jest często używana do mechanicznej obróbki, pomiaru obrabianego przedmiotu i kalibracji urządzenia., ➤ Zalety: pomiar zewnętrznego koła, małych otworów i rowków na normalnym zegarze pomiarowym. Jest to wszechstronne i przydatne narzędzie pomiarowe, które poprawia dokładność i wydajność.
- **ilość sztuk w opakowaniu** 1
- **Opis produktu:** Funkcja: 1. Zasilanie na magnes stały ze sterowaniem wł./wyl. 2. Podstawa z rowkiem V może być bezpiecznie zamontowana na cylindrycznej powierzchni. 3. Idealnie nadaje się do ustawienia wskaźnika dźwigni w dowolnym kierunku na maszynie. 4. Elastyczne, wytrzymałe i dokładne przeguby obrotowe w każdym kierunku i pozycji. 5. Wydajna podstawa magnetyczna z włącznikiem/wyłącznikiem. 6. Wysoka stabilność, to idealne narzędzie do pomiaru w obszarze precyzyjnych przedmiotów. 7. Obszar zastosowania: Ta elastyczna podstawa magnetyczna jest używana z zegarem pomiarowym (nie wchodzi w zakres dostawy) i jest często używana do mechanicznej obróbki, pomiaru obrabianego przedmiotu i kalibracji urządzenia. Ułatwia to pomiar zewnętrznego okręgu, małych otworów i rowków przy normalnym zegarze pomiarowym. Jest to wszechstronne i przydatne narzędzie pomiarowe. , dokładny Poprawa wydajności i wydajności. Jest to niezbędne narzędzie do kontroli, pomiaru itd. obrabiarek, płyt żeliwnych itd. Specyfikacja: Typ artykułu: podstawa magnetyczna elastyczny uchwyt Magnetyczna siła ssania: 588 N (60 kg) Rozmiar podstawowy: 55 x 56 x 56 mm / 2,17 x 2,2 x 2,2 cala Długość ramienia: 364 mm Zawartość opakowania: 1 x elastyczny uchwyt z podstawą magnetyczną
- **marka:** Marhynchus
- **nazwa przedmiotu:** Magnetyczna podstawa, elastyczny uchwyt, uniwersalny wskaźnik testowy, uchwyt magnetyczny 588N długość 364 mm, wyświetlacz podstawa magnetyczna
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-12-20T19:23:38.503Z
- **numer części:** Marhynchus3yh2mk67xp

Parametry

Długość ramienia	364 mm
Siła magnetyczna	588N (60 kg)
Rozmiar podstawy	55 x 56 x 56 mm
Waga przedmiotu	1,29 kg
Producent	Marhynchus

Zdjęcia



Can adjust any direction and position
Flexible, firm, accurate swivel joint