



Marmitek TS14 - Optyczny Dzielnik Audio 1x4

Indeks: **808855** Producent: **Marmitek** Kod producenta: **08205**

Cena: **242.11 zł**

Opis

Toslink Audio Splitter - Marmitek Split TS14 - Audio Distributor - Optyczny - 1 Wejście / 4 Wyjścia - Częstotliwość Próbkowania 192 kHz - Dolby Digital - DTS - Filtr SPDIF - Brak Utraty Jakości Dźwięku

Producent: Marmitek

Optyczny dystrybutor audio marki Marmitek to idealne narzędzie dla profesjonalistów i pasjonatów dźwięku, którzy potrzebują szybkiego i niezawodnego rozwiązania do dzielenia sygnału dźwiękowego. Dzięki 1 wejściu i 4 wyjściom, można podłączyć wiele urządzeń i cieszyć się dźwiękiem bez utraty jakości.

Dzięki cyfrowemu wejściu optycznemu, dystrybutor audio obsługuje standard S/PDIF i Toslink, a także dwu- i wielokanałowe sygnały audio Dolby Digital i DTS. Próbkowanie do 192 kHz i 24 bity zapewniają optymalną jakość dźwięku.

Dystrybutor audio jest kompatybilny z nieskompresowanymi dwukanałowymi sygnałami audio LPCM i ma filtr SPDIF, który minimalizuje zakłócenia sygnału. Z komponentami w komplecie i zasilaniem 100-240V AC @ 50-60Hz, Prosty w obsłudze i funkcjonalny – Marmitek toslink splitter to doskonały wybór dla każdego, kto ceni sobie wysoką jakość dźwięku i uniwersalność.

- PROFESJONALNA DYSTRYBUCJA AUDIO - Optyczny (Toslink) cyfrowy dzielnik audio dzieli optyczne wejście cyfrowe na dwa wyjścia bez opóźnień lub utraty jakości
- WYSOKA SZYBKOŚĆ PRÓBOWANIA — do 192 kHz, 24 bity dla optymalnej jakości dźwięku
- TOSLINK - Obsługuje standard S / PDIF i Toslink
- RÓWNIEŻ DLA WIELOKANAŁOWEGO DŹWIĘKU - Obsługuje nieskompresowane dwu- i wielokanałowe sygnały audio Dolby Digital i DTS
- KOMPATYBILNY-Obsługuje nieskompresowane dwukanałowe sygnały audio LPCM (Linear Pulse Code Modulation)
- **zawarte komponenty:** Audio Switcher
- **waga przedmiotu:** 0.022 kilogramy
- **punkt znaku wypunktowania:** PROFESJONALNA DYSTRYBUCJA AUDIO - Optyczny (Toslink) cyfrowy dzielnik audio dzieli optyczne wejście cyfrowe na dwa wyjścia bez opóźnień lub utraty jakości, WYSOKA SZYBKOŚĆ PRÓBOWANIA — do 192 kHz, 24 bity dla optymalnej jakości dźwięku, TOSLINK - Obsługuje standard S / PDIF i Toslink, RÓWNIEŻ DLA WIELOKANAŁOWEGO DŹWIĘKU - Obsługuje nieskompresowane dwu- i wielokanałowe sygnały audio Dolby Digital i DTS, KOMPATYBILNY-Obsługuje nieskompresowane dwukanałowe sygnały audio LPCM (Linear Pulse Code Modulation)
- **typ złącza:** Toslink
- **marka:** Marmitek

- **ogólne słowo kluczowe:** Optyczny kabel HiFi, system telewizyjny, kabel audio, toslink audio splitter kabel optyczny, adapter optyczny, słuchawki rozdzielające do dwóch konwerterów cyfrowych wyjście głośnik rozszerzenie zasilania
- **Liczba kanałów:** 2
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **grubość elementu:** picometer
- **opis gwarancji:** obsługiwane przez Amazon
- **numer części:** 08205
- **styl:** 1 na 4
- **kolor:** antracytowy
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.38 kilograms
- **producent:** Marmitek
- **liczba pudełek:** 1
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 8718164532054, 08718164532054
- **zalecane węzły przeglądania:** 20788779031, 20657433031
- **numer modelu:** 8205
- **nazwa przedmiotu:** Toslink Audio Splitter - Marmitek Split TS14 - Audio Distributor - Optyczny - 1 Wejście / 4 Wyjścia - Częstotliwość Próbkowania 192 kHz - Dolby Digital - DTS - Filtr SPDIF - Brak Utraty Jakości Dzięki
- **średnica zewnętrzna:** picometer
- **rodzaj źródła zasilania:** 100-240V AC @ 50-60Hz
- **data premiery:** 2018-08-15T00:00:01Z
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-11-18T19:58:00.559Z

Parametry

Używany standard	Toslink
Waga	0.022 kg
Zasilanie	100-240V AC @ 50-60Hz
Liczba wyjść	4
Obsługiwane formaty audio	Dolby Digital, DTS

Zdjęcia

