



Metabo SB 18 L – Akumulatorowa Wiertarka Udarowa z 2 Akumulatorami CAS

Indeks: **835391** Producent: **METABO** Kod producenta: **602317500**

Cena: **704.19 zł**

Opis

Metabo Akumulatorowa wiertarka udarowa SB 18 L 18 V – w zestawie 2 akumulatory litowo-jonowe CAS (18 V/2,0 Ah); ładowarka i walizka transportowa – 602317500

Producent: Metabo

Profesjonalna akumulatorowa wiertarka udarowa Metabo SB 18 L 18 V to idealne narzędzie dla profesjonalistów i rzemieślników hobbystycznych. Zestaw zawiera wiertarko-wkrętarke udarową z walizką, 2 akumulatory litowo-jonowe i ładowarkę.

Dane techniczne to maksymalny moment obrotowy miękkiej 25 Nm, maksymalny moment obrotowy twardej 50 Nm, rozpiętość uchwytu wiertarskiego 1,5 - 13 mm oraz regulowany moment obrotowy 1,5 - 6 Nm. Zintegrowane oświetlenie LED zapewnia dokładny widok obrabianego przedmiotu.

W zestawie znajdują się 2 akumulatory narzędziowe o pojemności 2,0 Ah i napięciu 18 V, ładowarka i walizka transportowa. Ta solidna wiertarka udarowa spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników.

- Mocna akumulatorowa wiertarka udarowa z walizką dla profesjonalistów i rzemieślników hobbystycznych
- Zestaw składa się z wiertarko-wkrętarke udarowej z walizką wraz z 2 akumulatorami i ładowarką
- Dane techniczne: maks. Moment obrotowy miękkiej 25 Nm / maks. Moment obrotowy twardej: 50 Nm / rozpiętość uchwytu wiertarskiego 1,5 - 13 mm / regulowany moment obrotowy 1,5 - 6 Nm
- Zintegrowane oświetlenie robocze LED zapewnia zawsze dokładny widok obrabianego przedmiotu
- W zakres dostawy wchodzi dwa akumulatory narzędziowe o pojemności 2,0 Ah i napięciu 18 V, ładowarka i walizka do przechowywania

- **system miar:** Metric
- **waga przedmiotu:** 1.6 kilograms
- **punkt znaku wypunktowania:** Mocna akumulatorowa wiertarka udarowa z walizką dla profesjonalistów i rzemieślników hobbystycznych, Zestaw składa się z wiertarko-wkrętarke udarowej z walizką wraz z 2 akumulatorami i ładowarką, Dane techniczne: maks. Moment obrotowy miękkiej 25 Nm / maks. Moment obrotowy twardej: 50 Nm / rozpiętość uchwytu wiertarskiego 1,5 - 13 mm / regulowany moment obrotowy 1,5 - 6 Nm, Zintegrowane oświetlenie robocze LED zapewnia zawsze dokładny widok obrabianego przedmiotu, W zakres dostawy wchodzi dwa akumulatory narzędziowe o pojemności 2,0 Ah i napięciu 18 V, ładowarka i walizka do przechowywania
- **marka:** Metabo
- **ogólne słowo kluczowe:** Wiertarka wiertarka udarowa wiertarka akumulatorowa [] wiertarka udarowa akumulatorowa 2017 funkcja wiercenia udarowego

- **numer części:** 602317500
- **ilość ogniw litowo-jonowych:** 2
- **nazwa typu elementu:** Akumulatorowa wiertarka udarowa SB 18 L (602317500); walizka z tworzywa sztucznego; 18 V 2 x 2 Ah Li-Ion + SC 30
- **producent:** Metabo
- **liczba ogniw litowo-metalowych:** 2
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4007430327437
- **numer modelu:** 602317500
- **nazwa przedmiotu:** Metabo Akumulatorowa wiertarka udarowa SB 18 L 18 V – w zestawie 2 akumulatory litowo-jonowe CAS (18 V/2,0 Ah); ładowarka i walizka transportowa – 602317500
- **wymagane baterie:** 1
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-09-29T08:41:27.094Z
- **zawiera baterie:** 1
- **zawarte komponenty:** Akumulatorowa wiertarka udarowa SB 18 L (602317500); walizka z tworzywa sztucznego; 18 V 2 x 2 Ah Li-Ion + SC 30
- **język:** english
- **Nazwa modelu:** Akumulatorowa wiertarka udarowa SB 18 L (602317500); walizka z tworzywa sztucznego; 18 V 2 x 2 Ah Li-Ion + SC 30
- **rodzaj wygaśnięcia produktu:** Does Not Expire
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **okres przydatności do spożycia fc:** 999 days
- **opis gwarancji:** Brak gwarancji.
- **kolor:** Akku
- **waga opakowania przedmiotu:** 4.32 kilograms
- **prędkość:** 450 rpm
- **moc:** 200 watts
- **natężenie w amperach:** 0 amps
- **zalecane węzły przegładania:** 20785588031, 20784817031
- **maksymalna moc:** 200 watts
- **specjalna funkcja:** Technologia litowo-jonowa · Prawo/lewostronna · In
- **rok modelowy:** 2017
- **rodzaj źródła zasilania:** Ręcznie
- **data premiery:** 2017-09-20T00:00:01Z
- **Napięcie:** 18 volts
- **materiał:** Plastik

Parametry

Maksymalny moment obrotowy 50 Nm

Regulowany moment obrotowy 1,5 - 6 Nm

Zakres uchwytu wiertarskiego 1,5 - 13 mm

Pojemność akumulatora 2,0 Ah

Napięcie 18 V

Zdjęcia

