



## Modułowe Płyty Transportowe Zeberoxyz - Y 260 mm x 260 mm

Indeks: **680364** Producent: **Zeberoxyz** Kod producenta: **ZE067**

Cena: **287.44 zł**

### Opis

**Zeberoxyz Ulepszony modułowy zestaw płyt transportowych Y 260 mm x 260 mm x 3,5 mm/10,2 x 10,2 x 0,14 cala do profilu aluminiowego 2040 V do drukarki 3D CR-10s (260 x 260 x 3,5 mm)**

Producent: Zeberoxyz

Odkryj nowy wymiar precyzji w druku 3D dzięki ulepszonemu modułowemu zestawowi płyt transportowych Y. Wykonane z wysokiej jakości stopu aluminium, płyty o wymiarach 260 mm x 260 mm x 3,5 mm zapewniają idealnie płaską i sztywną powierzchnię do poziomowania podgrzewanego łóżka. Łatwe w instalacji, ten zestaw zawiera wszystko, czego potrzebujesz do poprawienia jakości druku 3D.

Dzięki 6 kółkom, które idealnie pasują do drukarki 3D, regulacja i obsługa urządzenia stają się łatwe i wygodne. Zawartość opakowania obejmuje płyty do wózka Y, koła pasowe, kolumny izolacyjne, śruby, nakrętki oraz narzędzia montażowe. Zwiększ swoje możliwości drukowania 3D z modułowym zestawem Zeberoxyz.

Ten produkt spełnia najwyższe standardy jakości, oferując precyzję i niezawodność w każdym zadruku. Bez względu na to, czy jesteś hobbystą czy profesjonalistą, ten zestaw płytek transportowych to idealne rozwiązanie dla Twojej drukarki 3D. Odkryj nowe możliwości dzięki Zeberoxyz!

- **Materiał:** Płyta aluminiowa o grubości 3,5 mm, wysokiej jakości stop aluminium, trwała, trwała i nierdzewna
- **Wymiary płyty transportowej Y:** 260 mm x 260 mm x 3,5 mm/10,2 x 10,2 x 0,14 cala (dł. \* szer. \* wys.) Płyta wózka do drukarki 3.3D Funkcja: Idealnie płaska, sztywna powierzchnia do poziomowania podgrzewanego łóżka
- **Funkcja płyty transportowej do drukarki 3D:** Idealnie płaska, sztywna powierzchnia do poziomowania podgrzewanego łóżka
- **Łatwy w instalacji:** Płyta ma 6 kółek, które idealnie pasują do drukarki 3D, łatwe w instalacji i bardzo wygodne
- **Zawartość opakowania:** 1 szt. płyta do wózka Y z małą płytą, 6 szt. koło pasowe, 4 szt. kolumna izolacyjna, 6 szt. śruba M5 x 30 mm, 6 szt. nakrętka zabezpieczająca M5, 1 szt. klucz otwarty 8 mm do 10 mm, 1 szt. klucz imbusowy
  
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.712 kilograms
- **producent:** Zeberoxyz
- **waga przedmiotu:** 690 grams
- **zewnątrznie przypisany identyfikator produktu:** 0791783537134, 791783537134
- **zalecane węzły przeglądan:** 27007357031, 20852673031
- **punkt znaku wypunktowania:** Materiał: Płyta aluminiowa o grubości 3,5 mm, wysokiej jakości stop aluminium, trwała,

trwała i nierdzewna, Wymiary płyty transportowej Y: 260 mm x 260 mm x 3,5 mm/10,2 x 10,2 x 0,14 cala (dł. \* szer. \* wys.) Płyta wózka do drukarki 3.3D Funkcja: Idealnie płaska, sztywna powierzchnia do poziomowania podgrzewanego łóżka, Funkcja płyty transportowej do drukarki 3D: Idealnie płaska, sztywna powierzchnia do poziomowania podgrzewanego łóżka, Łatwy w instalacji: Płyta ma 6 kółek, które idealnie pasują do drukarki 3D, łatwe w instalacji i bardzo wygodne, Zawartość opakowania: 1 szt. płyta do wózka Y z małą płytą, 6 szt. koło pasowe, 4 szt. kolumna izolacyjna, 6 szt. śruba M5 x 30 mm, 6 szt. nakrętka zabezpieczająca M5, 1 szt. klucz otwarty 8 mm do 10 mm, 1 szt. klucz imbusowy

- **Opis produktu:** Produkty międzynarodowe mają odrębne warunki, są sprzedawane z zagranicy i mogą różnić się od produktów lokalnych, w tym dopasowaniem, klasyfikacjami wiekowymi i językiem produktu, etykietami lub instrukcjami.
- **marka:** Zeberoxyz
- **nazwa przedmiotu:** Zeberoxyz Ulepszony modułowy zestaw płyt transportowych Y 260 mm x 260 mm x 3,5 mm/10,2 x 10,2 x 0,14 cala do profilu aluminiowego 2040 V do drukarki 3D CR-10s (260 x 260 x 3,5 mm)
- **data uruchomienia strony produktu:** 2022-02-05T10:15:42.142Z
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **rozmiar:** 260x260x3.5mm
- **materiał:** Metal
- **numer części:** ZE067

## Parametry

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Materiał</b>             | Płyta aluminiowa o grubości 3,5 mm, wysokiej jakości stop aluminium, trwała i nierdzewna.   |
| <b>Wymiary</b>              | 260 mm x 260 mm x 3,5 mm (10,2 x 10,2 x 0,14 cala).   |
| <b>Zawartość opakowania</b> | 1 szt. płyta do wózka Y, 6 szt. kółko pasowe, 4 szt. kolumna izolacyjna, 6 szt. śruba M5 x 30 mm, 6 szt. nakrętka zabezpieczająca M5. |
| <b>Waga</b>                 | 690 gramów.   |

## Zdjęcia



