



Neewer LITETRIP LT32 Carbonowy Statyw Podróżny 157.5 cm z Panoramiczną Głowicą 360°

Indeks: **868340** Producent: **Neewer** Kod producenta: **10104682**

Cena: 880.79 zł

Opis

Neewer LITETRIP LT32 157.5 cm statyw podróżny z włókna węglowego z podstawą poziomującą $\pm 15^\circ$, odłączana oś środkowa, klamra szybkiego otwierania, płyta QR typu Pan Arca 360°, kompatybilna z Peak

Producent: NEEWER

Nowoczesny i lekki statyw podróżny Neewer LITETRIP LT32 to idealne rozwiązanie dla entuzjastów fotografii i wideografii. Zbudowany z wysokiej jakości włókna węglowego, zapewnia stabilność i wytrzymałość przy niskiej wadze. Dzięki odłączanej głowicy kulowej z podstawą poziomującą $\pm 15^\circ$ oraz płycie QR typu Pan Arca 360°, umożliwia łatwe i precyzyjne ustawienie aparatu. Kompaktowe wymiary po złożeniu sprawiają, że statyw łatwo zmieści się w torbie transportowej, a antypoślizgowe kolce zapewniają stabilność na różnorodnych podłożach.

Innowacyjne rozwiązania, takie jak sprężynowe klamry szybkiego zwalniania wysokości, pozwalają szybko i precyzyjnie regulować wysokość statywu. Zastosowanie płytek QR typu Quick Lock Arca umożliwia łatwe i szybkie przejście między różnymi akcesoriami fotograficznymi. Dodatkowo, statyw posiada wygodne rozszerzenia, które umożliwiają montaż lustrzanek cyfrowych, kamer wideo oraz akcesoriów do wideografii.

Statyw Neewer LITETRIP LT32 to niezawodne narzędzie dla każdego pasjonata fotografii, który ceni sobie mobilność, stabilność i wysoką jakość wykonania. Bez względu na to, czy fotografujesz krajobrazy, dziką przyrodę czy tworzysz vlogi na telefonie komórkowym, ten statyw sprosta Twoim oczekiwaniom. Niezastąpiony podczas podróży, zapewniający profesjonalne efekty bez zbędnych komplikacji.

- Kompaktowy statyw podróżny z włókna węglowego: LT32 (dawniej TP62) z przenośnych statywów z serii Neewer LITETRIP to lekki statyw 2,6 lb/1,18 kg do telefonu komórkowego i aparatu z rurką 1"/26 mm i nośnością 22 lb/10 kg (10 lb/4,5 kg z głowicą kulową). Kompatybilny z aparatami Sony Canon Nikon. Po złożeniu wystarczy 43 x 6,5 cm, aby zmieścić się w torbie transportowej. Posiada haczyk na akcesoria przeciwwagi na osi środkowej, do fotografowania na świeżym powietrzu, krajobrazu, fotografii dzikiej przyrody
- Odłączana, wszechstronna głowica kulowa do szybkiego poziomowania: panoramiczna podstawa głowicy kulowej 360° ($\varnothing 30$ mm) umożliwia szybkie poziomowanie $\pm 15^\circ$ i podwójne otwory U dla nachylenia 90°, łatwo zamykana za pomocą otwieranej klamry. Zawiera adapter śrubowy 1/10.2 cm do 3/20.3 cm i adapter podstawy montażowej kamery statywu, który można przymocować do osi środkowej, co pozwala na wymienne użytkowanie z innymi głowicami statywu lub monopodów. Poziomica pozwala utrzymać aparat prosto
- Płyty QR typu Quick Lock Arca - zawiera kwadratowe i okrągłe płytki QR typu Arca do wszechstronnego zastosowania.

Kwadratowa płytką QR jest również kompatybilna z klipsem Peak Design PD Capture V3, umożliwiając przejście między głowicami statywu a paskami plecaka. Okrągła płytką QR zapewnia obrót w poziomie 360° do zdjęć panoramicznych. Naciśnij płytkę szybkiego zwalniania do podstawy zacisku, aby automatycznie zablokować i szybko zwolnić za pomocą bocznego przycisku. Uwaga: zacisk QR kompatybilny tylko z płytkami PD QR i dołączonymi płytkami typu Arca

- Wysokość szybkiego zwalniania za pomocą sprężynowych klamerek: sprężynowe metalowe klamry szybko wysuwają się i odblokowują za pomocą półotwartego ruchu, umożliwiając szybką i stabilną regulację wysokości, podczas gdy rozszerzona konstrukcja skrzydła zapewnia bezpieczne i swobodne obracanie. 4-częściowe nogi są regulowane w zakresie od 41 do 157 cm i z trzema stałymi kątami otwarcia: 22°/55°/70°. Środkową kolumnę można odwrócić do makro fotografii na wysokości 19 cm
- Rozszerzenie i kolce: Śruba montażowa 1/10.2 cm na płycie QR jest przeznaczona do lustrzanek cyfrowych, kamery, adaptera montażowego kompatybilnego z kamerami GoPro Insta360 DJI i uchwytu na telefon do telefonów komórkowych iPhone smartfonów z systemem Android. Dwa gwinty 1/10.2 cm na przenośnym statywie pająka służą do magicznych ramion, głowic kulowych i innych akcesoriów do wideografii z podróży, vlogowania twórcy treści, selfie na telefonie komórkowym. Antypoślizgowe podkładki pod stopy są zdejmowane dla kolców, aby ustabilizować statyw na piaszczystych, skalistych i błotnistych terenach
- **zawarte komponenty:** 1 x statyw podróżny LT32 1 x panoramiczna płyta QR 360° 1 x kwadratowa płytką QR 1 x adapter do montażu kamery statywu 1 x adapter śrubowy 1/10.2 cm do 3/20.3 cm 1 x klucz sześciokątny w kształcie litery L 1 x torba transportowa 3 x kolce
- **waga przedmiotu:** 60.5 ounces
- **punkt znaku wypunktowania:** Kompaktowy statyw podróżny z włókna węglowego: LT32 (dawniej TP62) z przenośnych statywów z serii Neewer LITETRIP to lekki statyw 2,6 lb/1,18 kg do telefonu komórkowego i aparatu z rurką 1"/26 mm i nośnością 22 lb/10 kg (10 lb/4,5 kg z głowicą kulową). Kompatybilny z aparatami Sony Canon Nikon. Po złożeniu wystarczy 43 x 6,5 cm, aby zmieścić się w torbie transportowej. Posiada haczyk na akcesoria przeciwwagi na osi środkowej, do fotografowania na świeżym powietrzu, krajobrazu, fotografii dzikiej przyrody, Odłączana, wszechstronna głowica kulowa do szybkiego poziomowania: panoramiczna podstawa głowicy kulowej 360° (ø30 mm) umożliwia szybkie poziomowanie +/-15° i podwójne otwory U dla nachylenia 90°, łatwo zamykana za pomocą otwieranej klamry. Zawiera adapter śrubowy 1/10.2 cm do 3/20.3 cm i adapter podstawy montażowej kamery statywu, który można przymocować do osi środkowej, co pozwala na wymienne użytkowanie z innymi głowicami statywu lub monopodów. Poziomica pozwala utrzymać aparat prosto, Płyty QR typu Quick Lock Arca - zawiera kwadratowe i okrągłe płytki QR typu Arca do wszechstronnego zastosowania. Kwadratowa płytką QR jest również kompatybilna z klipsem Peak Design PD Capture V3, umożliwiając przejście między głowicami statywu a paskami plecaka. Okrągła płytką QR zapewnia obrót w poziomie 360° do zdjęć panoramicznych. Naciśnij płytkę szybkiego zwalniania do podstawy zacisku, aby automatycznie zablokować i szybko zwolnić za pomocą bocznego przycisku. Uwaga: zacisk QR kompatybilny tylko z płytkami PD QR i dołączonymi płytkami typu Arca, Wysokość szybkiego zwalniania za pomocą sprężynowych klamerek: sprężynowe metalowe klamry szybko wysuwają się i odblokowują za pomocą półotwartego ruchu, umożliwiając szybką i stabilną regulację wysokości, podczas gdy rozszerzona konstrukcja skrzydła zapewnia bezpieczne i swobodne obracanie. 4-częściowe nogi są regulowane w zakresie od 41 do 157 cm i z trzema stałymi kątami otwarcia: 22°/55°/70°. Środkową kolumnę można odwrócić do makro fotografii na wysokości 19 cm, Rozszerzenie i kolce: Śruba montażowa 1/10.2 cm na płycie QR jest przeznaczona do lustrzanek cyfrowych, kamery, adaptera montażowego kompatybilnego z kamerami GoPro Insta360 DJI i uchwytu na telefon do telefonów komórkowych iPhone smartfonów z systemem Android. Dwa gwinty 1/10.2 cm na przenośnym statywie pająka służą do magicznych ramion, głowic kulowych i innych akcesoriów do wideografii z podróży, vlogowania twórcy treści, selfie na telefonie komórkowym. Antypoślizgowe podkładki pod stopy są zdejmowane dla kolców, aby ustabilizować statyw na piaszczystych, skalistych i błotnistych terenach
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **minimalna wysokość:** 19 centimeters
- **marka:** Neewer
- **kod UNSPSC:** 45121600
- **maksymalna wysokość:** 11.68 centimeters
- **zalecane maksymalne obciążenie:** 22 pounds
- **liczba sekcji nóg:** 4
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 191073097551, 0191073097551

- poziom opakowania: unit
- Liczba przedmiotów: 1
- numer części: 10104682
- kolor: /
- waga opakowania przedmiotu: 1.75 kilograms
- producent: NEEWER
- zalecane węzły przeglądania: 20788459031
- numer modelu: 10104682
- nazwa przedmiotu: Neewer LITETRIP LT32 157.5 cm statyw podróżny z włókna węglowego z podstawą poziomującą ± 15°, odłączana oś środkowa, klamra szybkiego otwierania, płyta QR typu Pan Arca 360°, kompatybilna z Peak
- data premiery: 2024-09-19T00:00:01Z
- data uruchomienia strony produktu: 2024-08-07T06:47:14.884Z
- kompatybilne urządzenia: Aparat fotograficzny, Kamera wideo
- materiał: Włókno węglowe

Parametry

Waga	1.18 kg
Maksymalne obciążenie	10 kg
Minimalna wysokość	41 cm
Maksymalna wysokość	157 cm
Materiał	Włókno węglowe
Typ płytki QR	Arca

Zdjęcia

