



Parkside® Automatyczna Kosiarka 20 V PMRA 20-Li B2 z Silnikiem Bezszzotkowym

Indeks: **871467** Producent: **PARKSIDE®** Kod producenta: **PARKSIDE® PMRA 20-Li B2**

Cena: 1,488.24 zł

Opis

Parkside® 20 V kosiarka automatyczna PMRA 20-Li B2, do 500 m², szerokość cięcia: 18 cm, silnik bezszczotkowy (silnik bezszczotkowy)

Producent: PARKSIDE®

Automatyczna kosiarka Parkside® PMRA 20-Li B2 to idealne rozwiązanie dla trawników o powierzchni do 500 m². Wyposażona w silnik bezszczotkowy zapewnia wyjątkowo długą żywotność przy mniejszym zużyciu. Możliwość programowania czasu pracy na każdy dzień tygodnia oraz regulowane tryby powierzchni sprawiają, że trawnik zawsze będzie idealnie zadbany.

Dzięki automatycznemu powrotowi do stacji ładującej, zintegrowanemu czujnikowi deszczu i wyświetlaczowi LCD, obsługa kosiarki jest wygodna i intuicyjna. System 3 noży z centralnym pokrętkiem do regulacji wysokości cięcia oraz duży przycisk zatrzymania zapewniają bezpieczną i precyzyjną pracę.

Kosiarka Parkside® PMRA 20-Li B2 to nie tylko efektywne narzędzie do pielęgnacji trawnika, ale także wygodne i nowoczesne rozwiązanie dla każdego ogrodu. Zestaw zawiera wszystko, czego potrzeba do perfekcyjnego koszenia, bez konieczności stosowania żadnych dodatkowych akcesoriów.

- Nadaje się do trawników o powierzchni do 500 m², zapewnia idealnie zadbany trawnik, silnik bezszczotkowy (silnik bezszczotkowy) – wyjątkowo długa żywotność dzięki mniejszemu zużyciu, w pełni automatyczny powrót do stacji ładującej, 3 regulowane tryby powierzchni: całkowita granica, do 5 zdefiniowanych stref wtórnych lub koszenie punktowe
- Do 2 indywidualnie programowalnych godzin pracy na każdy dzień tygodnia, pielęgnacja trawnika sterowana pogodą – automatyczny powrót do stacji ładującej dzięki wbudowanemu czujnikowi deszczu, zintegrowany wyświetlacz LCD do konfiguracji i kontroli, ochrona kodem PIN przed niepożądanym włączeniem lub kradzieżą, system 3 noży z centralnym pokrętkiem do regulacji wysokości cięcia (25-60 mm)
- Duży przycisk zatrzymania do natychmiastowego zatrzymania z szybkim zatrzymaniem noża, mocny napęd na tylne koła do ukształtowania terenu o nachyleniu do 25°. Czujnik nachylenia przeszkód i wartości granicznej do automatycznej zmiany kierunku. Czujnik podnoszenia i przechylania do natychmiastowego wyłączenia bezpieczeństwa kosiarki za pomocą szybkiego zatrzymania. Stacja ładująca z 3-stopniowym wskaźnikiem stanu, pałąkiem ochronnym i kablem sieciowym o długości 3 m
- W zestawie wydajny akumulator litowo-jonowy 20 V (2,0 Ah), równoważenie komórek – dłuższy czas pracy akumulatora, zwiększona żywotność akumulatora, wyższe zasoby akumulatora dzięki równomiernie obciążonym ogniwom
- Urządzenie kompatybilne ze wszystkimi akumulatorami serii PARKSIDE X 20 V Team

- Tryb pracy: akumulator, napięcie akumulatora: 20 V, szerokość cięcia: 18 cm, prędkość obrotowa biegu jałowego: 2900 obr./min, wysokość cięcia: 25-60 mm, regulacja wysokości cięcia: tak, prędkość robocza: 1,2 km/h, moc powierzchniowa: 500 m², typ silnika: bezszczotkowy, akcesoria: 6 śrub mocujących, kabel ograniczający 130 m, 200 haków mocujących, materiał: tworzywo sztuczne, stal / wymiary: Robot koszący: H 2 3,5 x 41,3 x 61,2 cm; stacja ładująca: wys. 27,13 x szer. 49,13 x gł. 68,3 cm, waga: robot koszący: 8,6 kg; stacja ładująca: 3 kg
- **waga przedmiotu:** 8.6 kilograms
- **Nazwa modelu:** PARKSIDE® PMRA 20-Li B2
- **punkt znaku wypunktowania:** Nadaje się do trawników o powierzchni do 500 m², zapewnia idealnie zadbane trawniki, silnik bezszczotkowy (silnik bezszczotkowy) – wyjątkowo długa żywotność dzięki mniejszemu zużyciu, w pełni automatyczny powrót do stacji ładującej, 3 regulowane tryby powierzchni: całkowita granica, do 5 zdefiniowanych stref wtórnych lub koszenie punktowe, Do 2 indywidualnie programowalnych godzin pracy na każdy dzień tygodnia, pielęgnacja trawnika sterowana pogodą – automatyczny powrót do stacji ładującej dzięki wbudowanemu czujnikowi deszczu, zintegrowany wyświetlacz LCD do konfiguracji i kontroli, ochrona kodem PIN przed niepożądanym włączeniem lub kradzieżą, system 3 noży z centralnym pokrętelem do regulacji wysokości cięcia (25-60 mm), Duży przycisk zatrzymania do natychmiastowego zatrzymania z szybkim zatrzymaniem noża, mocny napęd na tylne koła do ukształtowania terenu o nachyleniu do 25°. Czujnik nachylenia przeszkód i wartości granicznej do automatycznej zmiany kierunku. Czujnik podnoszenia i przechylania do natychmiastowego wyłączenia bezpieczeństwa kosiarki za pomocą szybkiego zatrzymania. Stacja ładująca z 3-stopniowym wskaźnikiem stanu, pałąkiem ochronnym i kablem sieciowym o długości 3 m, W zestawie wydajny akumulator litowo-jonowy 20 V (2,0 Ah), równoważenie komórek – dłuższy czas pracy akumulatora, zwiększona żywotność akumulatora, wyższe zasoby akumulatora dzięki równomiernie obciążonym ogniwom, Urządzenie kompatybilne ze wszystkimi akumulatorami serii PARKSIDE X 20 V Team, Tryb pracy: akumulator, napięcie akumulatora: 20 V, szerokość cięcia: 18 cm, prędkość obrotowa biegu jałowego: 2900 obr./min, wysokość cięcia: 25-60 mm, regulacja wysokości cięcia: tak, prędkość robocza: 1,2 km/h, moc powierzchniowa: 500 m², typ silnika: bezszczotkowy, akcesoria: 6 śrub mocujących, kabel ograniczający 130 m, 200 haków mocujących, materiał: tworzywo sztuczne, stal / wymiary: Robot koszący: H 2 3,5 x 41,3 x 61,2 cm; stacja ładująca: wys. 27,13 x szer. 49,13 x gł. 68,3 cm, waga: robot koszący: 8,6 kg; stacja ładująca: 3 kg
- **ilość sztuk w opakowaniu** 1
- **Opis produktu:** Nadaje się do trawników o powierzchni do 500 m², zapewnia idealnie zadbane trawniki, silnik bezszczotkowy (silnik bezszczotkowy) – wyjątkowo długa żywotność dzięki mniejszemu zużyciu, w pełni automatyczny powrót do stacji ładującej, 3 regulowane tryby powierzchni: całkowita granica, do 5 zdefiniowanych stref wtórnych lub koszenie punktowe, do 2 indywidualnie programowalnych czasów pracy na każdy dzień tygodnia, Pielęgnacja trawników sterowana warunkami atmosferycznymi – Automatyczny powrót do stacji ładującej dzięki zintegrowanemu czujnikowi deszczu, zintegrowany wyświetlacz LCD do konfiguracji i kontroli, ochrona kodem PIN przed niepożądanym włączeniem lub kradzieżą, system 3 noży z centralnym pokrętelem do regulacji wysokości cięcia (25-60 mm), duży przycisk zatrzymania do natychmiastowego zatrzymania noża, mocny napęd na tylne koła do kształtowania terenu o nachyleniu do 25 °. °. Czujnik nachylenia przeszkód i wartości granicznej do automatycznej zmiany kierunku. Czujnik podnoszenia i przechylania do natychmiastowego wyłączenia bezpieczeństwa kosiarki za pomocą szybkiego zatrzymania. Stacja ładująca z 3-stopniowym wskaźnikiem stanu, pałąkiem ochronnym i kablem sieciowym o długości 3 m, w zestawie wydajny akumulator litowo-jonowy 20 V (2,0 Ah), równoważenie komórek – dłuższy czas pracy akumulatora, zwiększona żywotność akumulatora, wyższe zasoby akumulatora dzięki równomiernie obciążonym ogniwom, urządzenie kompatybilne ze wszystkimi akumulatorami serii PARKSIDE X 20 V Team / tryb pracy: akumulator, Napięcie akumulatora: 20 V, szerokość cięcia: 18 cm, prędkość obrotowa biegu jałowego: 2900 obr./min, wysokość cięcia: 25-60 mm, regulacja wysokości cięcia: tak, prędkość robocza: 1,2 km/h, moc powierzchniowa: 500 m², typ silnika: bezszczotkowy, akcesoria: 6 śrub mocujących, kabel ograniczający 130 m, 200 haków mocujących, materiał: tworzywo sztuczne, stal / wymiary: wys. 23,5 x B 41 x szer. 3 x gł. 61,2 cm; stacja ładująca: wys. 27,13 x szer. 49,13 x gł. 68,3 cm, waga: robot koszący: 8,6 kg; stacja ładująca: 3 kg
- **marka:** PSIDE
- **kod unspsc:** 27112700
- **metoda kontroli:** touch
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **numer części:** PARKSIDE® PMRA 20-Li B2
- **styl:** Nowoczesny
- **ilość ogniw litowo-jonowych:** 10

- **kolor:** zielony
- **waga opakowania przedmiotu:** 18.14 kilograms
- **producent:** PARKSIDE®
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4270002280373, 04270002280373
- **zalecane węzły przeglądania:** 26956142031
- **numer modelu:** PARKSIDE® PMRA 20-Li B2
- **dostawca zadeklarował rozporządzenie dg hz:** waste, transportation
- **nazwa przedmiotu:** Parkside® 20 V kosiarka automatyczna PMRA 20-Li B2, do 500 m², szerokość cięcia: 18 cm, silnik bezszczotkowy (silnik bezszczotkowy)
- **wymagane baterie:** 1
- **rodzaj źródła zasilania:** Zasilanie bateryjne
- **materiał:** Tworzywo sztuczne, Stal stopowa
- **wymagany jest montaż:** 1
- **przelicznik jednostek:** 1
- **zawiera baterie:** 1

Parametry

Zasilanie	Akumulator
Napięcie akumulatora	20 V
Prędkość robocza	1,2 km/h
Waga kosiarki	8,6 kg

Zdjęcia

