



PFERD Stożkowy Pogłębiacz HSS z Powłoką HiCOAT | 90°, Ø 25 mm, Ø 10 mm, DIN 335 C | Model 25202150

Indeks: 788410 Producent: August Rüggeberg GmbH & Co. KG Kod producenta: 25202150

Cena: **198.69 zł**

Opis

PFERD HSS pogłębiacz stożkowy/do usuwania zadziorów | 90°, Ø 25,00 mm, Ø trzpienia 10 mm, DIN 335 C | 25202150 – powłoka HICOAT

Producent: August Rüggeberg GmbH & Co. KG

Pogłębiacz stożkowy PFERD HSS to narzędzie wysokiej jakości przeznaczone do pogłębiania, opuszczania i okrawania różnych materiałów w środowisku przemysłowym. Dzięki powłoce HiCOAT HC-FEP narzędzie jest odporne na temperaturę, charakteryzuje się wysoką twardością i odpornością na ścieranie. Oferuje bardzo wysoką wydajność usuwania, optymalne odprowadzanie wiórów i wyjątkowo długą żywotność.

Trzy ostrza pogłębiacza są bardzo ostre, co pozwala uzyskać doskonałe rezultaty bez zadziorów nawet przy niskich prędkościach. Narzędzie o średnicy 25,00 mm, Ø trzonu 10,00 mm i kącie stożkowym 90° jest wykonane z wysokogatunkowej stali szybko tnącej. W zestawie znajduje się 1 sztuka pogłębiacza stożkowego PFERD z powłoką HiCOAT HC-FEP.

Poznaj wyjątkowe właściwości tego pogłębiacza stożkowego PFERD HSS, który zapewni Ci precyzyjne i skuteczne pogłębianie oraz okrawanie materiałów. Narzędzie marki PFERD z powłoką HICOAT to doskonały wybór dla profesjonalnych zastosowań w przemyśle.

- Jakość przemysłowa: pogłębiacze stożkowe firmy Pferd umożliwiają pogłębianie i opuszczanie oraz okrawanie przy obróbce różnych materiałów, również w środowisku przemysłowym
- Odporność na temperaturę: dzięki powłoce HiCOAT HC-FEP pogłębiacze mają wysoką twardość i odporność na ścieranie oraz są bardzo odporne na działanie temperatury
- Wysoka wydajność: narzędzia o wysokiej wydajności przekonują bardzo wysoką wydajnością usuwania, optymalnym odprowadzaniem wiórów i wyjątkowo długą żywotnością
- BEZPŁATNOŚĆ: trzy ostrza wyróżniają się szczególnie ostrymi prawostronnymi ostrzami, które również przy niskich prędkościach cięcia dają bardzo dobre rezultaty bez zadziorów
- Zakres dostawy: 1 x pogłębiacz stożkowy PFERD / o średnicy 25,00 mm, Ø trzonu 10,00 mm, długość całkowita 67 mm, kąt stożkowy 90° / wykonanie HSS z powłoką HiCOAT HC-FEP
- **punkt znaku wypunktowania:** Jakość przemysłowa: pogłębiacze stożkowe firmy Pferd umożliwiają pogłębianie i opuszczanie oraz okrawanie przy obróbce różnych materiałów, również w środowisku przemysłowym, Odporność na temperaturę: dzięki powłoce HiCOAT HC-FEP pogłębiacze mają wysoką twardość i odporność na ścieranie oraz są

bardzo odporne na działanie temperatury, Wysoka wydajność: narzędzia o wysokiej wydajności przekonują bardzo wysoką wydajnością usuwania, optymalnym odprowadzaniem wiórów i wyjątkowo długą żywotnością, BEZPŁATNOŚĆ: trzy ostrza wyróżniają się szczególnie ostrymi prawostronnymi ostrzami, które również przy niskich prędkościach cięcia dają bardzo dobre rezultaty bez zadziorów, Zakres dostawy: 1 x pogłębiacz stożkowy PFERD / o średnicy 25,00 mm, Ø trzonu 10,00 mm, długość całkowita 67 mm, kąt stożkowy 90° / wykonanie HSS z powłoką HiCOAT HC-FEP

- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **marka:** PFERD
- **rozmiar:** Ø 25,00 mm
- **numer części:** 25202150
- **styl:** 1 sztuka
- **kolor:** Hicoat
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.074 kilograms
- **producent:** August Rüggeberg GmbH & Co. KG
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4007220168462
- **zalecane węzły przeglądania:** 20785852031
- **nazwa przedmiotu:** PFERD HSS pogłębiacz stożkowy/do usuwania zadziorów | 90°, Ø 25,00 mm, Ø trzpienia 10 mm, DIN 335 C | 25202150 – powłoka HICOAT
- **data uruchomienia strony produktu:** 2021-01-16T19:44:45.088Z
- **materiał:** Stal szybko tnąca, Stal stopowa

Parametry

Producent	PFERD
Rodzaj materiału	Stal szybko tnąca
Średnica narzędzia	Ø 25,00 mm
Średnica trzpienia	Ø 10 mm
Kąt stożka	90°
Rodzaj powłoki	HICOAT HC-FEP
Numer części	25202150
Waga opakowania	0.074 kg

Zdjęcia

