



## Podnośnik hydrauliczny wielotonowy 10T z ręczną pompą

Indeks: 750387 Producent: Yanmis Kod producenta: Yanmismug3sv6dxh

Cena: **666.14 zł**

### Opis

## Podnośnik 10 ton z pompą hydrauliczną, krótki podnośnik stalowy z ręcznym zestawem do naprawy pompy hydraulicznej

Producent: Yanmis

Podnośnik 10 ton z pompą hydrauliczną to idealne narzędzie do różnorodnych napraw samochodów, karoserii, ram i prac budowlanych. Wyposażony w wysokiej jakości materiały, taki jak stalowy cylinder 45 # i stalowy tłoka 40Cr, gwarantuje trwałość i długotrwałość. Dzięki maksymalnej ładowności 10 ton oraz pompie hydraulicznej z długim uchwytem, ten podnośnik zapewnia wygodną i efektywną pracę.

Siłownik hydrauliczny i pompa hydrauliczna są oddzielone, co ułatwia transport i przenoszenie podnośnika. Specyfikacja obejmuje wewnętrzną średnicę cylindra 45 mm, zewnętrzną średnicę cylindra 63 mm, skok 50 mm, wysokość 108 mm i pojemność przechowywania oleju 350CC. Ten krótki podnośnik stalowy to niezawodne narzędzie do profesjonalnych zadań naprawczych.

Produkt jest kompatybilny z różnymi pojazdami, zwłaszcza samochodami. Funkcje, takie jak maksymalne obciążenie 10 T, trwałe materiały i wydajność pompy hydraulicznej, sprawiają, że jest to niezbędny sprzęt w warsztatach mechanicznych i budowlanych. Podnośnik 10 ton z pompą hydrauliczną oferuje zaawansowane rozwiązania dla specjalistów.

- ◆ **Materiał:** Wykonany jest ze stalowego cylindra 45 #, stalowego tłoka 40Cr. Wysokiej jakości materiał, trwały i długotrwały.
- ◆ **Ładowność:** Produkt jest łatwy w użyciu, co ułatwia naprawę samochodu lub podnoszenie ciężkich przedmiotów. Maksymalne obciążenie podnośnika hydraulicznego wynosi 10 ton.
- ◆ **Korpus pompy hydraulicznej:** pompa hydrauliczna o długiej rękojeści oszczędza więcej energii podczas pracy.
- ◆ **Zastosowanie:** Siłownik hydrauliczny i pompa hydrauliczna są oddzielne, co ułatwia transport lub przenoszenie. Idealny do szerokiej gamy napraw samochodów, karoserii, napraw ram i konstrukcji itp.
- ◆ **Specyfikacja:** Wewnętrzna średnica cylindra: 45 mm; Średnica zewnętrzna cylindra: 63 mm; Skok: 50 mm; Wysokość: 108 mm; Pojemność przechowywania oleju: 350CC.
- **waga opakowania przedmiotu:** 6.86 kilograms
- **ładowność:** 10 ton
- **producent:** Yanmis
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 0733297424753, 733297424753
- **zalecane węzły przeglądan:** 20773231031
- **punkt znaku wypunktowania:** ◆ Materiał: Wykonany jest ze stalowego cylindra 45 #, stalowego tłoka 40Cr. Wysokiej

jakości materiał, trwały i długotrwały., ♦ Ładowność: Produkt jest łatwy w użyciu, co ułatwia naprawę samochodu lub podnoszenie ciężkich przedmiotów. Maksymalne obciążenie podnośnika hydraulicznego wynosi 10 ton., ♦ Korpus pompy hydraulicznej: pompa hydrauliczna o długiej rękojeści oszczędza więcej energii podczas pracy., ♦ Zastosowanie: Siłownik hydrauliczny i pompa hydrauliczna są oddzielne, co ułatwia transport lub przenoszenie. Idealny do szerokiej gamy napraw samochodów, karoserii, napraw ram i konstrukcji itp., ♦ Specyfikacja: Wewnętrzna średnica cylindra: 45 mm; Średnica zewnętrzna cylindra: 63 mm; Skok: 50 mm; Wysokość: 108 mm; Pojemność przechowywania oleju: 350CC.

- **minimalna wysokość:** 50 millimeters
- **Opis produktu:** Funkcja: 1. Idealne do różnych napraw samochodów, napraw karoserii, ram, prac budowlanych itp. 2. Siłownik hydrauliczny i pompa hydrauliczna są oddzielone od siebie, aby ułatwić przenoszenie lub przenoszenie. 3. Maksymalne obciążenie podnośnika hydraulicznego to 10 T. 4. Pompa hydrauliczna z długim uchwytem oszczędza więcej energii podczas pracy 5. Wykonana z wysokiej jakości materiału, trwała i długa żywotność Specyfikacja: Typ elementu: Cylinder hydrauliczny, ręczna pompa hydrauliczna Materiał: Cylinder 45 # Stal, Tłok 40Cr Stal Parametry cylindra hydraulicznego: Tonaż: 10 T Powierzchnia użytkowa : 15,89 cm<sup>2</sup> Średnica wewnętrzna cylindra: 45 mm Średnica zewnętrzna cylindra: 63 mm Skok: 50 mm Rozmiar korpusu: 108 mm Parametry ręcznej pompy hydraulicznej: Pojemność magazynowania oleju : 350CC Opis funkcji: Robocze ciśnienie wyjściowe: 700 kg / cm Przyjmuje rurę olejową wysokiego ciśnienia 1,2 M z szybkozłączką. Użyj specjalnego oleju R32R lub SHLLT-15. Gwint Zg3 / 8. Olej należy wymieniać co sześć miesięcy Lista pakietów: Siłownik hydrauliczny 1 X 10T 1 X ręczna pompa hydrauliczna 2 X niemiecka instrukcja obsługi
- **marka:** Yanmis
- **ogólne słowo kluczowe:** siłownik hydrauliczny do samochodowego podnośnika pompy hydraulicznej ręczna pompa hydrauliczna siłownik hydrauliczny płynny siłownik hydrauliczny poziome stojaki cylindrów 6 t krótkie stojaki cylindrów do samochodowych stojaków siłowników hydraulicznych krótki słupek cylindra pompa hydrauliczna jednostronnego działania
- **nazwa przedmiotu:** Podnośnik 10 ton z pompą hydrauliczną, krótki podnośnik stalowy z ręcznym zestawem do naprawy pompy hydraulicznej
- **kompatybilny z typem pojazdu:** Samochód
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-12-13T23:38:41.912Z
- **materiał:** Stal stopowa
- **numer części:** Yanmismug3sv6dxh

## Parametry

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| <b>Waga</b>                         | 6,86 kg |
| <b>Max udźwig</b>                   | 10 ton  |
| <b>Producent</b>                    | Yanmis  |
| <b>średnica wewnętrzna cylindra</b> | 45 mm   |
| <b>średnica zewnętrzna cylindra</b> | 63 mm   |
| <b>Skok</b>                         | 50 mm   |
| <b>Pojemność zbiornika oleju</b>    | 350 CC  |

## Zdjęcia

**NO.1**

**Corrosion  
Resistant**

**Glossy surface finish not prone to rusting**

