



POLAM-FOTO Profesjonalny system statywów wideo ze stopu aluminium wytrzymały statyw do kamery wideo obciążenie 8 kg/17,63 funta statyw z głowicą płynną 163 cm

Indeks: **681868** Producent: **POLAM-FOTO** Kod producenta: **pt-12**

Cena: 520.68 zł

Opis

POLAM-FOTO Profesjonalny system statywów wideo ze stopu aluminium wytrzymały statyw do kamery wideo obciążenie 8 kg/17,63 funta statyw z głowicą płynną 163 cm

Producent: POLAM-FOTO

Profesjonalny system statywów wideo ze stopu aluminium to niezawodne narzędzie dla pasjonatów fotografii i filmowania. Zbudowany z wysokiej jakości stopu aluminium, ten wytrzymały statyw do kamery wideo może pomieścić obciążenie do 8 kg/17,63 funta. Zapewnia płynne ruchy kamery wideo w różnych kierunkach, dzięki zakresowi nachylenia od -75° do +90° i zakresowi obracania 360°. Wbudowane poziomowanie bąbelków oraz antypoślizgowe gumowe nóżki gwarantują stabilność nawet podczas fotografowania w trudnych warunkach terenowych.

System składa się z 3-częściowych nóg z przyciskiem blokady, które można regulować od 82 cm do imponujących 163 cm. Niezależnie od wysokości, statyw spełni Twoje potrzeby fotograficzne. Konstrukcja statywu jest solidna i trwała, dzięki czemu możesz zaufać mu podczas każdej sesji fotograficznej. Pamiętaj, że statyw nie jest kompatybilny z płytami manfrotto i DJI.

Wybierz profesjonalny system statywów wideo ze stopu aluminium, by uchwycić każdy kąt i każdy moment z doskonałą precyzją. Sprawdź pełne dane techniczne, aby przekonać się, dlaczego ten statyw to niezastąpione narzędzie dla Twojej pasji fotograficznej. Dzięki trwałej konstrukcji, stabilności i elastyczności, będziesz mógł realizować swoje fotograficzne marzenia.

- Śruba szybkozłączki 1/4" i 3/8" z głowicą oporu płynu, zakres nachylenia od -75° do +90°, zakres obracania 360°; osiągnięcie pełnego fotografowania 360° zapewnia płynne ruchy kamery w całym zakresie
- Wbudowane poziomowanie bąbelków, nośność: 8 kg/17,63 funta, profesjonalny system statywu wideo, kompatybilny z prawie wideo, aparatami cyfrowymi
- Konstrukcja ze stopu aluminium zapewnia trwałość i stabilność; zdejmowane, antypoślizgowe gumowe nóżki utrzymują statyw stabilnie, umożliwiając fotografowanie w naturze na nierównych drogach.
- 3-częściowe nogi z przyciskiem blokady można regulować i blokować wysokość fotografowania od 82 cm do 163 cm. spełni Twoje potrzeby o różnych wysokościach.
- UWAGA: Nie jest kompatybilny z płytami manfrotto i DJI

- **punkt znaku wypunktowania:** Śruba szybkozłączki 1/4" i 3/8" z głowicą oporu płynu, zakres nachylenia od -75° do +90°, zakres obracania 360°; osiągnięcie pełnego fotografowania 360° zapewnia płynne ruchy kamery kamery w całym zakresie, Wbudowane poziomowanie bąbelków, nośność: 8 kg/17,63 funta, profesjonalny system statywu wideo, kompatybilny z prawie wideo, aparatami cyfrowymi, Konstrukcja ze stopu aluminium zapewnia trwałość i stabilność; zdejmowane, antypoślizgowe gumowe nóżki utrzymują statyw stabilnie, umożliwiając fotografowanie w naturze na nierównych drogach., 3-częściowe nogi z przyciskiem blokady można regulować i blokować wysokość fotografowania od 82 cm do 163 cm. spełni Twoje potrzeby o różnych wysokościach., UWAGA: Nie jest kompatybilny z płytami manfrotto i DJI
- **minimalna wysokość:** 82 centimeters
- **Opis produktu:** Opis: Statyw PT-12 wykonany jest ze stopu aluminium + tworzywa sztucznego. Profesjonalny system statywu wideo. Płynna głowica przeciągania ze śrubą 1/4" i 3/8", kompatybilna z prawie wideo, aparatami cyfrowymi, zakres nachylenia od -75° do +90°, zakres panoramowania 360°; osiągnięcie pełnego fotografowania 360° zapewnia płynne ruchy kamery kamery w zakresie. System regulacji wysokości nóg z trzema pozycjami zapewnia elastyczne fotografowanie; przycisk blokady można regulować i blokować wysokość fotografowania od 82 cm od 82163 cm. Długość po złożeniu: 88 cm, nośność: 8 kg/17,63 funta, waga przedmiotu: 3,95 kg. Zdejmowane, antypoślizgowe gumowe nóżki utrzymują statyw stabilny, umożliwiając strzelanie w naturze na nierównych drogach. Dane techniczne: Model: PT12 Kolor: czarny Materiał: stop aluminium + tworzywo sztuczne Typ głowicy: głowica do przeciągania płynu 360 stopni Rura: 3-częściowa Maksymalna średnica nogi: 20 mm Długość po złożeniu: 88 cm Maksymalna wysokość statywu: 163 cm Nośność: 8 kg Waga przedmiotu: 3,95 kg / 8,7 funta Rozmiar opakowania: 17 x 17 x 91 cm / 6,7 cala x 6,7 cala x 35,82 cala Waga opakowania: 5,23 kg Zawartość opakowania: 1 x statyw ze stopu aluminium 1 x torba transportowa. 1 x instrukcja obsługi Instrukcja zmienia się między nową a starą. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie.
- **marka:** POLAM-FOTO
- **maksymalna wysokość:** 164.5 centimeters
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 653892959699, 0653892959699
- **numer części:** pt-12
- **kolor:** PT-12
- **waga opakowania przedmiotu:** 4.82 kilograms
- **producent:** POLAM-FOTO
- **zalecane węzły przeglądania:** 20788459031, 20788387031
- **numer modelu:** PT-12
- **nazwa przedmiotu:** POLAM-FOTO Profesjonalny system statywów wideo ze stopu aluminium wytrzymały statyw do kamery wideo obciążenie 8 kg/17,63 funta statyw z głowicą płynną 163 cm
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-10-21T20:52:43.888Z
- **kompatybilne urządzenia:** Kamera wideo, Aparat fotograficzny
- **materiał:** Kauczuk Tworzywo sztuczne Aluminium

Parametry

Maksymalne obciążenie	8 kg
Maksymalna wysokość	163 cm
Minimalna wysokość	82 cm
Długość po złożeniu	88 cm
Waga	3,95 kg
Rodzaj głowicy	płynna
Zawartość opakowania	Statyw, torba transportowa, instrukcja obsługi.

Zdjęcia



1/4"x2" quick release plate with 1/4" & 3/8" screw and non-slip gaskets, offers better bearing of DV or camera



Built-in bubble level for horizontal position check



PTZ and tripod removable



Fixed shaft in the middle, making the stand stable and stable during use



Adjustable handle can be installed on the right or left of head for easy angle adjustment



Gravel floor is also non-slip



Can also be inserted into the muddy ground



Wear-resisting rubber base provides stability and prevents skidding

