



Pompa AquaForte EcoFlow 6500 - Filtr niskonapięciowy 12 V

Indeks: 735202 Producent: Sibo B.V. Kod producenta: RD725

Cena: **694.40 zł**

Opis

AquaForte O-Plus 6500 pompa filtrująca niskonapięciowa (12 V), 50 W, maksymalna wydajność tłoczenia 6,5 m³ na godzinę, maksymalna wysokość tłoczenia 4 m, idealna do stawów pływających

Producent: Sibo B.V.

AquaForte O-Plus 6500 to idealna pompa filtrująca do stawów pływających. Dzięki niskiemu napięciu (12V) zapewnia bezpieczną i energooszczędną pracę. Pompa charakteryzuje się maksymalną wydajnością tłoczenia 6,5 m³ na godzinę i maksymalną wysokością tłoczenia 4 metrów. Jest niezastąpiona w małych oraz średnich stawach.

Ponieważ pompa jest wyposażona w innowacyjną elektronikę, działa bardzo cicho i jest prawie niesłyszalna. Mała ilość prądu potrzebnego do jej pracy pozwala na znaczne obniżenie kosztów energii elektrycznej.

Ponadto AquaForte O-Plus 6500 jest wyposażona w ochronę przed pracą na sucho. Jeśli w wirniku pompy nie ma wody, pompa automatycznie się wyłączy, co zapobiega uszkodzeniu urządzenia. Pompa filtrująca może pompować cząstki brudu do 6 mm, dzięki czemu zapewnia idealną jakość wody w Twoim stawie.

- Idealna do stawów pływających: Dzięki niskiemu napięciu pompa jest idealna do stawów pływających lub innych zastosowań, w których wymagane jest niskie napięcie
- Bardzo energooszczędna: ponieważ pompa jest wyposażona w innowacyjną elektronikę
- Cicha praca: pompa pracuje cicho i dlatego jest prawie niesłyszalna
- Ochrona przed pracą na sucho: Jeśli w wirniku pompy nie znajduje się woda, pompa wyłącza się automatycznie: pompa pozostaje nawet po zablokowaniu koła biegowego
- Wysokiej jakości pompa filtrująca: pompa filtrująca może pompować cząstki brudu do 6 mm
- **zawarte komponenty:** pompa do stawu
- **Nazwa modelu:** Pompa filtrująca niskonapięciowa (12 VAC) 6500LV
- **punkt znaku wypunktowania:** Idealna do stawów pływających: Dzięki niskiemu napięciu pompa jest idealna do stawów pływających lub innych zastosowań, w których wymagane jest niskie napięcie, Bardzo energooszczędna: ponieważ pompa jest wyposażona w innowacyjną elektronikę, Cicha praca: pompa pracuje cicho i dlatego jest prawie niesłyszalna, Ochrona przed pracą na sucho: Jeśli w wirniku pompy nie znajduje się woda, pompa wyłącza się automatycznie: pompa pozostaje nawet po zablokowaniu koła biegowego, Wysokiej jakości pompa filtrująca: pompa filtrująca może pompować cząstki brudu do 6 mm
- **marka:** AquaForte

- **ogólne słowo kluczowe:** □ Pompa do oczka wodnego 12 V, pompa strumieniowa do stawu wodnego; pompa do oczka wodnego 12 V; filtr do oczka wodnego, samozasysający staw ogrodowy; ochrona przed pracą na sucho
- **numer części:** RD725
- **kolor:** czarny
- **nazwa typu elementu:** Pompa filtrująca/stawowa
- **waga opakowania przedmiotu:** 6.07 kilograms
- **producent:** Sibo B.V.
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 8717605086163
- **zalecane węzły przeglądania:** 26955883031, 20855083031, 20657670031
- **skład materiału:** miedź
- **numer modelu:** RD725
- **nazwa przedmiotu:** AquaForte O-Plus 6500 pompa filtrująca niskonapięciowa (12 V), 50 W, maksymalna wydajność tłoczenia 6,5 m3 na godzinę, maksymalna wysokość tłoczenia 4 m, idealna do stawów pływających
- **rodzaj źródła zasilania:** Przewody elektryczne
- **data premiery:** 2016-04-20T00:00:01Z
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-09-25T18:07:23.286Z
- **materiał:** Miedź

Parametry

Moc	50 W
Maksymalne wydajność tłoczenia	6,5 m3/h
Maksymalna wysokość tłoczenia	4 m
Napięcie	12 V

Zdjęcia

Ideal für Biopools oder andere Anwendungen, bei denen eine Niederspannungspumpe erforderlich ist.



