



Pompa do brudnej wody Einhell GC-DP 5010 G, 500 W, 240 V, Stal nierdzewna, Czarny/Czerwony

Indeks: **838032** Producent: **EINHELL** Kod producenta: **4171421**

Cena: 870.54 zł

Opis

Einhell 4171421 Pompa, 500 W, 240 V, Czarny/Czerwony, 20.5 x 20 x 41 cm; 10.6 kg

Producent: Einhell

Dzięki mocy 500 W pompa do brudnej wody, GC-DP 5010 G, może pompować do wysokości tłoczenia 8 m i do 12 000 l na godzinę. Częstki brudu o wielkości 10 mm można bez problemu odkurzać. Przełącznik pływający pompy brudnej wody jest regulowany bezstopniowo, a maksymalna głębokość zanurzenia wynosi 5 metrów. Pompa jest solidna, dzięki czemu może bez problemu poradzić sobie z zabrudzonymi i brudnymi wstawkami. Obudowa silnika wykonana jest ze stali nierdzewnej. Wysokiej jakości uszczelki pierścieniowe, z którymi jest wyposażona pompa do brudnej wody, zapewniają długą żywotność, również w przypadku niekorzystnych zastosowań.

W zakres dostawy wchodzi adaptery do podłączenia do węży 38 mm (1 1/2"), 32 mm (1 1/4") i 25 mm. Standardowe przyłącze węża pompy brudnej wody nadaje się do 42 mm G1 1/4 IG. Zestaw zawiera tylko 1 sztukę pompy.

Einhell GC-DP 5010 G Pompa do brudnej wody to niezastąpione narzędzie w pracy przy remontach, budowie, w garażu, jak również przy innych pracach domowych i majsterkowaniu. Dzięki swojej wytrzymałości i dużej mocy łatwo radzi sobie z trudnymi warunkami i zapewnia skuteczne usuwanie brudu i wody.

- Dzięki mocy 500 W pompa do brudnej wody pompuje do wysokości tłoczenia 8 m i do 12 000 l na godzinę. Częstki brudu o wielkości 10 mm można bez problemu odkurzać
- Przełącznik pływający pompy brudnej wody jest regulowany bezstopniowo. Maksymalna głębokość zanurzenia pompy brudnej wody wynosi 5 metrów; podstawa pompy z żeliwa, wraz z adapterem do przyłączy 38 mm, 32 mm, 25 mm
- Wysokiej jakości uszczelki pierścieniowe, z którymi jest wyposażona w pompę brudnej wody zapewniają długą żywotność, również w przypadku niekorzystnych zastosowań
- Pompa do brudnej wody jest solidna, dzięki czemu może bez problemu poradzić sobie z zabrudzonymi i brudnymi wstawkami. Obudowa silnika wykonana jest ze stali nierdzewnej
- W zakres dostawy wchodzi adaptery do podłączenia do węży 38 mm (1 1/2"), 32 mm (1 1/4") i 25 mm. Standardowe przyłącze węża pompy brudnej wody nadaje się do 42 mm G1 1/4 IG

- **maksymalna wysokość podnoszenia:** meters
- **zawarte komponenty:** Zawartość: 1 sztuka
- **system miar:** Metric
- **waga przedmiotu:** 10.6 kilograms
- **Nazwa modelu:** GC-DP 5010 G
- **punkt znaku wypunktowania:** Dzięki mocy 500 W pompa do brudnej wody pompuje do wysokości tłoczenia 8 m i do

12 000 l na godzinę. Częstki brudu o wielkości 10 mm można bez problemu odkurzać, Przełącznik pływający pompy brudnej wody jest regulowany bezstopniowo. Maksymalna głębokość zanurzenia pompy brudnej wody wynosi 5 metrów; podstawa pompy z żeliwa, wraz z adapterem do przyłączy 38 mm, 32 mm, 25 mm, Wysokiej jakości uszczelki pierścieniowe, z którymi jest wyposażona w pompę brudnej wody zapewniają długą żywotność, również w przypadku niekorzystnych zastosowań, Pompa do brudnej wody jest solidna, dzięki czemu może bez problemu poradzić sobie z zabrudzonymi i brudnymi wstawkami. Obudowa silnika wykonana jest ze stali nierdzewnej, W zakres dostawy wchodzi adaptery do podłączenia do węży 38 mm (1 1/2"), 32 mm (1 1/4") i 25 mm. Standardowe przyłącze węża pompy brudnej wody nadaje się do 42 mm G1 1/4 IG

- **marka:** Einhell
- **zalecane maksymalne obciążenie:** 99 kilograms
- **ogólne słowo kluczowe:** narzędzie;praca;dom;garaż;majsterkowanie
- **numer części:** 4171421
- **kolor:** Czarny/Czerwony
- **nazwa typu elementu:** Pompa
- **waga opakowania przedmiotu:** 11.27 kilograms
- **producent:** Einhell
- **liczba pudełek:** 1
- **moc:** 500 watts
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4006825626193
- **zalecane węzły przeglądania:** 20784322031, 20784954031
- **numer modelu:** 4171421
- **rok modelowy:** 2018
- **nazwa przedmiotu:** Einhell 4171421 Pompa, 500 W, 240 V, Czarny/Czerwony, 20.5 x 20 x 41 cm; 10.6 kg
- **rodzaj źródła zasilania:** Obsługa ręczna
- **data premiery:** 2018-01-10T00:00:01Z
- **Napięcie:** 240 volts
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-12-01T19:45:04.226Z
- **materiał:** Stal nierdzewna

Parametry

Wymiary	20.5 x 20 x 41 cm
Waga	10.6 kg
Zasilanie	240 V
Maksymalna głębokość zanurzenia	5 metrów
Maksymalna wysokość podnoszenia	8 metrów
Zawartość zestawu	1 sztuka pompy

Zdjęcia

