



Pompa Velda Econo Pond 4000 - Zestaw do Stawu 68W

Indeks: **734518** Producent: **Velda** Kod producenta: **146164**

Cena: **535.04 zł**

Opis

VT 146164 pompa do stawu do filtrów i strumieni, maks. wysokość tłoczenia 3 m, 68 W, Econo Pond Pump 4000

Producent: Velda

Pompa Velda Econo Pond Pump 4000 to świetne rozwiązanie dla Twojego stawu tuż przy domu. Doskonale sprawdzi się w instalacjach filtrów, wodospadów i strumieni.

Pompa ściekowa jest wydajna, a jej maksymalna wysokość tłoczenia wynosi 3 metry. Dzięki wyłącznikowi termicznemu pompa jest chroniona przed przegrzaniem i ma długą żywotność. Całkowicie wodoszczelna i zapewniająca ochronę wirnika dzięki obudowie filtra wstępnego do zbierania cząstek brudu do 6 mm. System szybkozłączy, obudowa odporna na zabrudzenia i wysoka wydajność przy niskim zużyciu energii z możliwą tulejką węża zimą do -5°C.

Pompa jest łatwa w instalacji, wystarczy podłączyć żądany element końcowy (sprzedawany oddzielnie) do pompy, umiejscowić ją w wodzie i podłączyć do sieci elektrycznej. W zestawie otrzymasz pompa Velda Econo Pond Pump 68 W z obudową wstępnego filtra, tulejkę do węża i przewód bezpieczeństwa 10 m. Pompa jest dostępna w języku holenderskim i niemieckim, waży 3 kg, ma numer części 146164 i kolor czarny. Marka pompy to Velda, a jej moc wynosi 68 W. Pompa jest dedykowana dla modelu - Teichpumpe für Filter und Bachläufe.

- Do instalacji filtrów, wodospadów i strumieni: pompa ściekowa o wydajności 4000 l/h i wysokości tłoczenia do maks. 3 m
- Długa żywotność: wyłącznik termiczny jako zabezpieczenie przed przegrzaniem, całkowicie wodoszczelny, ochrona wirnika dzięki obudowie filtra wstępnego do zbierania cząstek brudu do 6 mm
- System szybkozłączy, obudowa odporna na zabrudzenia i wysoka wydajność przy niskim zużyciu energii, możliwa tulejka węża zimą do -5°C
- Łatwa instalacja: podłączenie żadanego elementu końcowego (sprzedawany oddzielnie) do pompy, umiejscowienia pompy w wodzie, podłączenie do sieci elektrycznej
- Zakres dostawy: 1 x pompa do stawu Velda Econo Pond Pump 68 W, 146164, zawartość: pompa z obudową wstępnego filtra, tulejka do węża, przewód bezpieczeństwa 10 m
- **język:** dutch, german
- **waga przedmiotu:** 3 kilograms
- **Nazwa modelu:** Teichpumpe für Filter und Bachläufe
- **punkt znaku wypunktowania:** Do instalacji filtrów, wodospadów i strumieni: pompa ściekowa o wydajności 4000 l/h i wysokości tłoczenia do maks. 3 m, Długa żywotność: wyłącznik termiczny jako zabezpieczenie przed przegrzaniem, całkowicie wodoszczelny, ochrona wirnika dzięki obudowie filtra wstępnego do zbierania cząstek brudu do 6 mm,

System szybkozłączek, obudowa odporna na zabrudzenia i wysoka wydajność przy niskim zużyciu energii, możliwa tulejka węża zimą do -5°C, Łatwa instalacja: podłączenie żądanego elementu końcowego (sprzedawany oddzielnie) do pompy, umiejscowienia pompy w wodzie, podłączenie do sieci elektrycznej, Zakres dostawy: 1 x pompa do stawu Velda Econo Pond Pump 68 W, 146164, zawartość: pompa z obudową wstępnego filtra, tulejka do węża, przewód bezpieczeństwa 10 m

- **marka:** Velda
- **ogólne słowo kluczowe:** [] z kompletną pompą wody o pojemności 4000 l jebao pompa stawowa pompa wodospad Pompa do brudnej wody Wodospad
- **numer części:** 146164
- **kolor:** czarny
- **waga opakowania przedmiotu:** 6.8342603676832 pounds
- **producent:** Velda
- **moc:** 68 watts
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 8711921236653
- **zalecane węzły przeglądania:** 26955883031, 20657669031, 20855083031, 20657670031
- **numer modelu:** 146164
- **nazwa przedmiotu:** VT 146164 pompa do stawu do filtrów i strumieni, maks. wysokość tłoczenia 3 m, 68 W, Econo Pond Pump 4000
- **Napięcie:** 220 volts
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-12-01T20:38:34.683Z

Parametry

Moc	68 W
Maks. wysokość tłoczenia	3 m
Wydajność	4000 l/h
Waga	3 kg
Producent	Velda
Kolor	czarny
Numer części	146164

Zdjęcia

