



Pontec PondoMax Eco 11000 - Wydajna pompa filtrująca do stawu

Indeks: **719402** Producent: **PFG** Kod producenta: **51178**

Cena: **750.80 zł**

Opis

Pontec 51178 pompa filtrująca i strumieniowa PondoMax Eco 11000 | pompa filtrująca | pompa do stawu

Producent: PFG

Wszechstronny talent do każdego stawu ogrodowego Nowa pompa filtrująca i strumieniowa PondoMax Eco 11000 to wszechstronne urządzenie do każdego stawu ogrodowego. Można ją używać do wydobywania cząstek brudu o wielkości do 8 mm ze stawu i przekazywania ich do filtra, co pozwala na utrzymanie czystości wodnego środowiska.

Wydajność i wysokość tłoczenia Dzięki imponującej wydajności tłoczenia wynoszącej 10000 l/h oraz wysokości tłoczenia wynoszącej 3,0 m, pompa PondoMax Eco 11000 jest w stanie zapewnić stały dopływ wody z przepływów. Dzięki temu Twój staw zawsze będzie zaopatrzony w czystą i świeżą wodę.

Energia i zabezpieczenia Pompa PondoMax Eco 11000 pracuje przy zużyciu zaledwie 95 W, co czyni ją niezwykle wydajną energetycznie. Dodatkowo, urządzenie jest wyposażone w wbudowane zabezpieczenie termiczne, które zapobiega przegrzaniu się pompy. Możesz więc być spokojny o jej bezpieczną i niezawodną pracę.

- **Wszechstronny talent do każdego stawu ogrodowego:** pompa filtrująca i strumieniowa PondoMax Eco 11000 wydobywa cząstki brudu o wielkości do 8 mm ze stawu do filtra
- Dzięki wydajności tłoczenia wynoszącej 10000 l/h i wysokości tłoczenia wynoszącej 3,0 m jest dodatkowo w stanie zapewnić dopływ wody z przepływów
- Pompa pracuje przy zużyciu zaledwie 95 W wyjątkowo wydajnej energetycznie
- Wbudowane zabezpieczenie termiczne zapobiega przegrzaniu urządzenia
- W zakres dostawy wchodzi przewód zasilający o długości 10 m oraz tulejka do przyłączy węża 1", 1 1/4" i 1 1/2"
- **zawarte komponenty:** Zawartość: 1 sztuka
- **waga przedmiotu:** 4.51 kilograms
- **Nazwa modelu:** PondoMax Eco 11000
- **punkt znaku wypunktowania:** Wszechstronny talent do każdego stawu ogrodowego: pompa filtrująca i strumieniowa PondoMax Eco 11000 wydobywa cząstki brudu o wielkości do 8 mm ze stawu do filtra, Dzięki wydajności tłoczenia wynoszącej 10000 l/h i wysokości tłoczenia wynoszącej 3,0 m jest dodatkowo w stanie zapewnić dopływ wody z przepływów, Pompa pracuje przy zużyciu zaledwie 95 W wyjątkowo wydajnej energetycznie, Wbudowane zabezpieczenie termiczne zapobiega przegrzaniu urządzenia, W zakres dostawy wchodzi przewód zasilający o długości 10 m oraz tulejka do przyłączy węża 1", 1 1/4" i 1 1/2"
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **marka:** Pontec

- **rodzaj wygaśnięcia produktu:** Does Not Expire
- **poziom opakowania:** unit
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **rozmiar:** 11.000 l/h
- **okres przydatności do spożycia fc:** 999 days
- **numer części:** 51178
- **styl:** Pojedynczy
- **kolor:** Czarny
- **nazwa typu elementu:** Pompa filtrująca i strumieniowa
- **waga opakowania przedmiotu:** 4.51 kilograms
- **rodzaj pakietu klienta:** opakowanie standardowe
- **producent:** PFG
- **liczba ogniw litowo-metalowych:** 1
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4056352360305, 4010052511788, 04010052511788
- **zalecane węzły przeglądania:** 26955883031
- **numer modelu:** 51178
- **nazwa przedmiotu:** Pontec 51178 pompa filtrująca i strumieniowa PondoMax Eco 11000 | pompa filtrująca | pompa do stawu
- **rodzaj źródła zasilania:** Obsługa ręczna
- **data premiery:** 2017-02-28T00:00:01Z
- **Napięcie:** 240 volts
- **data uruchomienia strony produktu:** 2013-04-26T13:42:01.035Z
- **materiał:** szkło ceramika
- **przelicznik jednostek:** 1

Parametry

Wydajność maksymalna	11000 l/h
Wysokość tłoczenia	3.0 m
Zużycie energii	95 W
Waga	4.51 kg
Zalecany węże	1", 1 1/4", 1 1/2"

Zdjęcia

