



POWERTEC 18051 Obrotowe kółko przemysłowe, 20 cm, czarne

Indeks: **826702** Producent: **POWERTEC** Kod producenta: **17051**

Cena: **186.84 zł**

Opis

POWERTEC 17051 Obrotowe przemysłowe kółko, 20 cm, czarne

Producent: POWERTEC

Kółko obrotowe POWERTEC 17051 to doskonałe rozwiązanie do łatwego manewrowania, pchania, pociągania oraz transportu ciężkich przedmiotów. Dzięki wysokowydajnemu mechanizmowi obrotowemu o prędkości 360 stopni, zapewnia optymalną wydajność i minimalny opór. Zastosowanie najwyższej jakości materiałów gwarantuje trwałość przemysłową i imponującą nośność nawet do 518 funtów na koło.

Uniwersalne zastosowanie kółka sprawia, że doskonale nadaje się do różnych wewnętrznych i zewnętrznych zastosowań. Koło o średnicy 20 cm wykonane jest z gumy i stali, co zapewnia doskonałą wytrzymałość oraz łatwość toczenia się po każdej powierzchni. Odpowiedni rozkład wagi oraz precyzyjnie wykonane łożyska kulkowe zapewniają stabilność i płynność ruchu.

To obrotowe kółko przemysłowe POWERTEC 17051 to niezawodne rozwiązanie do efektywnego transportu i manewrowania. Doskonałe wykonanie i wysoka jakość zapewniają wyjątkową trwałość i wydajność. Dzięki uniwersalności i wszechstronności zastosowań, kółko pomoże Ci w codziennej pracy bez zbędnego wysiłku i straty czasu.

- Zawiera: Pojedyncze kółko samonastawne (typ obrotowy)
- Konstrukcja opon: średnica 20 cm – masywne gumowe kółko z bieżnikiem z gałką na czerwonej piaście stalowej obręczy
- Działanie faliste: Wysokowydajny mechanizm obrotowy zapewnia łatwą prędkość obrotową 360 i jest wyposażony w poręczny tłuszcz – umożliwia łatwe manewrowanie, pchanie, pociąganie lub transport bardzo ciężkich przedmiotów o minimalnej oporze i optymalnej wydajności
- Wytrzymałość: Koło ma wysokiej jakości stalowy jarzmo i wstępnie wywiercone mocowanie płyty, wraz z precyzyjną konstrukcją łożysk kulkowych zapewniający odpowiedni rozkład wagi, trwałość przemysłową i imponującą nośność 518 funtów na koło
- Uniwersalny: Caster oszczędza Ci pracy, jednocześnie zwiększając wydajność pracy i oferuje wszechstronność dla asortymentu wózków wewnętrznych i zewnętrznych, wagonów, lalek i innych ruchomych zastosowań, które wymagają możliwości bezproblemowego toczenia się po każdej powierzchni

- **zawarte komponenty:** Obrotowy wytrzymały kółko przemysłowe, 20 cm
- **ładowność:** 518 pounds
- **punkt znaku wypunktowania:** Zawiera: Pojedyncze kółko samonastawne (typ obrotowy), Konstrukcja opon: średnica 20 cm – masywne gumowe kółko z bieżnikiem z gałką na czerwonej piaście stalowej obręczy, Działanie faliste:

Wysokowydajny mechanizm obrotowy zapewnia łatwą prędkość obrotową 360 i jest wyposażony w poręczny tłuszcz – umożliwia łatwe manewrowanie, pchanie, pociąganie lub transport bardzo ciężkich przedmiotów o minimalnej oporze i optymalnej wydajności, Wytrzymałość: Koło ma wysokiej jakości stalowy jarzmo i wstępnie wywiercone mocowanie płyty, wraz z precyzyjną konstrukcją łożysk kulkowych zapewniający odpowiedni rozkład wagi, trwałość przemysłową i imponującą nośność 518 funtów na koło, Uniwersalny: Caster oszczędza Ci pracy, jednocześnie zwiększając wydajność pracy i oferuje wszechstronność dla asortymentu wózków wewnętrznych i zewnętrznych, wagonów, lalek i innych ruchomych zastosowań, które wymagają możliwości bezproblemowego toczenia się po każdej powierzchni

- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **marka:** PowerTec
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 709619859763, 843441100799, 0709619859763, 0843441100799, 00843441100799
- **poziom opakowania:** unit
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **numer części:** 17051
- **styl:** obrotowy
- **kolor:** Czarny
- **waga opakowania przedmiotu:** 3.842 kilograms
- **producent:** POWERTEC
- **zalecane węzły przeglądania:** 20852742031
- **numer modelu:** 17051
- **nazwa przedmiotu:** POWERTEC 17051 Obrotowe przemysłowe kółko, 20 cm, czarne
- **data uruchomienia strony produktu:** 2018-03-18T22:44:30.847Z
- **materiał:** Guma, Stal

Parametry

Średnica kółka	20 cm
Nośność	518 funtów (235 kg)
Materiał	Guma, Stal
Typ	Obrotowe
Kolor	Czarny
Waga produktu	3.842 kg
Rodzaj zastosowania	Przemysłowe, transportowe

Zdjęcia

