



PremiumX 100 m EIB/KNX Kabel Magistralny J-Y(ST) Yh 2x2x0,8 Eca - Zielony

Indeks: **879820** Producent: **PremiumX** Kod producenta: **PX-EIB-BUS-100**

Cena: 315.45 zł

Opis

PremiumX 100 m EIB kabel magistrali J-Y(ST) Yh 2x2x0,8 Eca kabel telekomunikacyjny kabel do transmisji danych zielony

Producent: PremiumX

Elastyczny przewód magistralny PremiumX 100 m EIB/KNX doskonale nadaje się do instalacji przewodów sieciowych i łańcuchów energetycznych w domu i biurze. Może być układany w wilgotnych i suchych pomieszczeniach, na ścianach zewnętrznych i pod tynkiem. Idealny do przesyłania wartości pomiarowych oraz jako kabel telekomunikacyjny. Przewód magistralny spełnia profesjonalne standardy techniczne i zapewnia wysoką jakość transmisji danych.

Dzięki średnicy 5,8 mm, napięciu 300 V i długości 100 m, ten przewód magistralny jest niezawodny i wydajny. Dylektryk 4 x 1,5 mm oraz przewody wewnętrzne 4 x 0,8 mm są wykonane z miedzi, co zapewnia stabilne połączenia. Produkt PremiumX to gwarancja solidności i profesjonalizmu.

Niezbędny element instalacyjny dla systemów zabezpieczeń elektroizolacyjnych. Ten przewód magistralny to nie tylko produkt PremiumX, ale także doskonałe rozwiązanie dla przewodów transmisji danych i instalacyjnych. Pozwala z łatwością przeprowadzić przyłącza elektryczne, jednak należy pamiętać o przestrzeganiu przepisów VDE. PremiumX 100 m EIB/KNX - elastyczność i jakość w jednym.

- Bardzo elastyczny kabel do instalacji przewodów sieciowych i łańcuchów energetycznych w domu i biurze
- Przewód magistrali EIB/KNX można bez problemu układać w wilgotnych i suchych pomieszczeniach oraz na ścianach zewnętrznych i pod tynkiem
- Nadaje się również do przesyłania wartości pomiarowych jako przewód MSR, jak również jako kabel telekomunikacyjny
- EIB/KNX przewód magistralny o średnicy 5,8 mm, wartość napięcia 300 V, długość 100 m, dylektryk 4 x 1,5 mm, przewód wewnętrzny 4 x 0,8 mm, miedziany
- Przewód magistrali EIB/KNX spełnia profesjonalne standardy techniczne | Reakcja na ogień: Eca

- **kolor:** zielony
- **waga opakowania przedmiotu:** 4.84 kilograms
- **producent:** PremiumX
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4250831635803
- **zalecane węzły przeglądu:** 20784187031
- **punkt znaku wypunktowania:** Bardzo elastyczny kabel do instalacji przewodów sieciowych i łańcuchów energetycznych w domu i biurze, Przewód magistrali EIB/KNX można bez problemu układać w wilgotnych i suchych

pomieszczeniach oraz na ścianach zewnętrznych i pod tynkiem, Nadaje się również do przesyłania wartości pomiarowych jako przewód MSR, jak również jako kabel telekomunikacyjny, EIB/KNX przewód magistralny o średnicy 5,8 mm, wartość napięcia 300 V, długość 100 m, dylektryk 4 x 1,5 mm, przewód wewnętrzny 4 x 0,8 mm, miedziany, Przewód magistrali EIB/KNX spełnia profesjonalne standardy techniczne | Reakcja na ogień: Eca

- **Opis produktu:** EIB / KNX przewód magistralny Bardzo elastyczne przewody sieciowe do łańcuchów energetycznych. Przewód magistrali EIB/KNX doskonale nadaje się do elementów instalacyjnych, takich jak czujniki i siłowniki w domu lub biurze. Można również bez problemu układać w wilgotnych i mokrych pomieszczeniach, jak również wewnątrz i pod tynkiem. Przyłącze elektryczne może być przeprowadzone wyłącznie przez elektryków! Należy przestrzegać przepisów VDE.
- **marka:** PremiumX
- **ogólne słowo kluczowe:** msr kabel msr kabel knx kabel eibbus kabel elektryczny kabel instalacyjny system magistrali kabel rolka kabel kabel kabel miedziany systemy bezpieczeństwa elektro izolacja przewodów kabel transmisji danych kabel instalacyjny bus instalacyjny
- **nazwa przedmiotu:** PremiumX 100 m EIB kabel magistrali J-Y(ST) Yh 2x2x0,8 Eca kabel telekomunikacyjny kabel do transmisji danych zielony
- **Napięcie:** 300 volts
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-12-19T03:38:16.382Z
- **rozmiar:** 100 meter
- **materiał:** miedź
- **numer części:** PX-EIB-BUS-100

Parametry

Kolor	zielony
Długość	100 m
Średnica	5,8 mm
Napięcie	300 V
Typ przewodu	EIB/KNX
Materiał	miedź
Certyfikaty	Eca

Zdjęcia

