



Prostownik do akumulatorów Victron Energy MultiPlus-II 3000 VA, 48 V-230 V, czysta fala sinusoidalna, 35 A

Indeks: **692178** Producent: **Victron Energy** Kod producenta: **PMP482305010**

Cena: 2,446.37 zł

Opis

Prostownik do akumulatorów Victron Energy MultiPlus-II 3000 VA, 48 V-230 V, czysta fala sinusoidalna, 35 A

Producent: Victron Energy

Prostownik do akumulatorów Victron Energy MultiPlus-II 3000 VA to zaawansowane urządzenie zapewniające czystą falę sinusoidalną o wartości 230 V. MultiPlus-II łączy w sobie funkcje MultiPlus i MultiGrid, oferując możliwość optymalizacji zużycia energii. Jest idealnym rozwiązaniem zarówno dla systemów fotowoltaicznych, jak i zasilania niepodłączonego do sieci. Dzięki wbudowanemu systemowi Anti-Islanding oraz kompatybilności z regulatorami ładowania i falownikami, jest wszechstronny i profesjonalny w swoim zastosowaniu.

Zastosowanie prostownika Victron Energy MultiPlus-II 3000 VA jest szerokie i obejmuje żeglugę, jachty, pojazdy i zastosowania lądowe. Dzięki możliwości pracy zarówno w systemach niepodłączonych do sieci, jak i połączonych z siecią, gwarantuje niezawodność i elastyczność. MultiPlus-II to nie tylko prostownik, ale kompleksowe rozwiązanie dla optymalizacji wykorzystania energii z akumulatorów.

Prostownik do akumulatorów Victron Energy MultiPlus-II 3000 VA to produkt wysokiej jakości, który cieszy się uznaniem w branży. Jego zalety obejmują funkcje MultiPlus i MultiGrid, czystą falę sinusoidalną oraz możliwość optymalizacji zużycia energii. Dzięki swojej wszechstronności i profesjonalnym możliwościom, MultiPlus-II sprawdzi się doskonale w różnych zastosowaniach, zapewniając niezawodność i efektywność energetyczną.

- Victron Energy MultiPlus-II 3000 VA, 48 V, 35 A, 230 V, łączy w sobie funkcje MultiPlus i MultiGrid
- Ma wszystkie funkcje MultiPlus i zewnętrzną opcję przetwornicy, aby móc stosować PowerControl i PowerAssist oraz, aby móc optymalizować własne zużycie z zewnętrznym pomiarem prądu (maks. 32 A)
- Ponadto ma wszystkie funkcje MultiGrid z wbudowanym systemem Anti-Islanding i coraz większą listę dopuszczeń do użytku w różnych krajach (obowiązują przepisy lokalne).
- MultiPlus-II może być stosowany zarówno w niepodłączonych do sieci, jak i połączonych z siecią systemach fotowoltaicznych i innych alternatywnych systemach energetycznych. Jest kompatybilny zarówno z regulatorami ładowania, jak i z falownikami połączonymi z siecią.
- MultiPlus-II idealnie nadaje się do profesjonalnych zastosowań w żegludze, na jachtach, w pojazdach i na lądzie. Do wszystkich urządzeń, które nie są połączone z siecią elektryczną.

- **waga opakowania przedmiotu:** 18.4 kilograms
- **producent:** Victron Energy
- **waga przedmiotu:** 18 kilograms

- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 8719076047582
- **zalecane węzły przeglądania:** 20773374031
- **punkt znaku wypunktowania:** Victron Energy MultiPlus-II 3000 VA, 48 V, 35 A, 230 V, łączy w sobie funkcje MultiPlus i MultiGrid, Ma wszystkie funkcje MultiPlus i zewnętrzną opcję przetwornicy, aby móc stosować PowerControl i PowerAssist oraz, aby móc optymalizować własne zużycie z zewnętrznym pomiarem prądu (maks. 32 A), Ponadto ma wszystkie funkcje MultiGrid z wbudowanym systemem Anti-Islanding i coraz większą listę dopuszczzeń do użytku w różnych krajach (obowiązują przepisy lokalne)., MultiPlus-II może być stosowany zarówno w niepodłączonych do sieci, jak i połączonych z siecią systemach fotowoltaicznych i innych alternatywnych systemach energetycznych. Jest kompatybilny zarówno z regulatorami ładowania, jak i z falownikami połączonymi z siecią., MultiPlus-II idealnie nadaje się do profesjonalnych zastosowań w żegludze, na jachtach, w pojazdach i na lądzie. Do wszystkich urządzeń, które nie są połączone z siecią elektryczną.
- **Opis produktu:** Prostownik do akumulatorów Victron Energy MultiPlus-II 3000 VA, 48 V-230 V, czysta fala sinusoidalna, 35 A
- **marka:** Victron Energy
- **dostawca zadeklarował rozporządzenie dg Hz:** other
- **ogólne słowo kluczowe:** Ładowarka, falownik
- **nazwa przedmiotu:** Prostownik do akumulatorów Victron Energy MultiPlus-II 3000 VA, 48 V-230 V, czysta fala sinusoidalna, 35 A
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-12-16T01:08:40.009Z
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **rozmiar:** 48V - 3000VA
- **numer części:** PMP482305010

Parametry

Moc	3000 VA
Napięcie	48 V
Natężenie	35 A
Czysta fala sinusoidalna	Tak
Waga przedmiotu	18 kg
Producent	Victron Energy
Typ urządzenia	Prostownik

Zdjęcia

