



Protek X2 UHD 4K Twin – Odbiornik satelitarny E2 Linux z WiFi i HDMI

Indeks: **735720** Producent: **EFE-Multimedia GmbH** Kod producenta: **Parent-Protek**

Cena: **1,345.52 zł**

Opis

Protek X2 4K UHD Twin odbiornik satelitarny – E2 Linux – tuner 2 X DVB-S2 – WiFi WLAN, czujnik podczerwieni, USB 2.0 i 3.0, Multistream, HDTV, 2160p, HDR + kabel HDMI Anadol [wstępnie zaprogramowany Astra & Hotbird]

Producent: EFE-Multimedia GmbH

Odkryj nowy wymiar telewizji z odbiornikiem satelitarnym Protek X2 4K UHD Twin! Dzięki procesorowi Quad Core, złączom USB 3.0 i 2.0 oraz wbudowanym tunerom satelitarnym, ten odbiornik zapewni Ci doskonałą jakość obrazu i dostęp do ulubionych kanałów.

Dzięki technologii łączności HDMI, WiFi i USB, odbiornik Protek X2 4K UHD Twin umożliwia łatwe korzystanie z aplikacji, nagrywanie ulubionych programów i dostęp do wielu funkcji. Baw się telewizją na najwyższym poziomie z Protek X2!

Odbiornik satelitarny Protek X2 4K UHD Twin to nie tylko odbiornik, to centrum rozrywki w Twoim domu. Dzięki zaawansowanym funkcjom, obsłudze 4K UHD i szerokiemu zakresowi dostarczonych akcesoriów, ten produkt stanie się niezbędnym elementem Twojego systemu audio-wideo.

- **PVR i nowoczesny:** Protek X2 4K Twin odbiornik satelitarny z systemem OpenATV E2 Linux – UHD 2160p H.265 HEVC – z funkcją nagrywania i funkcją timeshift przez pendrive USB lub zewnętrzny dysk twardy
 - **Pełna moc:** Chip Hisilicon 3798MV200 – czterordzeniowy procesor 4 x 1600 MHz – 1 GB pamięci DDR3 RAM, 8 GB pamięci eMMC Flash – 15 000 DMIPS
 - **Złącza:** sieć LAN, 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, HDMI 2.0, AV, podczerwień, RS232
 - **Wyposażenie:** EPG, transcoding, HDR10, HLG, PVR nagrywanie na zewnętrzny dysk twardy i pamięć USB, niezliczone aplikacje (wtyczki) i dodatkowe programy do E2 Linux. Lista kanałów dla Astra i Eutelsat
 - **Zakres dostawy:** 1 x odbiornik Protek X2 TWIN SAT 4K UHD E2 Linux, pilot zdalnego sterowania, 2 x baterie, zasilacz sieciowy, kabel HDMI, instrukcja szybkiego uruchomienia, pendrive WiFi z anteną, kabel na podczerwień
-
- **technologia łączności:** hdmi, wi fi, usb
 - **punkt znaku wypunktowania:** **PVR i nowoczesny:** Protek X2 4K Twin odbiornik satelitarny z systemem OpenATV E2 Linux – UHD 2160p H.265 HEVC – z funkcją nagrywania i funkcją timeshift przez pendrive USB lub zewnętrzny dysk twardy, **Pełna moc:** Chip Hisilicon 3798MV200 – czterordzeniowy procesor 4 x 1600 MHz – 1 GB pamięci DDR3 RAM, 8 GB pamięci eMMC Flash – 15 000 DMIPS, **Złącza:** sieć LAN, 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, HDMI 2.0, AV, podczerwień, RS232, **Wyposażenie:** EPG, transcoding, HDR10, HLG, PVR nagrywanie na zewnętrzny dysk twardy i pamięć USB, niezliczone aplikacje (wtyczki) i dodatkowe programy do E2 Linux. Lista kanałów dla Astra i Eutelsat,

Zakres dostawy: 1 x odbiornik Protek X2 TWIN SAT 4K UHD E2 Linux, pilot zdalnego sterowania, 2 x baterie, zasilacz sieciowy, kabel HDMI, instrukcja szybkiego uruchomienia, pendrive WiFi z anteną, kabel na podczerwień

- **Opis produktu:** Wraz z modelem X2 4K UHD Protek wprowadza na rynek nowy odbiornik 4K. Odbiornik Protek X2 TWIN SAT 4K UHD oferuje dwa na stałe wbudowane tunery satelitarne. Duże zasoby, procesor Quad Core i porty USB 3.0 otwierają zupełnie nowe możliwości na przyszłość. Sercem odbiornika Protek X2 4K UHD jest procesor ARM Quad Core o mocy 15 000 DMIPS (4 x 1600 MHz). Ciesz się telewizorem 4K UHD z nowym odbiornikiem Protek X2 4K UHD. Główne cechy: - System operacyjny E2 Linux, procesor ARM Quad Core, chip Hisilicon 3798MV200 - 4 x 1600 MHz, 15 000 DMIPS - 2 x tuner satelitarny DVB-S2. - 2,4 G WLAN zintegrowana z anteną WLAN - 4-cyfrowy wyświetlacz LED, 2 x wskaźnik LED. - Przyłącze czujnika podczerwieni. - Funkcja odtwarzacza multimedialnego, możliwość pobrania wtyczek - 1 x inteligentny czytnik kart - Funkcja multistream, obsługa 4K UHD 2160p. - Dekodowanie sprzętu MPEG2/HEVC 264 i HEVC 265. - Obsługa HDR10 bitów, sieć 100 Mbps. - 1 GB pamięci DDR4 RAM, 8 GB pamięci flash eMMC 5.1 - 1 x interfejs USB 3.0, 2 x interfejs USB 2.0, złącze HDMI 2.0, wyjście AV, złącze RS232. - Obsługa EPG, funkcja ręcznego i automatycznego wyszukiwania. - DiseqC 1.0/1.1/1.2, obsługa USALS. - Format wideo: 16:9, 4:3, Letterbox, Pan & Scan - Przełącznik sieciowy, zewnętrzny zasilacz 12 V. - Zużycie energii w trybie czuwania poniżej 0,5 W. - Rozdzielczość wideo w 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p / 2160p Wymiary: 20 x 11,5 x 2 cm Zakres dostawy: - Odbiornik Protek X2 Twin SAT 4K - Pilot zdalnego sterowania. - Antena WLAN - Kabel na podczerwień. - baterie. - Kabel HDMI - Instrukcja obsługi - zasilacz zewnętrzny
- **marka:** Anadol
- **ogólne słowo kluczowe:** protek x2 combo twin x1 lx 9910 9911 9920 boris t instrukcja cccam oscam freeserver cs cardsharing 4k uhd protek proteck protekx2 viark vuga reciver resiver satellite sat hd hdtv hdmi usb funkcja nagrywania pvr satellit cyfrowy tv plus z do cyfrowego
- **rozmiar:** TWIN SAT
- **numer części:** Parent-Protek
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.99 kilograms
- **producent:** EFE-Multimedia GmbH
- **łącznie portów USB:** 2
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4251698701366
- **zalecane węzły przegłądania:** 26955334031
- **numer modelu:** Twin DVB-S2
- **nazwa przedmiotu:** Protek X2 4K UHD Twin odbiornik satelitarny – E2 Linux – tuner 2 X DVB-S2 – WiFi WLAN, czujnik podczerwieni, USB 2.0 i 3.0, Multistream, HDTV, 2160p, HDR + kabel HDMI Anadol [wstępnie zaprogramowany Astra & Hotbird]
- **data uruchomienia strony produktu:** 2021-03-18T16:47:21.657Z
- **zawiera baterie:** 1

Parametry

Processory	Quad-Core 1600 MHz
Rozdzielczość	4K UHD
Wymiary	20 x 11.5 x 2 cm
Złącza	HDMI 2.0, USB 2.0, USB 3.0, AV, RS232
Waga	0.99 kg
System operacyjny	E2 Linux

Zdjęcia

