



Przedłużacz Gumowy 10m Schuko EMOS do Użytku Zewnętrznego IP44

Indeks: **799179** Producent: **EMOS** Kod producenta: **ZY-EJ-LONG-77**

Cena: **169.30 zł**

Opis

EMOS Przedłużacz 10 m Schuko, gumowy kabel przedłużający do użytku na zewnątrz IP44, H07RN-F3G 2,5 mm²

Producent: EMOS

EMOS Przedłużacz 10 m Schuko z gumowym kablem to idealne rozwiązanie do użytku na zewnątrz, w ogrodzie, w pomieszczeniach wilgotnych, oraz w przemyśle. Wytrzymały kabel 2,5 mm² z wysokiej jakości gumy neoprenowej zapewnia niezawodność w każdych warunkach pogodowych. Gniazdko Schuko z zatyczką chroni przed ciałami obcymi i wodą, a stopień ochrony IP44 gwarantuje odporność na ekstremalne warunki atmosferyczne. Ten produkt spełnia standardy jakościowe i jest gotowy do długotrwałego użytkowania na zewnątrz.

Dodatkowo, przedłużacz jest wyposażony w wzmocniony kabel, który wytrzymuje stałą pracę urządzeń wysokiego napięcia. Zgodny z normą Schuko, produkt nadaje się do użytku w wielu krajach Europy, z wyjątkiem niektórych. Przedłużacz EMOS to niezastąpione narzędzie zarówno dla firm budowlanych, ogrodów jak i dla wymagających użytkowników domowych.

Dzięki zabezpieczeniu przed dziećmi i komponentowemu złączu, EMOS Przedłużacz 10 m Schuko zapewnia nie tylko wygodę użytkowania, ale także bezpieczeństwo. Marka EMOS gwarantuje wysoką jakość produktu i długą żywotność. Odkryj możliwości jakie daje Ci ten solidny przedłużacz i korzystaj z niego zawsze w pełni bezpiecznie.

- Wytrzymały przedłużacz 10 m do użytku na zewnątrz, w ogrodzie, w pomieszczeniach wilgotnych, wewnątrz lub w przemyśle
- Idealnie nadaje się do długotrwałego stosowania na zewnątrz lub na placu budowy – wysokiej jakości guma (neopren) izolacja radzi sobie ze wszystkimi warunkami pogodowymi
- Gniazdko Schuko jest wyposażone w zatyczkę, która chroni kabel przed ciałami obcymi i pryskającą wodą
- Stopień ochrony: IP44, odporny na wysokie i zimno, maksymalne obciążenie 3680 W, 250 V/16 A maks.
- Typ kabla: H07RN-F3G 2,5 mm², kolor czarny, zabezpieczenie przed dziećmi
- Wzmocniony kabel 2,5 mm wytrzymuje stałą pracę urządzeń wysokiego napięcia
- Ten produkt jest wykonany w standardzie Schuko. Nadaje się do użytku w Niemczech, Austrii, Hiszpanii, Holandii, Szwecji lub we Włoszech. Produkt nie jest kompatybilny z we Francji, Polsce, Czechach, UK lub Belgii
- **waga przedmiotu:** 1.45 kilograms
- **punkt znaku wypunktowania:** Wytrzymały przedłużacz 10 m do użytku na zewnątrz, w ogrodzie, w pomieszczeniach wilgotnych, wewnątrz lub w przemyśle, Idealnie nadaje się do długotrwałego stosowania na zewnątrz lub na placu budowy – wysokiej jakości guma (neopren) izolacja radzi sobie ze wszystkimi warunkami pogodowymi, Gniazdko Schuko jest wyposażone w zatyczkę, która chroni kabel przed ciałami obcymi i pryskającą wodą, Stopień ochrony:

IP44, odporny na wysokie i zimno, maksymalne obciążenie 3680 W, 250 V/16 A maks., Typ kabla: H07RN-F3G 2,5 mm2, kolor czarny, zabezpieczenie przed dziećmi, Wzmocniony kabel 2,5 mm wytrzymałe stałą pracę urządzeń wysokiego napięcia, Ten produkt jest wykonany w standardzie Schuko. Nadaje się do użytku w Niemczech, Austrii, Hiszpanii, Holandii, Szwecji lub we Włoszech. Produkt nie jest kompatybilny z we Francji, Polsce, Czechach, UK lub Belgii

- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **typ złącza:** komponent
- **marka:** EMOS
- **pleć łącznika:** Męskie-żeńskie
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **rozmiar:** 10 Meter
- **opis gwarancji:** 2 lata.
- **numer części:** ZY-EJ-LONG-77
- **styl:** Pojedynczy
- **kolor:** czarny
- **waga opakowania przedmiotu:** 2.29 kilograms
- **producent:** EMOS
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 8592920064573, 08592920064573
- **zalecane węzły przeglądania:** 20657433031, 20788320031
- **numer modelu:** P01810R
- **dostawca zadeklarował rozporządzenie dg hz:** waste
- **nazwa przedmiotu:** EMOS Przedłużacz 10 m Schuko, gumowy kabel przedłużający do użytku na zewnątrz IP44, H07RN-F3G 2,5 mm2
- **data premiery:** 2019-05-19T00:00:01Z
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-10-01T06:36:52.136Z

Parametry

Typ kabla	H07RN-F3G 2,5 mm2
Maksymalne obciążenie	3680 W (250 V/16 A)
Długość	10 m
Stopień ochrony	IP44
Kolor	czarny
Gwarancja	2 lata

Zdjęcia



10 m