



Reflektor basenowy LED RGB PAR56 30W ze stali nierdzewnej z pilotem

Indeks: **808589** Producent: **Raypole** Kod producenta: **R-PL03-CS30W-D**

Cena: 1,049.99 zł

Opis

LyLmLe Oświetlenie basenowe LED PAR56 ze stali nierdzewnej 30 W, reflektor basenowy RGB, zmiana kolorów, synchronizacja zewnętrzna z pilotem zdalnego sterowania, wodoszczelność IP68, reflektor podwodny, 12 V AC (2 sztuki)

Producent: Raypole

Oświetlenie basenowe LED PAR56 firmy LyLmLe to doskonały sposób na stworzenie magicznej atmosfery wokół Twojego basenu. Zmieniające się kolory, synchronizacja z pilotem zdalnego sterowania i wodoszczelność IP68 sprawiają, że to oświetlenie jest nie tylko piękne, ale także funkcjonalne. Dzięki wysokiej jakości materiałom i nowoczesnemu designowi, reflektory LED PAR56 są odporne na korozję, uderzenia i zapewniają szybkie odprowadzanie ciepła.

Dane techniczne to kolejny atut tego produktu. Zasilane napięciem 12V AC, oświetlenie basenowe LED PAR56 zapewniają nie tylko intensywne oświetlenie, ale także oszczędność energii. Maksymalna głębokość montażu to 2 metry, co sprawia, że są idealne do montażu pod wodą. Dodatkowo, dzięki klasie efektywności energetycznej A+ możesz być pewien, że korzystasz z energooszczędnego oświetlenia.

Dostępne w komplecie z pilotem zdalnego sterowania, oświetlenie basenowe LED PAR56 to nie tylko nowoczesny dodatek do Twojego basenu, ale także funkcjonalne i łatwe w obsłudze. Bezpieczne dla użytkowników i trwałe dzięki gwarancji 2 lata, reflektory LED PAR56 to perfekcyjny wybór dla wymagających klientów.

- ✓ Najnowsza wersja – sygnał jest przesyłany przez kabel zasilający lamp, odległość regulowana może do 60 m dla idealnej synchronizacji i regulacji.
- ✓ Zmiana kolorów: 7 trybów statycznych (regulowana jasność), 7 trybów dynamicznych (regulowana prędkość), w tym zmiana kolorów, zmiana kolorów, zmiana kolorów i skoki kolorów.
- ✓ Najwyższe materiały i ochrona – obudowa ze stali nierdzewnej 316L + wodoszczelność IP68, odporna na korozję i uderzenia, szybkie odprowadzanie ciepła.
- ✓ Sterownik dostosowany do potrzeb klienta – wykorzystuje aluminiowy substrat o wysokim współczynniku odprowadzania ciepła i najwyższej jakości komponenty elektroniczne, co nadaje lampie wyjątkowo długą żywotność.
- ✓ Co otrzymasz – certyfikat CE, RoHS, FCC, EMC, LVD. Jesteśmy profesjonalnymi producentami LED z własnym zespołem R & D. Oferujemy 2 lata gwarancji i 30 dni zwrotu pieniędzy.
- punkt znaku wypunktowania:** ✓ Najnowsza wersja – sygnał jest przesyłany przez kabel zasilający lamp, odległość regulowana może do 60 m dla idealnej synchronizacji i regulacji., ✓ Zmiana kolorów: 7 trybów statycznych (regulowana jasność), 7 trybów dynamicznych (regulowana prędkość), w tym zmiana kolorów, zmiana kolorów, zmiana

kolorów i skoki kolorów., ✓ Najwyższe materiały i ochrona – obudowa ze stali nierdzewnej 316L + wodoszczelność IP68, odporna na korozję i uderzenia, szybkie odprowadzanie ciepła., ✓ Sterownik dostosowany do potrzeb klienta – wykorzystuje aluminiowy substrat o wysokim współczynniku odprowadzania ciepła i najwyższej jakości komponenty elektroniczne, co nadaje lampie wyjątkowo długą żywotność., ✓ Co otrzymasz – certyfikat CE, RoHS, FCC, EMC, LVD. Jesteśmy profesjonalnymi producentami LED z własnym zespołem R & D. Oferujemy 2 lata gwarancji i 30 dni zwrotu pieniędzy.

- **Opis produktu:** Dane techniczne: ♦ Zasilanie: 12 V AC, 50-60 Hz, podłączenie tylko do sprawdzonego ♦ Wymiary: Ø 176 mm x wys. 97 mm ♦ Materiały: szkło przednie (PC) / tylna strona ze stali nierdzewnej 316L ♦ Pobór mocy: 20 W ♦ Liczba diod LED: 2835 SMD RGB ♦ Klasa ochrony: III (niewielkie napięcie) ♦ Stopień ochrony: IP 68, pyłoszczelny i wodoszczelny ♦ Maks. Głębokość montażu: 2 m, 0,2 bar ♦ Klasa efektywności energetycznej: A+ ♦ Gwarancja: 2 lata Zakres dostawy: 2 x oświetlenie basenowe PAR56. 1 x pilot zdalnego sterowania do synchronizacji zewnętrznej 1 x pilot zdalnego sterowania (baterie nie wchodzą w zakres dostawy). 1 x podręcznik użytkownika Wskazówka: 1. Lampy i zewnętrzne sterowanie muszą być podłączone do tego samego transformatora rdzeniowego. 2. Kontroler zewnętrzny jest przeznaczony do maksymalnie 6 świateł lub 50 metrów. Ponadto należy stosować wzmacniacze. 3. Podłącz światło do transformatora rdzeniowego, nigdy nie podłączaj do elektronicznego transformatora. 4. To sterowanie synchronizacją działa tylko z artykułami R-PL02-CS20W, R-PL03-CS30W lub R-PL04-CS20W i nie może być używane z lampami RGB innych producentów/modeli.
- **marka:** LyLmLe
- **wskaźnik oddawania barw:** 80
- **ogólne słowo kluczowe:** Podwodne oświetlenie basenowe LED do basenów par56 LED PAR 56 LED żarówka LED reflektor podwodny pływające oświetlenie LED do basenu oświetlenie LED do basenu, oświetlenie basenu.
- **efektywność:** A+
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 653391839683, 0653391839683
- **rozmiar:** 30W
- **numer części:** R-PL03-CS30W-D
- **styl:** Nowoczesny
- **kolor:** 2 Lampe
- **waga opakowania przedmiotu:** 1.8 kilograms
- **producent:** Raypole
- **moc:** 30 watts
- **kształt przedmiotu:** Okrąg
- **zalecane węzły przeglądanía:** 20657669031, 20855176031, 20784174031
- **numer modelu:** R-PL03-CS30W
- **nazwa przedmiotu:** LyLmLe Oświetlenie basenowe LED PAR56 ze stali nierdzewnej 30 W, reflektor basenowy RGB, zmiana kolorów, synchronizacja zewnętrzna z pilotem zdalnego sterowania, wodoszczelność IP68, reflektor podwodny, 12 V AC (2 sztuki)
- **stopień ochrony międzynarodowej:** IP68
- **rodzaj źródła zasilania:** przewodowo-elektryczny
- **Napięcie:** 12 volts
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-12-02T20:48:51.213Z
- **materiał:** stal szlachetna

Parametry

Zasilanie	12 V AC
Moc	30 W
Wodoszczelność	IP68
Długość kabla do pilota	Do 60 m
Gwarancja	2 lata

Kształt	Okrągły
Obudowa	Stal nierdzewna 316L

Zdjęcia

