



RYOBI 18 V ONE+ Bezszcotkowa Wiertarko-Wkrętarka z Udarem RPD18BL2-0

Indeks: 795072 Producent: RYOBI Kod producenta: RPD18BL2-0

Cena: **659.29 zł**

Opis

RYOBI 18 V ONE+ Brushless Akku-Schlagbohrschrauber, max. Drehmoment 95 Nm, ohne Akku und Ladegerät RPD18BL2-0

Producent: RYOBI

Wyjątkowy akumulatorowy wiertarko-wkrętarka RYOBI 18 V ONE+ Brushless Akku-Schlagbohrschrauber to niezastąpione narzędzie dla każdego majsterkowicza. Dzięki innowacyjnej technologii bezszczotkowego silnika oraz inteligentnej baterii ONE+ zapewnia maksymalną wydajność narzędzia. Wiertarko-wkrętarka posiada 3 tryby pracy umożliwiające wiercenie w różnych materiałach oraz kontrolowane wkręcanie. Solidne 13-mm uchwyt zabezpiecza wkłady bitów, zapewniając wygodną i trwałą pracę. Dodatkowo, dwie prędkości pozwalają dopasować narzędzie do różnych materiałów i zastosowań.

Niezastąpiona w każdym warsztacie, wiertarko-wkrętarka RYOBI 18 V ONE+ Brushless Akku-Schlagbohrschrauber to idealne narzędzie do każdej pracy. Dzięki innowacyjnemu bezszczotkowemu silnikowi, narzędzie zapewnia maksymalną moc i efektywność pracy. Solidna konstrukcja oraz praktyczne funkcje sprawiają, że praca staje się przyjemnością. Z 13-mm uchwytem metalowym oraz możliwością regulacji dwóch prędkości, wiertarko-wkrętarka dostosowuje się do różnych materiałów i zadań.

Niezrównana wiertarko-wkrętarka RYOBI 18 V ONE+ Brushless Akku-Schlagbohrschrauber to niezbędny sprzęt dla każdego majsterkowicza. Dzięki technologii bezszczotkowego silnika oraz inteligentnej baterii ONE+, narzędzie oferuje najwyższą wydajność. Solidny 13-mm uchwyt zapewnia pewne trzymanie bitów podczas pracy, a dwie prędkości gwarantują dostosowanie narzędzia do różnych zastosowań. Wiertarko-wkrętarka RYOBI to gwarancja efektywnej pracy i satysfakcji z rezultatów.

- Die ONE+ Brushless Technologie Mit patentierter Elektronik und intelligenter ONE+ Batterietechnologie bietet der bürstenlose Motor maximale Werkzeugleistung
- ONE+ Brushless Technology
- 3 Modi Hammerbohrer in Mauerwerk, Bohren in Holz, Metall oder Kunststoff oder nutzen Sie die Kupplungseinstellungen für kontrolliertes Schrauben
- 13-mm-Ratschenfutter aus Metall für verbesserte Bit-Griffestigkeit und Haltbarkeit
- 2 Gänge steuern die maximale Geschwindigkeit, um verschiedene Materialien und Anwendungen anzupassen

- **zawarte komponenty:** Bohreraufsatz
- **waga przedmiotu:** 1.4 kilograms
- **Nazwa modelu:** RPD18BL2-0
- **punkt znaku wypunktowania:** Die ONE+ Brushless Technologie Mit patentierter Elektronik und intelligenter ONE+

Batterietechnologie bietet der bürstenlose Motor maximale Werkzeugleistung, ONE+ Brushless Technology, 3 Modi Hammerbohrer in Mauerwerk, Bohren in Holz, Metall oder Kunststoff oder nutzen Sie die Kupplungseinstellungen für kontrolliertes Schrauben, 13-mm-Ratschenfutter aus Metall für verbesserte Bit-Griffestigkeit und Haltbarkeit, 2 Gänge steuern die maximale Geschwindigkeit, um verschiedene Materialien und Anwendungen anzupassen

- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **marka:** Ryobi
- **kod unspsc:** 27112700
- **rodzaj wygaśnięcia produktu:** Does Not Expire
- **poziom opakowania:** unit
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **numer części:** RPD18BL2-0
- **jest elektryczny:** 1
- **styl:** Bürstenlos
- **kolor:** Grün
- **waga opakowania przedmiotu:** 2.06 kilograms
- **producent:** RYOBI
- **natężenie w amperach:** 5 amps
- **zewnątrznie przypisany identyfikator produktu:** 4892210241245
- **zalecane węzły przeglądania:** 2077438031
- **liczba prędkości:** 2
- **numer modelu:** RPD18BL2-0
- **specjalna funkcja:** Bürstenloser Motor
- **cena katalogowa uvp:** 169.99
- **nazwa przedmiotu:** RYOBI 18 V ONE+ Brushless Akku-Schlagbohrschrauber, max. Drehmoment 95 Nm, ohne Akku und Ladegerät RPD18BL2-0
- **wymagane baterie:** 1
- **rodzaj źródła zasilania:** Batteriebetrieben
- **Napięcie:** 18 volts
- **data uruchomienia strony produktu:** 2024-08-15T00:23:09.585Z
- **materiał:** Metall
- **przelicznik jednostek:** 1

Parametry

Maksymalne moment obrotowy 95 Nm

Typ silnika Bezszcotkowy

Waga 1.4 kg

Napięcie 18 V

Uchwyt 13 mm metalowy

Liczba biegów 2

Zdjęcia

