



S&R Klucz dynamometryczny RescueTool 28-210 Nm z końcówkami

Indeks: **718903** Producent: **S&R** Kod producenta: **465012210**

Cena: **289.05 zł**

Opis

S&R Klucz dynamometryczny 28-210 Nm ZESTAW: 1/2' klucz dynamometryczny 475 mm z 1/2' przedłużką 125 mm i 3 nasadkami 17mm, 19mm, 21mm ; Odporny na uszkodzenia klucz do opon nasadki nakrętki

Producent: S&R

Niezawodny klucz dynamometryczny S&R o zakresie regulacji 28-210 Nm, zapewniający precyzję i dokładność zgodną z normą DIN 6789. Zestaw zawiera klucz nastawny 475 mm, przedłużkę 125 mm i trzy nasadki: 17 mm, 19 mm, 21 mm. Idealny do kontrolowanego montażu, napraw i konserwacji pojazdów oraz maszyn. Wykonany z chromowo-wanadowej stali narzędziowej, ten klucz dynamometryczny jest niezastąpiony w warsztacie mechanicznym.

Zestaw kluczy dynamometrycznych S&R oferuje najlepszą cenę oraz wysoką jakość wykonania. Klucz zapewnia bezpieczne i precyzyjne skręcanie dzięki dwustronnej grzechotce z blokadą kulkową. W komplecie praktyczne opakowanie z tworzywa sztucznego z ergonomicznym uchwytem dla wygody użytkowania.

Dzięki wysokiej jakości materiałów i dokładnemu kalibrowaniu z certyfikatem TÜV SÜD, klucz dynamometryczny S&R to niezbędne narzędzie dla profesjonalistów i amatorów. Bezpieczne i efektywne skręcanie śrub, nakrętek i innych elementów mechanicznych gwarantowane.

- Klucz dynamometryczny nastawny o wysokiej dokładności $\pm 4\%$ zgodnie z ► DIN 6789 kalibrowany i każdy sprawdzony z certyfikatem, certyfikat TÜV SÜD z pieczęcią GS
- **NAJLEPSZA CENA** - Zestaw kluczy dynamometrycznych: klucz nastawny 475 mm z grzechotką, przedłużka 125 mm, nasadki 17, 19, 21 mm wykonane z chromu wanadowego; grzechotka dwustronna, grzechotka dwustronna z napędem kwadratowym i blokadą kulkową, wygodna i bezpieczna dźwignia dwustronna.
- Moment obrotowy: ► Zakres regulacji 28 - 210 Nm $\pm 4\%$ Dokładność wyzwalania z regulacją zgrubną i dokładną
- W praktycznym i wytrzymałym opakowaniu z tworzywa sztucznego; ► Uchwyt Ergo z ogranicznikiem chwytu minimalizuje ryzyko poślizgu
- Do kontrolowanego skręcania podczas montażu i prac mechanicznych, napraw pojazdów i rowerów, wymiany kół i prac konserwacyjnych w samochodach, SUV-ach, vanach, w budowie maszyn i przemyśle motoryzacyjnym.
- **zawarte komponenty:** Klucz dynamometryczny 1/2 cala, długość 475 mm, Przedłużenie 1/2 cala 125 mm, Nasadka nasadowa 17 mm, Nasadka nasadowa 19 mm, Nasadka nasadowa 21 mm
- **waga przedmiotu:** 1096 grams
- **Nazwa modelu:** RescueTool

- **punkt znaku wypunktowania:** Klucz dynamometryczny nastawny o wysokiej dokładności $\pm 4\%$ zgodnie z ► DIN 6789 kalibrowany i każdy sprawdzony z certyfikatem, certyfikat TÜV SÜD z pieczęcią GS, NAJLEPSZA CENA - Zestaw kluczy dynamometrycznych: klucz nastawny 475 mm z grzechotką, przedłużka 125 mm, nasadki 17, 19, 21 mm wykonane z chromu wanadowego; grzechotka dwustronna, grzechotka dwustronna z napędem kwadratowym i blokadą kulkową, wygodna i bezpieczna dźwignia dwustronna., Moment obrotowy: ► Zakres regulacji 28 - 210 Nm $\pm 4\%$ Dokładność wyzwalań z regulacją zgrubną i dokładną, W praktycznym i wytrzymałym opakowaniu z tworzywa sztucznego; ► Uchwyt Ergo z ogranicznikiem chwytu minimalizuje ryzyko poślizgu, Do kontrolowanego skręcania podczas montażu i prac mechanicznych, napraw pojazdów i rowerów, wymiany kół i prac konserwacyjnych w samochodach, SUV-ach, vanach, w budowie maszyn i przemyśle motoryzacyjnym.
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **marka:** S&R
- **rodzaj wykończenia:** Piaskowany
- **rozmiar:** 475 mm
- **numer części:** 465012210
- **styl:** Nowoczesny
- **kolor:** szary
- **waga opakowania przedmiotu:** 1.96 kilograms
- **producent:** S&R
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4061349050855, 04061349050855
- **zalecane węzły przeglądania:** 20785701031
- **numer modelu:** 465012210
- **Tryb pracy:** Mechaniczny
- **nazwa przedmiotu:** S&R Klucz dynamometryczny 28-210 Nm ZESTAW: 1/2" klucz dynamometryczny 475 mm z 1/2" przedłużką 125 mm i 3 nasadkami 17mm, 19mm, 21mm ; Odporny na uszkodzenia klucz do opon nasadki nakrętki
- **materiał:** Chromowo-wanadowa stal narzędziowa

Parametry

Zakres regulacji	28-210 Nm
Długość klucza	475 mm
Długość przedłużki	125 mm
Materiał wykonania	Chromowo-wanadowa stal narzędziowa
Kompletna waga zestawu	1.96 kg
Ilość nasadek	3

Zdjęcia



Preis-Leistungs-Sieger

Fachmagazin AUTO ZEITUNG
12/2021



SCHLÜSSEL IN INDUSTRIE-QUALITÄT

Vernickelt für Korrosionsschutz

PROFESSIONAL QUALITY TOOLS

Made of hardened CrV steel



1/2" - 21mm



1/2" - 19mm



1/2" - 17mm



1/2" - 125mm