



Samyang MF 14mm T3.1 VDSLR MK2 - Video i film w rękach twórcy

Indeks: **692758** Producent: **SAMYANG** Kod producenta: **23048**

Cena: **2,043.68 zł**

Opis

Samyang MF 14 mm T3,1 VDSLR MK2 Sony E –
ultraszerokokątny obiektyw Cine-i Video do Sony E Mount,
stała ogniskowa 14 mm, pełnoklatkowy wieniec zębaty Follow
Focus, rozdzielczość APS-C 8K

Producent: Samyang

- Spełnia najwyższe wymagania – wytrzymały obiektyw Samyang MF 14 mm T3,1 VDSLR MK2 Sony E z ogniskową 14 mm do Sony E Mount jest gotowy do użycia na każdym obrocie, w tym na dronach, gimbalach i kamerze ręcznej
- Dwa wyjątkowe efekty z jednym obiektywem – dzięki nowej przysłonie T3,1 z 9 zaokrąglonymi lamelkami wyczarujesz albo delikatny bokeh z okrągłymi punktami świetlnymi w tle lub bardzo ostre obrazy z 18-promieniowymi gwiazdami słonecznymi
- Wygodna praca – dzięki jednolitej pozycji wieńca zębatego w celu przysłony i ostrości wymiana obiektywu w przypadku zainstalowanego Follow Focus jest szybka i łatwa. Skala jest umieszczona po obu stronach dobrze czytelnie
- Dane szczegółowe – obudowa aluminiowa, T3,1 – T22, 8 K, kąt widzenia: 115,7° w pełnym formacie, 14 elementów w 10 grupach, soczewki specjalne: 1 x ASP, 1 x Hybrid ASP, 2 x ED, 3 x HR, UMC-Coating, ochrona przed warunkami atmosferycznymi, L: 122,1 mm, Ø 87 mm, waga: 71,2. g, stała osłona przeciwsłoneczna
- Zakres dostawy – 1 x Samyang MF 14 mm T3,1 VDSLR MK2 Sony E, 1 x osłona przeciwsłoneczna (zamontowana na stałe), 2 x nasadki ochronne (z przodu i z tyłu), 1 x torba do przechowywania
- **minimalna ogniskowa:** 14 millimeters
- **waga przedmiotu:** 650 grams
- **punkt znaku wypunktowania:** Spełnia najwyższe wymagania – wytrzymały obiektyw Samyang MF 14 mm T3,1 VDSLR MK2 Sony E z ogniskową 14 mm do Sony E Mount jest gotowy do użycia na każdym obrocie, w tym na dronach, gimbalach i kamerze ręcznej, Dwa wyjątkowe efekty z jednym obiektywem – dzięki nowej przysłonie T3,1 z 9 zaokrąglonymi lamelkami wyczarujesz albo delikatny bokeh z okrągłymi punktami świetlnymi w tle lub bardzo ostre obrazy z 18-promieniowymi gwiazdami słonecznymi, Wygodna praca – dzięki jednolitej pozycji wieńca zębatego w celu przysłony i ostrości wymiana obiektywu w przypadku zainstalowanego Follow Focus jest szybka i łatwa. Skala jest umieszczona po obu stronach dobrze czytelnie, Dane szczegółowe – obudowa aluminiowa, T3,1 – T22, 8 K, kąt widzenia: 115,7° w pełnym formacie, 14 elementów w 10 grupach, soczewki specjalne: 1 x ASP, 1 x Hybrid ASP, 2 x ED, 3 x HR, UMC-Coating, ochrona przed warunkami atmosferycznymi, L: 122,1 mm, Ø 87 mm, waga: 71,2. g, stała osłona przeciwsłoneczna, Zakres dostawy – 1 x Samyang MF 14 mm T3,1 VDSLR MK2 Sony E, 1 x osłona przeciwsłoneczna (zamontowana na stałe), 2 x nasadki ochronne (z przodu i z tyłu), 1 x torba do przechowywania
- **minimalna przysłona:** 22 millimeters
- **marka:** SAMYANG
- **ogólne słowo kluczowe:** Obiektyw 14 mm, ultraszerokokątny obiektyw makro e mount emount 35 d3100 d5300,

pełnoklatkowy obiektyw szerokokątny 1 4 e-mount zoom obiektywu szerokokątnego de d7502

- **typ ostrości:** Ręczne ustawianie ostrości, Stała ostrość
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **opis gwarancji:** 6 lat gwarancji producenta
- **numer części:** 23048
- **prawdziwy kąt widzenia:** 115.7 degrees
- **konstrukcja obiektywu:** Stałogniskowy
- **kolor:** czarny
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.94 kilograms
- **producent:** Samyang
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 8809298887445
- **kompatybilne mocowania:** Sony E
- **zalecane węzły przeglądania:** 26955540031, 20788313031
- **rozmiar gwintu filtra fotograficznego:** 77 millimeters
- **numer modelu:** 23048
- **maksymalna ogniskowa:** 14 millimeters
- **nazwa przedmiotu:** Samyang MF 14 mm T3,1 VDSLR MK2 Sony E – ultraszerokokątny obiektyw Cine-i Video do Sony E Mount, stała ogniskowa 14 mm, pełnoklatkowy wieniec zębaty Follow Focus, rozdzielczość APS-C 8K
- **data premiery:** 2021-01-19T00:00:01Z
- **data uruchomienia strony produktu:** 2021-02-04T08:16:58.789Z
- **maksymalna przysłona:** 3.1 millimeters

Parametry

Minimalna ogniskowa	14 mm
Waga	650 g
Maksymalna przysłona	T3.1
Kąt widzenia	115.7°
Typ ostrości	Ręczna

Zdjęcia

