



Siłownik Liniowy DCHOUSE 1000 N 450 mm - Napęd DC 12 V

Indeks: **821802** Producent: **DCHOUSE** Kod producenta: **L11TGF1000N450-T-1**

Cena: **197.55 zł**

Opis

DCHOUSE 1000 N 450 mm Hub maks. napęd liniowy, silnik DC 12 V, siłowniki do elektronicznych, medycznych, elektrycznych otwieraczy drzwi i zastosowań automatyzacji

Producent: DCHOUSE

Silnik liniowy DC DCHOUSE 1000 N z 450 mm skokiem zapewnia stabilną wydajność i prędkość poruszania się. Cicha konstrukcja z dźwiękiem poniżej 50 dB i wbudowaną blokadą bezpieczeństwa. Idealny do zastosowań elektronicznych, medycznych i automatyzacji.

Zabezpieczony przed przeciążeniem, przepięciem i innymi zagrożeniami, silnik liniowy oferuje maksymalną wydajność przy 1000 N obciążenia. Skutecznie porusza się z prędkością 14 mm/s, umożliwiając precyzyjne sterowanie w różnych aplikacjach.

Silnik liniowy DC DCHOUSE 1000 N to niezawodne rozwiązanie do stołów podnoszących TV, łóżek do masażu, krzeseł medycznych i innych urządzeń elektrycznych. Wykonany z aluminium, zapewnia długotrwałą użyteczność w szerokim spektrum zastosowań.

- Wysokiej jakości materiały - trzonek ze stali stopowej z metalowymi zębatkami umożliwia przesuwanie i ciągnięcie do maksymalnej wagi 100 kg. Najlepiej jest używać napędu liniowego z naszym regulatorem, co pomaga kontrolować napęd liniowy do przodu i do tyłu
- Cichy i wygodny – dzięki cichej konstrukcji porusza się z prędkością 14 mm/s, cicho i stabilnie, z dźwiękiem poniżej 50 dB. Dzięki wbudowanej blokadzie bezpieczeństwa można zatrzymać się w dowolnym miejscu podróży
- Bezpieczeństwo – napęd liniowy jest wyposażony w zabezpieczenie przed przeciążeniem, przeciążeniem, przepięciem, przeciążeniem, zwarcie i porażeniem prądem itp
- Parametry produktu - skok 450 mm, maksymalna długość przedłużenia 1050 mm, długość schowana 600 mm, stabilna wydajność, prędkość 14 mm/s (obciążenie)
- Gwarancja jakości – przez lata produkowaliśmy silniki liniowe poprzez liczne testy techniczne i certyfikaty CE. Posiadamy profesjonalny i doświadczony zespół techników, którzy oferują usługi. Jeśli problem nie może zostać rozwiązany, należy go wymienić bezpłatnie w ciągu jednego roku.

- **kolor:** srebro
- **waga opakowania przedmiotu:** 1.58 kilograms
- **producent:** DCHOUSE
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 0661566967420, 661566967420
- **zalecane węzły przeglądania:** 20658725031, 27006341031

- **punkt znaku wypunktowania:** Wysokiej jakości materiały - trzonek ze stali stopowej z metalowymi zębatkami umożliwia przesuwanie i ciągnięcie do maksymalnej wagi 100 kg. Najlepiej jest używać napędu liniowego z naszym regulatorem, co pomaga kontrolować napęd liniowy do przodu i do tyłu, Cichy i wygodny – dzięki cichej konstrukcji porusza się z prędkością 14 mm/s, cicho i stabilnie, z dźwiękiem poniżej 50 dB. Dzięki wbudowanej blokadzie bezpieczeństwa można zatrzymać się w dowolnym miejscu podróży, Bezpieczeństwo – napęd liniowy jest wyposażony w zabezpieczenie przed przeciążeniem, przeciążeniem, przepięciem, przeciążeniem, zwarcie i porażeniem prądem itp, Parametry produktu - skok 450 mm, maksymalna długość przedłużenia 1050 mm, długość schowana 600 mm, stabilna wydajność, prędkość 14 mm/s (obciążenie), Gwarancja jakości – przez lata produkowaliśmy silniki liniowe poprzez liczne testy techniczne i certyfikaty CE. Posiadamy profesjonalny i doświadczony zespół techników, którzy oferują usługi. Jeśli problem nie może zostać rozwiązany, należy go wymienić bezpłatnie w ciągu jednego roku.
- **Opis produktu:** Właściwości: Obszar zastosowania: Nadaje się do stołów podnoszących TV, łóżek do masażu, łóżek elektrycznych, krzeseł medycznych, urządzeń elektrycznych, miniaturowych urządzeń, sof elektrycznych, ramek do aparatów, kamer itp. Gwarancja jakości: - Przez lata produkowaliśmy silniki liniowe poprzez liczne testy techniczne i certyfikaty CE. Posiadamy profesjonalny i doświadczony zespół techników, którzy oferują usługi. Jeśli problem nie może zostać rozwiązany, należy go wymienić bezpłatnie w ciągu jednego roku. Specyfikacje: Materiał: stop aluminium Długość skoku: 450 mm Obciążalność: 1000 N / 220 lbs. Napięcie wejściowe: 12 V DC Prędkość: 14 mm/s. Temperatura otoczenia: -20°C do + 75°C. Standardowa klasa ochrony: IP54. Cicha konstrukcja, poziom hałasu poniżej 42 dB. Zawartość opakowania: 1 x silnik napędowy liniowy
- **marka:** DCHOUSE
- **nazwa przedmiotu:** DCHOUSE 1000 N 450 mm Hub maks. napęd liniowy, silnik DC 12 V, siłowniki do elektronicznych, medycznych, elektrycznych otwieraczy drzwi i zastosowań automatyzacji
- **data uruchomienia strony produktu:** 2020-04-11T13:57:16.746Z
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **rozmiar:** 450mm
- **materiał:** Aluminium
- **numer części:** L11TGF1000N450-T-1

Parametry

Szum	poniżej 50 dB
Maksymalne obciążenie	1000 N
Długość skoku	450 mm
Maksymalna długość przedłużenia	1050 mm
Długość schowana	600 mm
Prędkość	14 mm/s

Zdjęcia

INSTALLATION DIAGRAM

