



SIRUI Nocturne 16 mm T1.2 S35 Obiektyw Szerokokątny RF

Indeks: **857291** Producent: **SIRUI** Kod producenta: **MS16R-G-AM**

Cena: **2,095.01 zł**

Opis

SIRUI Night Walker 16 mm T1.2 S35 szerokokątny obiektyw kinowy, duża przysłona, ręczna ostrość obiektywu (MS16R-G, mocowanie RF, metalowo-szary)

Producent: SIRUI

- Szeroki kąt 16 mm: ogniskowa 16 mm poszerza pole widzenia, umożliwiając dynamiczne kompozycje i opowiadanie historii. Idealny do rozległych krajobrazów, ujęć architektonicznych i wciągających scen.
 - Ultraszybka przysłona T1.2: Ciesz się niezwykłymi możliwościami słabego oświetlenia i głęboką kontrolą głębi ostrości. Przysłona T1.2 rejestruje spokojne sceny nocne i tworzy delikatne bokeh, dzięki czemu obiekty mają trójwymiarową jakość na delikatnie rozmytym tle.
 - Doskonała odległość ostrości: przy bliskiej odległości ostrości 0,3 m ten obiektyw pozwala zagłębić się w szczegóły obiektu, otwierając świat makro wideografii z nienaganną precyzją i przejrzystością.
 - Kinowa jakość obrazu: Wyposażona w wysokiej jakości szklane elementy i najnowocześniejsze powłoki, soczewka Nightwalker minimalizuje aberracje chromatyczne i zapewnia, że Twoje nagrania są renderowane z najostroższymi szczegółami i żywą wiernością kolorów.
 - Model: Sirui 16mm T1.2 | Długość ostrości: 16 mm | Typ mocowania: Mocowanie RF | Rama: APS-C/S35 | Przysłona: T1.2-T16 | Struktura soczewki: 14 elementów w 5 grupach | Ostrze przysłony: 13 | Minimalna odległość ogniskowania: 0,3 m | Specyfikacja filtra: M67*0,75 | Kąt obrotu Pierścień ostrości: 27 0° | Maks. Średnica (mm/cale): 79/3,11 | Średnica pierścienia ostrości (mm/cale): 77,6/3,06 | Długość (mm/cale): 94,1/3,7 | Waga (g/lbs): 598/1,3
- minimalna ogniskowa:** 16 millimeters
 - zawarte komponenty:** SIRUI Obiektyw Night Walker 16 mm RF Mount Cine
 - waga przedmiotu:** 0.6 kilograms
 - punkt znaku wypunktowania:** Szeroki kąt 16 mm: ogniskowa 16 mm poszerza pole widzenia, umożliwiając dynamiczne kompozycje i opowiadanie historii. Idealny do rozległych krajobrazów, ujęć architektonicznych i wciągających scen., Ultraszybka przysłona T1.2: Ciesz się niezwykłymi możliwościami słabego oświetlenia i głęboką kontrolą głębi ostrości. Przysłona T1.2 rejestruje spokojne sceny nocne i tworzy delikatne bokeh, dzięki czemu obiekty mają trójwymiarową jakość na delikatnie rozmytym tle., Doskonała odległość ostrości: przy bliskiej odległości ostrości 0,3 m ten obiektyw pozwala zagłębić się w szczegóły obiektu, otwierając świat makro wideografii z nienaganną precyzją i przejrzystością., Kinowa jakość obrazu: Wyposażona w wysokiej jakości szklane elementy i najnowocześniejsze powłoki, soczewka Nightwalker minimalizuje aberracje chromatyczne i zapewnia, że Twoje nagrania są renderowane z najostroższymi szczegółami i żywą wiernością kolorów., Model: Sirui 16mm T1.2 | Długość ostrości: 16 mm | Typ mocowania: Mocowanie RF | Rama: APS-C/S35 | Przysłona: T1.2-T16 | Struktura soczewki: 14 elementów w 5 grupach | Ostrze przysłony: 13 | Minimalna odległość ogniskowania: 0,3 m | Specyfikacja filtra: M67*0,75 | Kąt obrotu Pierścień ostrości: 27 0° | Maks. Średnica (mm/cale): 79/3,11 | Średnica pierścienia ostrości (mm/cale): 77,6/3,06 | Długość (mm/cale): 94,1/3,7 | Waga (g/lbs): 598/1,3

- **ilość sztuk w opakowaniu** 1
- **Opis produktu:** Szeroki kąt 16 mm: ogniskowa 16 mm poszerza pole widzenia, umożliwiając dynamiczne kompozycje i opowiadanie historii. Idealny do rozległych krajobrazów, ujęć architektonicznych i wciągających scen. Ultraszybka przysłona T1.2: Ciesz się niezwykłymi możliwościami słabego oświetlenia i głęboką kontrolą głębi ostrości. Przysłona T1.2 rejestruje spokojne sceny nocne i tworzy delikatne bokeh, dzięki czemu obiekty mają trójwymiarową jakość na delikatnie rozmytym tle. Doskonała odległość ostrości: przy bliskiej odległości ostrości 0,3 m ten obiektyw pozwala zagłębić się w szczegóły obiektu, otwierając świat makro wideografii z nienaganną precyzją i przejrzystością. Kinowa jakość obrazu: Wyposażona w wysokiej jakości szklane elementy i najnowocześniejsze powłoki, soczewka Nightwalker minimalizuje aberracje chromatyczne i zapewnia, że Twoje nagrania są renderowane z najostrzejszymi szczegółami i żywą wiernością kolorów. Model: Sirui 16mm T1.2 | Długość ostrości: 16 mm | Typ mocowania: Mocowanie RF | Rama: APS-C/S35 | Przysłona: T1.2-T16 | Struktura soczewki: 14 elementów w 5 grupach | Ostrze przysłony: 13 | Minimalna odległość ogniskowania: 0,3 m | Specyfikacja filtra: M67*0,75 | Kąt obrotu Pierścień ostrości: 27 0° | Maks. Średnica (mm/cale): 79/3,11 | Średnica pierścienia ostrości (mm/cale): 77,6/3,06 | Długość (mm/cale): 94,1/3,7 | Waga (g/lbs): 598/1,3
- **marka:** SIRUI
- **kod unspsc:** 45121603
- **typ zoomu:** Prime Lens
- **typ ostrości:** Ręczne ustawianie ostrości
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **rozmiar:** 16mm
- **opis gwarancji:** 3 lata
- **numer części:** MS16R-G-AM
- **styl:** Uchwyt RF szary
- **prawdziwy kąt widzenia:** 75 degrees
- **konstrukcja obiektywu:** Stałoogniskowy
- **kolor:** szary
- **waga opakowania przedmiotu:** 1 kilograms
- **producent:** SIRUI
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 6952060071411
- **kompatybilne mocowania:** Canon RF
- **zalecane węzły przeglądania:** 26955540031, 26955275031
- **numer modelu:** MS16R-G
- **maksymalna ogniskowa:** 16 millimeters
- **nazwa przedmiotu:** SIRUI Night Walker 16 mm T1.2 S35 szerokokątny obiektyw kinowy, duża przysłona, ręczna ostrość obiektywu (MS16R-G, mocowanie RF, metalowo-szary)
- **data uruchomienia strony produktu:** 2024-04-26T01:59:39.680Z

Parametry

Mocowanie	RF
Ogniskowa	16 mm
Przysłona	T1.2-T16
Minimalna odległość ogniskowania	0,3 m
Waga	598 g
Kompatybilne mocowania	Canon RF
Gwarancja	3 lata
Typ	stałoogniskowy

