



SIXTOL SX JACK PRO 2T - Niskoprofilowy hydrauliczny podnośnik samochodowy

Indeks: **795745** Producent: **SIXTOL** Kod producenta: **SX3007/8**

Cena: **209.04 zł**

Opis

SIXTOL SX JACK MINI 2T hydrauliczny podnośnik samochodowy typu żaba, podnośnik samochodowy, 2 t

Producent: SIXTOL

Podnośnik samochodowy SIXTOL SX JACK MINI 2T to praktyczne narzędzie o udźwigu 2 ton, idealne do podnoszenia pojazdów podczas wymiany opon lub serwisowania. Jego niski profil umożliwia dostęp do samochodów sportowych z obniżonym podwoziem. Wyposażony w kółka i solidny drążek z gumowaną rączką, zapewnia łatwą obsługę i stabilność. Konstrukcja z wytrzymałej stali gwarantuje trwałość nawet w najtrudniejszych warunkach.

Podnośnik SX JACK MINI 2T jest przeznaczony do użytku w przemyśle motoryzacyjnym. Zapewnia skok 200 mm i ma wysokość minimalną 135 mm oraz maksymalną 335 mm. Główne zalety to łatwość obsługi, mobilność dzięki kółkom i solidna konstrukcja. W zestawie znajdują się podnośnik i drążek.

Ten podnośnik samochodowy jest idealny do zastosowań profesjonalnych i domowych. Dzięki swojej wszechstronności i trwałości, zapewnia niezawodność i wygodę podczas podnoszenia pojazdów. SX JACK MINI 2T to niezastąpione narzędzie dla każdego miłośnika motoryzacji.

- Praktyczny podnośnik niskoprofilowy SIXTOL SX JACK o udźwigu 2 ton przeznaczony jest do podnoszenia pojazdów podczas wymiany opon lub serwisowania. Jego bardzo niski profil umożliwia dostęp do samochodów sportowych z obniżonym podwoziem.
- Podnośnik jest łatwy w obsłudze dzięki czterem wytrzymałym kółkom i praktycznemu uchwyty. Podnośnik wyposażony został również w solidny drążek z gumowaną rączką do wygodnego podniesienia pojazdu. Konstrukcja podnośnika wykonana jest z wytrzymałej stali, dzięki czemu wytrzyma nawet najtrudniejsze warunki i nie ulegnie łatwo uszkodzeniu.
- Główne zalety: Podnośnik jest przeznaczony do użycia w przemyśle motoryzacyjnym; Niski profil umożliwia dostęp do samochodów sportowych i obniżonych podwozi; Wyposażony w kółka, które umożliwiają przemieszczanie go w dowolnym miejscu pod pojazdem;
- Parametry techniczne: Skok: 200 mm; Maks. udźwig: 2 t; Wysokość minimalna: 135 mm; Wysokość maksymalna: 335 mm; Waga: 8,5 kg
- Zawartość opakowania: podnośnik; drążek;

- **zawarte komponenty:** podnośnik samochodowy
- **waga przedmiotu:** 8.5 kilograms
- **Nazwa modelu:** SX JACK MINI 2T
- **punkt znaku wypunktowania:** Praktyczny podnośnik niskoprofilowy SIXTOL SX JACK o udźwigu 2 ton przeznaczony

jest do podnoszenia pojazdów podczas wymiany opon lub serwisowania. Jego bardzo niski profil umożliwia dostęp do samochodów sportowych z obniżonym podwoziem., Podnośnik jest łatwy w obsłudze dzięki czterem wytrzymałym kółkom i praktycznemu uchwytowi. Podnośnik wyposażony został również w solidny drążek z gumowaną rączką do wygodnego podniesienia pojazdu. Konstrukcja podnośnika wykonana jest z wytrzymałej stali, dzięki czemu wytrzyma nawet najtrudniejsze warunki i nie ulegnie łatwo uszkodzeniu., Główne zalety: Podnośnik jest przeznaczony do użycia w przemyśle motoryzacyjnym; Niski profil umożliwia dostęp do samochodów sportowych i obniżonych podwozi; Wyposażony w kółka, które umożliwiają przemieszczanie go w dowolnym miejscu pod pojazdem;,, Parametry techniczne: Skok: 200 mm; Maks. udźwig: 2 t; Wysokość minimalna: 135 mm; Wysokość maksymalna: 335 mm; Waga: 8,5 kg, Zawartość opakowania: podnośnik; drążek;

- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **minimalna wysokość:** 135 millimeters
- **marka:** SIXTOL
- **poziom opakowania:** unit
- **kompatybilny z typem pojazdu:** Samochód
- **rozmiar:** 2 T
- **opis gwarancji:** 2 year
- **numer części:** SX3007/8
- **kolor:** czerwony, czarny
- **nazwa typu elementu:** Przenośny podnośnik hydrauliczny
- **waga opakowania przedmiotu:** 8.78 kilograms
- **producent:** SIXTOL
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 8594196538260
- **zalecane węzły przeglądania:** 20773367031
- **numer modelu:** SX3007/8
- **nazwa przedmiotu:** SIXTOL SX JACK MINI 2T hydrauliczny podnośnik samochodowy typu żaba, podnośnik samochodowy, 2 t
- **materiał:** Stal stopowa

Parametry

Maksymalny udźwig	2 tony
Minimalna wysokość	135 mm
Maksymalna wysokość	335 mm
Skok podnośnika	200 mm
Waga	8,5 kg
Materiał	Stal stopowa
Zawartość opakowania	Podnośnik, szeregowy drążek

Zdjęcia

