



SMSL DL200 - Wzmacniacz Słuchawkowy HiFi z DAC ES9039Q2M

Indeks: **744610** Producent: **S.M.S.L** Kod producenta: **DL200**

Cena: **985.94 zł**

Opis

SMSL DL200 ES9039Q2M Audio DAC i wzmacniacz słuchawkowy HiFi, słuchawki 6,35 mm / słuchawki 4,4 mm / TRS zrównoważona linia/wyjście liniowe RCA, podwójny tryb USB 2.0/1.1, TND+N -123dB, z pilotem

Producent: S.M.S.L

Wzmacniacz słuchawkowy i DAC HiFi to doskonałe rozwiązanie dla wymagających audiofilów i entuzjastów dźwięku. Wykorzystuje najnowszą technologię chipa ES9039Q2M, zapewniając doskonałą jakość dźwięku i wysoką wydajność. Zróżnicowane tryby USB 2.0/1.1 pozwalają na szeroki zakres podłączenia, a interfejs wielu wyjść o dużej mocy zapewnia wygodę i wszechstronność użytkowania.

Wzmacniacz słuchawkowy i DAC HiFi posiada unikalną funkcję 7 filtrów PCM DPLL, zapewniając stabilność zegara i doskonałą jakość dźwięku. Dodatkowo, pilot zdalnego sterowania umożliwia wygodne i łatwe sterowanie urządzeniem, a funkcja wyłączania ekranu minimalizuje zakłócenia. Wysoka jakość wykonania, zbalansowane wyjścia liniowe i złącza słuchawkowe 6,35 mm / 4,4 mm sprawiają, że ten produkt to idealny wybór dla prawdziwych audiofilów.

Wzmacniacz słuchawkowy i DAC HiFi to nie tylko doskonały sprzęt audio, ale także designerski element wyposażenia. Czarna obudowa, solidne wykonanie i łatwa obsługa sprawiają, że jest to niezastąpione urządzenie dla każdego, kto ceni sobie wysoką jakość dźwięku i elegancki design. Wybierz jakość i funkcjonalność - wybierz wzmacniacz słuchawkowy i DAC HiFi z chipem ES9039Q2M.

- Wysokiej klasy chip dekodera ES: DL200 wykorzystuje chip ES9039Q2M, który jest wysokowydajnym, 2-kanałowym układem dekodera. Wykorzystuje najnowszą technologię i zaawansowaną architekturę. Zapewnia poziom wydajności, który spełnia potrzeby wymagających audiofilów i profesjonalnych entuzjastów dźwięku.
- Podwójny tryb USB 2.0/1.1 - 2 różne tryby USB można przełączać w menu. Korzystając z USB 2.0, wymagana jest instalacja sterownika, aby obsługiwać pliki audio o wysokiej przepływności 768 kHz/32 bit. Korzystanie z trybu USB 1.1 może obsługiwać pliki audio 96 kHz/24 bit bez sterownika i bezpośrednio łączyć się z wieloma urządzeniami w celu wyjścia audio. Można go podłączyć do konsoli do gier, telewizorów itp.
- Interfejs wielu wyjść o dużej mocy: Zapewnia gniazdo słuchawkowe 6,35 mm z pojedynczym końcem i wyważone gniazdo słuchawkowe 4,4 mm na przednim panelu, wbudowany wzmacniacz słuchawkowy o doskonałej wydajności. Zrównoważone wyjście liniowe na tylnym panelu wykorzystuje złącze TRS 6,35 mm o amplitudzie wyjściowej do 5,0 Vrms.
- 【Funkcja 7 filtrów PCM DPLL】DPLL1~9, stabilność zegara nie jest dobra, dźwięk może zostać przerwany, zwiększenie tej wartości pozwala uniknąć zjawiska przerwania dźwięku!
- 【W pełni funkcjonalny pilot zdalnego sterowania】Możesz swobodnie ustawić DL200 i sterować wszystkimi jego

funkcjami za pomocą pilota, a funkcja wyłączania ekranu jednym dotknięciem może całkowicie wyłączyć ekran, aby zmniejszyć zakłócenia.

- **kolor:** Czarny
- **waga opakowania przedmiotu:** 1.86 kilograms
- **producent:** S.M.S.L
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 6970141859505
- **zalecane węzły przeglądania:** 20788273031
- **punkt znaku wypunktowania:** Wysokiej klasy chip dekodera ES: DL200 wykorzystuje chip ES9039Q2M, który jest wysokowydajnym, 2-kanalowym układem dekodera. Wykorzystuje najnowszą technologię i zaawansowaną architekturę. Zapewnia poziom wydajności, który spełnia potrzeby wymagających audiofilów i profesjonalnych entuzjastów dźwięku., Podwójny tryb USB 2.0/1.1 - 2 różne tryby USB można przełączać w menu. Korzystając z USB 2.0, wymagana jest instalacja sterownika, aby obsługiwać pliki audio o wysokiej przepływności 768 kHz/32 bit. Korzystanie z trybu USB 1.1 może obsługiwać pliki audio 96 kHz/24 bit bez sterownika i bezpośrednio łączyć się z wieloma urządzeniami w celu wyjścia audio. Można go podłączyć do konsoli do gier, telewizorów itp., Interfejs wielu wyjść o dużej mocy: Zapewnia gniazdo słuchawkowe 6,35 mm z pojedynczym końcem i wyważone gniazdo słuchawkowe 4,4 mm na przednim panelu, wbudowany wzmacniacz słuchawkowy o doskonałej wydajności. Zrównoważone wyjście liniowe na tylnym panelu wykorzystuje złącze TRS 6,35 mm o amplitudzie wyjściowej do 5,0 Vrms., 【Funkcja 7 filtrów PCM DPLL】 DPLL1~9, stabilność zegara nie jest dobra, dźwięk może zostać przerwany, zwiększenie tej wartości pozwala uniknąć zjawiska przerwania dźwięku!, 【W pełni funkcjonalny pilot zdalnego sterowania】 Możesz swobodnie ustawić DL200 i sterować wszystkimi jego funkcjami za pomocą pilota, a funkcja wyłączania ekranu jednym dotknięciem może całkowicie wyłączyć ekran, aby zmniejszyć zakłócenia.
- **Opis produktu:** Wysokiej klasy chip dekodera ES: DL200 wykorzystuje chip ES9039Q2M, który jest wysokowydajnym, 2-kanalowym układem dekodera. Wykorzystuje najnowszą technologię i zaawansowaną architekturę. Zapewnia poziom wydajności, który spełnia potrzeby wymagających audiofilów i profesjonalnych entuzjastów dźwięku. Podwójny tryb USB 2.0/1.1 - 2 różne tryby USB można przełączać w menu. Korzystając z USB 2.0, wymagana jest instalacja sterownika, aby obsługiwać pliki audio o wysokiej przepływności 768 kHz/32 bit. Korzystanie z trybu USB 1.1 może obsługiwać pliki audio 96 kHz/24 bit bez sterownika i bezpośrednio łączyć się z wieloma urządzeniami w celu wyjścia audio. Można go podłączyć do konsoli do gier, telewizorów itp. Interfejs wielu wyjść o dużej mocy: Zapewnia gniazdo słuchawkowe 6,35 mm z pojedynczym końcem i wyważone gniazdo słuchawkowe 4,4 mm na przednim panelu, wbudowany wzmacniacz słuchawkowy o doskonałej wydajności. Zrównoważone wyjście liniowe na tylnym panelu wykorzystuje złącze TRS 6,35 mm o amplitudzie wyjściowej do 5,0 Vrms. 【Funkcja 7 filtrów PCM DPLL】 DPLL1~9, stabilność zegara nie jest dobra, dźwięk może zostać przerwany, zwiększenie tej wartości pozwala uniknąć zjawiska przerwania dźwięku! 【W pełni funkcjonalny pilot zdalnego sterowania】 Możesz swobodnie ustawić DL200 i sterować wszystkimi jego funkcjami za pomocą pilota, a funkcja wyłączania ekranu jednym dotknięciem może całkowicie wyłączyć ekran, aby zmniejszyć zakłócenia.
- **marka:** S.M.S.L
- **nazwa przedmiotu:** SMSL DL200 ES9039Q2M Audio DAC i wzmacniacz słuchawkowy HiFi, słuchawki 6,35 mm / słuchawki 4,4 mm / TRS zrównoważona linia/wyjście liniowe RCA, podwójny tryb USB 2.0/1.1, TND+N -123dB, z pilotem
- **data uruchomienia strony produktu:** 2023-07-28T03:21:09.823Z
- **rozmiar:** 221.9x31x206.7mm(WxHxD)
- **numer części:** DL200

Parametry

Kolor	Czarny
Waga opakowania przedmiotu	1.86 kg
Producent	S.M.S.L
Zewnętrznie	6970141859505

przypisany
identyfikator produktu

Zalecane węzły 20788273031

przeglądania

Numery części DL200

Zdjęcia

USB Dual Mode 2.0/1.1

You can switch between 2 different USB modes in the menu.
USB1.1 can be connected to TV, tablet, Sony ps5,
Nintendo switch, etc.

