



SMSL DL200 Wzmacniacz Słuchawkowy HiFi z HDMI (ARC)

Indeks: 711795 Producent: S.M.S.L

Cena: **759.15 zł**

Opis

SMSL DL100 wzmacniacz słuchawkowy, 4 x układ CS43131, HDMI (ARC) można dekodować do telewizora, podwójny tryb ISB, podwójne wyjście słuchawkowe 6,35 mm + 4,4 mm, zbalansowane XLR + wyjście RCA, pilot

Producent: S.M.S.L

- Czterordzeniowe dekodowanie z doskonałymi efektami dźwiękowymi: SMSL DL100 wykorzystuje cztery chipy CS43131. Może próbkować cyfrowy dźwięk PCM bezpośrednio przy 32 bit/768 kHz bez konieczności obniżania częstotliwości próbkowania w dół. Obsługuje również natywne odtwarzanie DSD DSD256 bez potrzeby konwersji. Wejścia światłowodowe i koncentryczne obsługują DOP64.
- Niedawno ulepszony obwód wzmacniacza uszu: Gniazdo słuchawkowe 6,35 mm i gniazdo słuchawkowe 4,4 mm znajdują się na przednim panelu przy użyciu samodzielnie opracowanych niezależnych obwodów wzmacniających o doskonałej wydajności. W porównaniu z produktem CS43131 poprzedniej generacji, moc wyjściowa wzrosła około 16 razy przy 3002.
- 【Podwójny tryb USB 2.0/1.1】 Podłączanie konsoli do gier jest wygodniejsze. W menu można przełączać dwa różne tryby USB. Aby korzystać z USB 2.0, należy zainstalować sterownik i obsługuje pliki audio o wysokiej przepływności 768 kHz/32 bit. Tryb USB 1.1 umożliwia obsługę plików audio do 96 kHz/24 bit, umożliwiając bezpośrednie połączenie z wieloma urządzeniami w celu wyjścia audio. Można go podłączyć do konsoli do gier, telewizorów, systemu Android i innych.
- 【5 filtrów PCM】 Filtr jest krokiem do konwersji cyfrowego dźwięku PCM w sygnał analogowy. Działa głównie na sygnały o wysokiej częstotliwości po około 20 kHz.
- 【Pełnowymiarowy pilot zdalnego sterowania】 Łatwe sterowanie, możesz swobodnie ustawić DL200 i sterować wszystkimi jego funkcjami za pomocą pilota, który może całkowicie wyłączyć ekran i zmniejszyć zakłócenia.
- **zawarte komponenty:** Pilot zdalnego sterowania, Instrukcje obsługi, Przewód zasilający, Antena Bluetooth
- **waga opakowania przedmiotu:** 1.49 kilograms
- **producent:** S.M.S.L
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 6970141859888
- **zalecane węzły przeglądania:** 20788525031
- **punkt znaku wypunktowania:** Czterordzeniowe dekodowanie z doskonałymi efektami dźwiękowymi: SMSL DL100 wykorzystuje cztery chipy CS43131. Może próbkować cyfrowy dźwięk PCM bezpośrednio przy 32 bit/768 kHz bez konieczności obniżania częstotliwości próbkowania w dół. Obsługuje również natywne odtwarzanie DSD DSD256 bez potrzeby konwersji. Wejścia światłowodowe i koncentryczne obsługują DOP64., Niedawno ulepszony obwód wzmacniacza uszu: Gniazdo słuchawkowe 6,35 mm i gniazdo słuchawkowe 4,4 mm znajdują się na przednim panelu przy użyciu samodzielnie opracowanych niezależnych obwodów wzmacniających o doskonałej wydajności. W porównaniu z produktem CS43131 poprzedniej generacji, moc wyjściowa wzrosła około 16 razy przy 3002.,

【Podwójny tryb USB 2.0/1.1】 Podłączanie konsoli do gier jest wygodniejsze. W menu można przełączać dwa różne tryby USB. Aby korzystać z USB 2.0, należy zainstalować sterownik i obsługuje pliki audio o wysokiej przepływności 768 kHz/32 bit. Tryb USB 1.1 umożliwia obsługę plików audio do 96 kHz/24 bit, umożliwiając bezpośrednie połączenie z wieloma urządzeniami w celu wyjścia audio. Można go podłączyć do konsoli do gier, telewizorów, systemu Android i innych., 【5 filtrów PCM】 Filtr jest krokiem do konwersji cyfrowego dźwięku PCM w sygnał analogowy. Działa głównie na sygnały o wysokiej częstotliwości po około 20 kHz., 【Pełnowymiarowy pilot zdalnego sterowania】 Łatwe sterowanie, możesz swobodnie ustawić DL200 i sterować wszystkimi jego funkcjami za pomocą pilota, który może całkowicie wyłączyć ekran i zmniejszyć zakłócenia.

- **Opis produktu:** 【Czterordzeniowe dekodowanie z doskonałymi efektami dźwiękowymi】 SMSL DL100 wykorzystuje cztery chipy CS43131. Może próbkować cyfrowy dźwięk PCM bezpośrednio przy 32 bit/768 kHz bez konieczności obniżania częstotliwości próbkowania w dół. Obsługuje również natywne odtwarzanie DSD DSD256 bez potrzeby konwersji. Wejścia światłowodowe i koncentryczne obsługują DOP64. 【Niedawno ulepszony obwód wzmacniacza uszu】 Gniazdo słuchawkowe 6,35 mm i gniazdo słuchawkowe 4,4 mm są dostarczane na przednim panelu za pomocą samodzielnie opracowanych niezależnych obwodów wzmacniających o doskonałej wydajności. W porównaniu z produktem CS43131 poprzedniej generacji, moc wyjściowa wzrosła około 16 razy przy 3002. 【Podwójny tryb USB 2.0/1.1】 Podłączanie konsoli do gier jest wygodniejsze. W menu można przełączać dwa różne tryby USB. Aby korzystać z USB 2.0, należy zainstalować sterownik i obsługuje pliki audio o wysokiej przepływności 768 kHz/32 bit. Tryb USB 1.1 umożliwia obsługę plików audio do 96 kHz/24 bit, umożliwiając bezpośrednie połączenie z wieloma urządzeniami w celu wyjścia audio. Można go podłączyć do konsoli do gier, telewizorów, systemu Android i innych. 【5 filtrów PCM】 Filtr to krok w konwersji cyfrowego dźwięku PCM w sygnał analogowy. Działa głównie na sygnały o wysokiej częstotliwości po około 20 kHz. 【Pełnowymiarowy pilot zdalnego sterowania】 Łatwe sterowanie, możesz swobodnie ustawić DL200 i sterować wszystkimi jego funkcjami za pomocą pilota, który może całkowicie wyłączyć ekran i zmniejszyć zakłócenia.
- **marka:** S.M.S.L
- **nazwa przedmiotu:** SMSL DL100 wzmacniacz słuchawkowy, 4 x układ CS43131, HDMI (ARC) można dekodować do telewizora, podwójny tryb ISB, podwójne wyjście słuchawkowe 6,35 mm + 4,4 mm, zbalansowane XLR + wyjście RCA, pilot
- **data uruchomienia strony produktu:** 2024-06-06T03:38:42.461Z
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **opis gwarancji:** 1 rok

Parametry

Typ	Wzmacniacz słuchawkowy
Model	SMSL DL200
Wyjścia audio	6,35 mm, 4,4 mm, XLR, RCA
Obsługa DSD	DSD256
Waga	1.49 kg
Gwarancja	1 rok

Zdjęcia

